

Passion for Cacti
Leidenschaft für Kakteen

Pflanzen / Plants

10 - 2016



UHLIG
KAKTEEN



Abkürzungen / Abbreviations

(dw)..... dauerhaft winterhart: wenn nicht anders vermerkt ohne Regenschutz im Freien zu halten / winterresistant in Southern Germany - shelter from wetness

gepfr..... gepfropft, veredelt / grafted

Steckl... unbewurzelter Steckling / unrooted cutting

#..... Washingtoner Artenschutzabkommen Anhang 1. Bitte beachten Sie die Importbestimmungen Ihres Landes. CITES-Exportdokumente werden von uns zur Verfügung gestellt und sind nötig für alle Anhang 1 Arten (Samen und Pflanzen) außerhalb der EU

Appendix I Washington Convention (WA), please note import regulations of your country. **CITES-Export document** is necessary for WA Appendix 1 seeds and plants outside European Community

(syn...).. alter Name, Synonym / synonym

🌸 Blüte / flower

d.... Durchmesser der Pflanzen, ohne Dornen gemessen / diameter size in , measured without thorns.

h.... Höhe der Pflanzen / plant height

Min € - Max €... Preis von-bis / price from-to

Pflanzen / Plants Cactaceae

Art/species	diam. cm	height cm	Min € - Max €
Acanthocalycium thionanthum v. glaucum WR 872 Jujuy to Salta to Catamarca,	2-3		8,50
Acanthorhipsalis siehe Lepismium			
Akersia roseiflora Blüte intensiv rosa, schlanke Triebe, gelbe Dornen, große, intensiv rosa Blüten, im Gegensatz zu Bolivocereus samaipatanus der rote Blüten hat		h 5	6,50
Aporocactus conzattii		h 5	5,50
Aporocactus flagelliformis-Hybr. 'Rofls Beste' Blüte rotviolett, breitere Blütenblätter als flagelliformis		h 3-5	5,50
Aporocactus flagelliformis-Hybr. 'Rofls Schöne' Blüte lila,rosa, Blüte ähnlich flagelliformis, größer und kräftiger in der Farbe		h 3-6	5,50
Aporocactus siehe Disocactus			
Aporocactus-Hybr. 'Rofls Dicke'möglicherweise Aporocactus x Hildewintera, Blüte rot, Ursprung Uwe Bayer		h 3-5	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Anastasia' Blüte rosalia,		h 3-5	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Anette' Blüte orangerot mit violetter Schimmer,		h 3-5	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Angela Paetz' (unbek. Aporocactus-Hybr. x Judith Paetz) Blüte orangerot-karminrot-purpur / orangered, Blüte Mai, glockenförmig, Mitte orange / karmin, Rand purpur		h 5	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Apricot' ('Lilly' X Aporocactus) , Taschel, Blüte: apricot-lachs / salmon		h 3-5	6,50
Aporophyllum-Hybr. 'Brilliant'		h 3-6	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Concinna' Blüte orangerot, Blüte groß		h 3-6	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Edna Bellamy'		h 3-5	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Ellen Paetz' (Aporocactus Hybr. x Judith Paetz) Blüte dunkelrot / darkred, Blüte Mai-Juni, kelchförmig, dunkel krebsrot		h 3-6	6,50
Aporophyllum-Hybr. 'Fliedery Paetz' (unbekannte Aporocactus-Hybr. x Judith Paetz) Blüte rosakarmin / rose-crimson, Blüte Febr-März-Sommer, weit, rosakarmin, dunkler Mittelstr.		h 5	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Gigant' Schleipfer,		h 4 - 10	5,50 - 8,50
Aporophyllum-Hybr. 'Goldi Paetz' (unbekannte Aporo-Hybr. x Judith Paetz) Blüte goldorange / gold-orange, Blüte Mai-Juni, glockenförmig, 10, goldorange		h 3-7	6,50
Aporophyllum-Hybr. 'Hazel' hell orangerot mit zart wachsigem Petalen, (Disocactus flagelliformis x Disocactus speciosus),		h 10	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Herolds Peach'		h 3-5	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Klärchen' Usch 1,		h 5 - 12	6,50 - 9,50

Aporophyllum-Hybr. 'Klothilde Nerwerk' Beisel,		h 3-5	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Leptohis' Bolduan,		h 3-5	6,50
Aporophyllum-Hybr. 'Lilly' Bolduan als Lily bezeichnet von uns geändert in Lilly,		h 3-6	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Loni Paetz' Blüte hellrosakarmin / rose-crimson, Blüte hellrosakarmin, Mitte weiß, als Mittelstreif auslaufend,		h 3-5	6,50
Aporophyllum-Hybr. 'Luzifer Paetz' Blüte dunkelorange, Ränder karmin / dunkorange-crimson, Blüte weit öffnend		h 3-7	6,50
Aporophyllum-Hybr. 'Marcha' Blüte violettrot, oder Royal Silk		h 3-5	6,50
Aporophyllum-Hybr. 'Moonlight' Blüte hell pfirsich		h 5	6,50
Aporophyllum-Hybr. 'Najla' Blüte rotviolett,		h 3-7	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Nelly Paetz' (unbekannte Aporo-Hybr. x Dora Paetz) Blüte rosaweiß-hellviolett / white-rose-violet, Blüte April, kelchf., rosaweiß, Sepalen Hauch hellviolett		h 3-5	6,50
Aporophyllum-Hybr. 'Oakleigh Conquest' Blüte orange-lachs-pink,		h 3-5	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Painted Lady' Blüte inkarnat,		h 3-5	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Sabine' Blüte hellrot, Blüte mittelgroß		h 20	12,00
Aporophyllum-Hybr. 'Salmon King' Blüte lachs,		h 5	6,50
Aporophyllum-Hybr. 'Stuttgarter Delicate Stripes'		h 3-5	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Sussex Pink' Blüte rosa, Blüte hellrosa-pink		h 3-5	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Tempelfeuer' Blüte rosa, sehr große, helle, zartrosa, sehr schöne Blüten		h 5	5,50
Aporophyllum-Hybr. 'Vivide?'		h 5 - 20	7,50 - 12,00
Aporophyllum-Hybr. 'Yvonne Paetz' (Marisa Paetz x Bruder ohne Namen) Blüte purpur-weiß, Mittelstreif / purple-white, Blüte Mai, glockenförmig, weiß, Mittelstreif rosa, Sepalen purpur		h 12	5,50
Ariocarpus agavoides # (syn. Neogomesia),	2 - 5		14,00 - 25,00
Ariocarpus bravoanus # (syn. Ariocarpus fissuratus ssp. bravoanus),	2 - 4		19,00 - 32,00
Ariocarpus fissuratus v. hintonii # (syn. Roseocactus, Ariocarpus bravoanus ssp. hintonii), kleine Form von fissuratus	2 - 4		19,00 - 29,00
Ariocarpus fissuratus v. lloydii # (syn. intermedius),	3 - 4		29,00 - 34,00
Ariocarpus fissuratus v. lloydii # Parras de la Fuente, Coahuila,	1,5 - 2		12,00 - 16,00
Ariocarpus fissuratus # (syn. Roseocactus), Warzen mit rauh zerklüfteter Oberseite	3 - 5,5		19,00 - 39,00
Ariocarpus kotschoubeyanus # Las Tablas, kleinbleibend, Warzenrosette, Blüte karmin	3 - 4		19,00 - 24,00
Ariocarpus kotschoubeyanus # , kleinbleibend, Warzenrosette, Blüte karmin	1,5 - 2		16,00 - 18,00
Ariocarpus retusus v. elongatus # , Warzen konvex	5 - 7		28,00 - 36,00

Ariocarpus retusus v. scaphirostrioides # Ciudad del Maiz,	2-3,5	16,00 - 24,00
Ariocarpus retusus # Rio Verde ,	4-7,5	34,00 - 49,00
Ariocarpus retusus # , Warzen konvex	4-8	24,00 - 42,00
Ariocarpus scaphirostris # glatte Form,	1,5	19,00
Ariocarpus scaphirostris # rauhe Form,	2	19,00
Ariocarpus scaphirostris # ,	2-4	19,00 - 29,00
Ariocarpus trigonus Hybr. # , creme bis hellgelbe Blüten	4-5	16,00 - 19,00
Ariocarpus trigonus v. confusus # Aramberri, rote Blüte!	3-7	19,00 - 39,00
Ariocarpus trigonus v. confusus # Aramberri, weiße Blüte,	4-5	24,00 - 29,00
Ariocarpus trigonus v. confusus # ,	3-5	16,00 - 29,00
Ariocarpus trigonus v. elongatus # ,	6-7	28,00 - 34,00
Ariocarpus trigonus v. horaceki # (= v. minor) ,	3-4	24,00 - 29,00
Ariocarpus trigonus # , creme bis hellgelbe Blüten	2,5-6	19,00 - 34,00
Armatocereus mataranus Cajamarca, Peru, Säulen, 3-7 m hohe Bäume bildend, Blüte im Alter weiß	h 6-30	5,50 - 14,50
Armatocereus rauhii v. balsasensis Kolumbien, Ecuador, Peru,	2	4,00
Arrojadoa aff. rhodantha HU 216 Cafarnaum, Bahia, Brasilien,	h 7-30	6,50 - 19,50
Arrojadoa eriocaulis ssp. albicoronatibidet Knollen	h 3	9,50
Arrojadoa horridispina	h 15-45	14,50 - 24,50
Arrojadoa multiflora	h 5	7,50
Arrojadoa penicillata v. spinosiorshlanke Triebe mit Scheincephalium, Blüte wachstartig, rosa	h 15-20	14,50
Arrojadoa reflexa	h 5	8,50
Arrojadoa rhodantha ssp. aureispina (syn. aureispina),	h 10-40	12,00 - 19,50
Arrojadoa rhodantha ssp. theunisseniana (syn. theunisseniana),	h 6-40	6,50 - 19,50
Arthrocerus rondonianus HU 145 Joaquim Felicio, Minas Gerais, Brasilien,	h 5-9	12,00 - 14,50
Arthrocerus spinosissimus HU 328 Cuiaba, Mato Grosso, Brasilien, (syn. Eriocereus spinosissimus)	h 6-8	12,00 - 16,00
Astrophytum asterias cv. 'Hanazono' gepfr. , flauschige Flecken	2,5-3,5	16,00 - 20,00
Astrophytum asterias cv. 'Super Kabuto' XL ,	6,5	36,00
Astrophytum asterias cv. 'Super Kabuto'	2-5	9,00 - 24,00
Astrophytum asterias cv. 'Super Kabuto'-Hybr. gepfr. ,	4-5	16,00
Astrophytum asterias Hanazono gepfr. ,	3,5-6	35,00 - 55,00
Astrophytum asterias Super Kabuto'-Hybr.	2-3	6,50 - 9,50
Astrophytum asterias-Hybr. Blüte gelb, Multihybriden: ast x coah x cap. usw.	4	12,00
Astrophytum asterias-Hybriden gepfr.	3-5	8,00 - 14,00
Astrophytum CAPAS cv. Super Kabuto	3	16,00
Astrophytum 'CAPAS' cv. nudum	3	12,00
Astrophytum capricorne fo. albispina	3-4	4,00 - 5,50
Astrophytum capricorne v. major	2-4	3,50 - 5,50
Astrophytum capricorne v. minor	2-4	3,50 - 5,50
Astrophytum capricorne v. niveum 'Cinegas' vermutlich Quatro Cienegas,	1,5-2,5	3,50 - 4,00
Astrophytum capricorne v. niveum Typ Momberger ,	2-3	3,50 - 4,00

Astrophytum capricorne v. niveum Sierra Madre,	3,5-4	6,50
Astrophytum capricorne v. niveum f. flavispinum nudum	2-3	3,50 - 4,00
Astrophytum capricorne Riesenblüte, scharfrüppig, schön dicht beflockt, hart bis -12°C	2-3	4,00 - 5,00
Astrophytum capricorne Saltillo Coahuila,	2-10	3,50 - 16,50
Astrophytum capricornescharfrüppig, schön dicht beflockt	2-4	3,50 - 5,50
Astrophytum capricorne-Hybr.+/- scharfrüppig, schön +/- dicht beflockt	2-4	3,50 - 5,50
Astrophytum coahuilenseherrlich dicht weiß beflockt, hart bis -7 °C	2-4	4,00 - 7,00
Astrophytum myriostigma 'Bischofsmütze' fein dicht weiß beflockte 'Bischofsmütze', Blüte gelb	2-9	3,50 - 14,50
Astrophytum myriostigma cristata (monstruosa) gepfr. Japanische Cultivare,	6-8	19,00 - 24,00
Astrophytum myriostigma cv. 'Fukuryu' gepfr. ,	2-3,5	12,00 - 16,00
Astrophytum myriostigma cv. 'Fukuryu'	3-4	12,00 - 16,00
Astrophytum myriostigma cv. Hakuun gepfr. , unregelmäßige, ganz weiße Flecken neben Flecken	2-7	7,50 - 16,00
Astrophytum myriostigma cv. Hakuun quadricostata , unregelmäßige, ganz weiße Flecken	3	10,00
Astrophytum myriostigma cv. Hakuun Fukuryu gepfr. , unregelmäßige, ganz weiße Flecken neben Flecken und Zweischenrippen	2	9,00
Astrophytum myriostigma cv. Hakuun quadricost. gepfr. , unregelmäßige, ganz weiße Flecken neben Flecken	2-5	7,50 - 14,50
Astrophytum myriostigma cv. 'Hakuun' quadricostatum nudum gepfr. , mit unregelmäßigen Flecken	3	9,00
Astrophytum myriostigma cv. Hakuun tricost. gepfr. , unregelmäßige, ganz weiße Flecken neben Flecken	3	12,00
Astrophytum myriostigma cv. 'tricostata' dreirüppig! ,	3-6	19,00 - 42,00
Astrophytum myriostigma cv. 'Zipfelmütze' (Kitsukou) gepfr. ,	2-3	45,00 - 55,00
Astrophytum myriostigma fo. glabrum cv. 'Fukuryu'	3-4	12,00 - 16,00
Astrophytum myriostigma Fukuryu 'Dinosaur' gepfr. , Formenkreis: Astrophytum ornatum cv. Fukuryu Hanazono aber domenlos wie myriostigma	2	14,00
Astrophytum myriostigma Haku-Jo Flecken verbinden sich zu weißen Linien auf den Rippen	7	12,00
Astrophytum myriostigma 'Hanya Fukuryu' fa. polyfera gepfr. ,	3-4,5	16,00 - 19,00
Astrophytum myriostigma Hybr.	3-5	4,00 - 5,50
Astrophytum myriostigma 'Kikko' gepfr. , Areolen warzenartig von den Rippen abgetrennt	11	99,00
Astrophytum myriostigma 'Lotusland' gepfr. , wundervoll dicht beflockt, Warzen	2-5	9,00 - 14,50
Astrophytum myriostigma 'Lotusland'-Hybr. gepfr. ,	3	12,00
Astrophytum myriostigma subvar. quadricostata , seltene vierrippige Form, schiebt manchmal noch Rippen	3-6	5,50 - 12,50

Astrophytum myriostigma subvar. nudum unbeflockte Varietät der bekannten 'Bischofsmütze'	2-5	4,00 - 9,50
Astrophytum myriostigma v. columnare fein beflockt, jung bereits säulig, scharfe Rippen	2-7 h 3-15	5,00 - 16,50
Astrophytum myriostigma v. jamauvense quadricostata	4-5	10,00
Astrophytum myriostigma v. jamauvense	4-6	6,50 - 9,50
Astrophytum myriostigma v. stronglylogonum N. von Las Tablas, 1000 m	4	5,50
Astrophytum myriostigma v. tulense quadricostata	2-4	4,00 - 7,00
Astrophytum myriostigma v. tulense San Antonio	2-3	4,00 - 5,00
Astrophytum myriostigma v. tulense im Alter schlanker und länger als der Typ	2-4	3,50 - 5,50
Astrophytum myriostigma X 'Onzuka' gepfr., wundervoll dicht weiß beflockt	2-7	12,00 - 29,00
Astrophytum myriostigma X 'Onzuka' quadricostata wurzelecht, wundervoll dicht weiß beflockt	3-8	18,00 - 39,00
Astrophytum myriostigma X 'Onzuka' wurzelecht, wundervoll dicht weiß beflockt	2,5-6	16,00 - 30,00
Astrophytum myriostigma X 'Onzuka' gepfr. quadricostata, wundervoll dicht weiß beflockt	2-4	14,00 - 19,00
Astrophytum myriostigma X 'Onzuka' Hakuun gepfr., wundervoll dicht beflockt	2-5	14,00 - 19,00
Astrophytum myriostigma X 'Onzuka' Hakuun quadricostata gepfr., wundervoll dicht weiß beflockt	3	16,00
Astrophytum myriostigma X 'Onzuka', Ball gepfr., wundervoll dicht beflockt, fast kugelförmig	2,5-3	20,00 - 19,00
Astrophytum myriostigma X 'Super Onzuka' gepfr., wundervoll streifig oder dicht und wollig beflockt	1,5-2-5	12,00 - 24,00
Astrophytum myriostigma X 'Super Onzuka' quadricostata gepfr., wundervoll streifig oder dicht beflockt	2-4	16,00 - 20,00
Astrophytum myriostigma X 'Super Onzuka' tricostata gepfr., wundervoll streifig oder dicht beflockt	1,5	18,00
Astrophytum myriostigma nudum cv. Hakuun gepfr., unregelmäßige, ganz weiße Flecken	5-7	12,00 - 18,00
Astrophytum myriostigma nudum cv. Hakuun tief gepfr., unregelmäßige, ganz weiße Flecken	5-8	14,00 - 20,00
Astrophytum myriostigma-Hybr. gepfr.	3-5	7,00 - 9,00
Astrophytum myriostigma-Hybr. quadricostata, gepfr.	4,5	12,00
Astrophytum ornatum cv. 'Fukuryu Hanya Haku-Jo Dinosaur' gepfr., ein fantastisches Cultivar	2-3	20,00 - 25,00
Astrophytum ornatum f. mirbelistärker beflockt, Dornen goldgelb	4,5-7	5,50 - 12,00
Astrophytum ornatum v. virens	4-5	5,50
Astrophytum ornatum x senile	2-5	3,50 - 5,50
Astrophytum ornatum XL Mexiko, wundervolle, große Pflanzen, hart bis -12 °C	13 h 13	25,00
Astrophytum ornatum Mexiko, beflockt, scharfrippig, gelbbraun bedorn, Blüte gelb, hart bis -12 °C	2-10	3,50 - 16,50

Astrophytum ornatum-Hybr.	3-8	4,00 - 12,00
Astrophytum senile v. aureum beflockt	4	7,00
Astrophytum senile v. aureum lange, gelbbraune Borsten-Dornen, gering beflockt	2-4	4,00 - 7,50
Astrophytum seniledunkelgrün, scharfrippig, schwarzgraue Borstendornen	2-5	3,50 - 5,50
Astrophytum 'Stars and Stripes' gepfr. (myriostigma v. columnare 'HUBOKI' Spot), gesteierte Form eines stark sprossenden columnare Spots	1-2 h 3-4	7,50
Astrophytum-Hybr. 'CAPAS'	2,5-5	6,50 - 12,50
Austrocylindropuntia clavarioides cv. albispina tiefgepr. (syn. Puna clavarioides), 'Negerhand', wächst gepfropft mit typischem Habitus	5-10	12,00 - 18,00
Austrocylindropuntia clavarioides cv. albispina crist. gepfr. (syn. Puna clavarioides), 'Negerhand', wächst gepfropft mit typischem Habitus	3-8	12,00 - 24,00
Austrocylindropuntia clavarioides cv. albispina gepfr. (syn. Puna clavarioides), 'Negerhand', wächst gepfropft mit typischem Habitus	2-6	7,00 - 16,00
Austrocylindropuntia clavarioides (syn. Puna clavarioides), 'Negerhand', wächst gepfropft mit typischem Habitus	2	5,00
Austrocylindropuntia malyana gepfr.	2-3	16,00 - 19,00
Aylosteria siehe Rebutia		
Aztekium hintonii wurzelecht	1,5-5	23,00 - 180,00
Aztekium ritteri wurzelecht! #, wurzelechte Sämlinge / seedlings on their own roots	1-4,5	29,00 - 280,00
Azureocereus siehe Browningia		
Bartschella liliputana siehe Mammillaria		
Blossfeldia liliputana 'fechseri' gepfr. winziger Zwergkaktus, flach, dunkelgrün	1	14,00
Blossfeldia liliputana 'floccosa' gepfr. winziger Zwergkaktus, flach, dunkelgrün	1	14,00
Blossfeldia liliputana 'tarabucoensis' gepfr.	1-2,5	14,00 - 16,00
Bolivocereus samaipatanus hellgrüne dicke Schlangentriebe, leuchtend rote Blüte	h 4-35	5,50 - 19,00
Bolivocereus serpens rote Blüte	h 15-30	12,00 - 19,00
Brasilicactus siehe Notocactus		
Browningia caineana (syn. Castellanosia caineana)	4,5-7 h 25-50	14,50 - 29,00
Browningia candelaris	3-7 h 9-30	8,50 - 17,00
Browningia hertlingiana (syn. Azureocereus hertlingianus) Hochland von Peru, bläuliche Säule	h 10-17	8,50 - 14,50
Browningia hertlingiana KK 334 Ayacucho-Huanta, 200-1500 m, Mantaro-Tal, Peru, (syn. Azureocereus hertlingianus)	h 12	12,00
Carnegiea gigantea 'Saguaro' sehr dicke, dunkelolivegrüne Säule, wächst langsam	5-5 h 9-14	12,50 - 14,50
Cereus forbesii spiralis Maxi (syn. Cereus peruvianus tortuosus), Größerer Wuchs	h 10-14	39,00 - 49,00
Cereus forbesii hell blaugrün, später graugrün, 1 Mitteldorn schwarz	h 5-20	4,00 - 12,00
Cereus hankeanus (syn. Castellanosia, Browningia haenkeanus)	h 12-75	12,00 - 24,00

Cereus peruvianus tortuosusgedrehte Form, könnte identisch sein mit dem was heute forbesii spiralis genannt wird	3-7	h 12 - 40	19,00 -	49,00
Cereus peruvianus Typbläulichgrüne Säule, soll Bildschirmstrahlung absorbieren	5-9	h 12 - 30	12,00 -	16,50
Chamaecereus silvestriirelativ hart, schlanke Triebe, leuchtend hellrote Blüten	2-4	h 3 - 8	3,50 -	5,50
Chamaecereus silvestrii-Hybr. 'El Gigante' Blüte groß, lila fluoriszierend / lilac, fluorescent, fantastisch schön, auch als 'Rainbow' verbreitet	3-6	h 5 - 9	4,00 -	8,50
Chamaecereus silvestrii-Hybr. 'gelbe Blüte' yellow, Blüte dunkel goldgelb	3-7		4,00 -	8,50
Chamaecereus silvestrii-Hybr. 'Leuchtfleur'	2,5	h 6	4,00	
Chamaecereus silvestrii-Hybr. 'scharlach Blüte' scarlet,	2,5-3	h 4 - 6	4,00 -	5,50
Chamaecereus-Hybr. 'Paulina' Blüte dunkelviolett / darkviolett, herrliche lila Blüten, sehr reich blühend	3-5	h 4 - 6	4,00 -	5,50
Cintia knizei KK 1883 wurzelecht!	1,5-2	h 1,5 - 4	9,00 -	14,50
Cintia knizei Sämlinge, wurzelecht!	2-3		8,00 -	11,00
Cleistocactus baumannii subsp. horstii HU 373 , (syn. horstii)		h 20 - 45	14,50 -	19,50
Cleistocactus strausiidicht weiß, fein bedornt		h 15 - 35	8,50 -	16,50
Cleistocactus tarijensis Blüte rot-rosa-gelb-weiß, Sepalen rot mit gelber Spitze, Petalen rosa mit weißer Spitze, säulig, bis 70, Dornen weiß bis gelblich		h 45 - 60	16,00 -	19,50
Cleistocactus variispinus cristata (syn. schattatianus), sehr schöne, dichtbedornete Kammerform mit bräunlichem Scheitel	8-14		12,00 -	17,50
Cleistocactus ? spec.		h 35	14,50	
Clistanthocereus cajamaricensis Trujillo-Cajamarca, Peru,		h 6 - 8	6,50 -	9,50
Cochemiea maritima	3-9	h 4 - 9	4,00 -	14,50
Cochemiea poselgerilänglich, sprossend, Warzen, hakiger Mitteldorn		h 2,5 - 11	4,00 -	12,50
Coleocephalocereus fluminensis v. HU 530 Rio de Janeiro, Brasilien,	3,5-5	h 8 - 30	8,50 -	16,50
Consolea rubescensopuntienähnlich, jedoch durchlaufende Glieder		h 4-10	8,50	
Copiapoa algarrobensis spec. nov FK 530	2-3		5,50 -	8,50
Copiapoa alticostata v. minima KK 016 Freifina, 400-500 m, Chile,	4-5		8,50 -	12,00
Copiapoa aureispina KK 603 Chanaral-Esmeralda, 200m, Chile, (syn. goldii)	2-3		5,50 -	8,50
Copiapoa calderana WK 778 km 15, Chile (OS) , Blüten hellgelb, duftend, Substrat: mineralisch, (syn. C. lembckeii)	2-5		6,50 -	14,50
Copiapoa carrizalensis WK 773 Chile (OS), mineralisches Substrat, Chile	3-5		9,50 -	14,50
Copiapoa cinerascens KK 176 Caldera, Chile, 100-200 m, dunkler Körper, schwarze Dornen	3-4		9,50 -	12,50
Copiapoa cinerascensdunkler Körper, schwarze Dornen	2-3		4,00 -	6,50
Copiapoa cinerea v. WK 727 Chile,	2,5-4		12,00 -	16,50
Copiapoa cinerea v. dealbata f. longispina1 Mitteldorn bis 8 lang, schwarz	2,5		5,50	
Copiapoa cinerea x longistaminea KP 871 Taltal - Cifuncho,	2-4		16,00 -	26,00

Copiapoa cinerea KK 077 Taltal, 300-600 m, Chile, bevorzugen rein mineralisches Substrat	1,5-3,5		8,50 -	20,00
Copiapoa cinerea WK 797 Taltal, Chile (OS),	2		9,00	
Copiapoa cinerea Alter weiß bereifte, sehr langsam wachsende Pflanze	4-5		12,00 -	16,00
Copiapoa coquimbana Trapiche	2-3		5,50 -	8,50
Copiapoa echinoides	2-3		5,00	
Copiapoa esmeraldana KK 1733 , dunkel getönt, Höcker, Rübenwurzel, üppig gelb blühend	2,5-4		12,00 -	14,50
Copiapoa esmeraldanaselten, Material Diers/Buining	2-3		9,50	
Copiapoa gigantea KK 614 Paposo, 100-300 m, Chile, bevorzugen rein mineralisches Substrat	5-6		12,00 -	14,50
Copiapoa grandiflora WK 805 Chile (OS),	3-5	h 4 - 8	7,00 -	14,00
Copiapoa haseltoniana v. KK 1384 Paposo-Taltal, Taltal, 200 m, Chile, wird sehr weiß, Dornen alle gelb, Substrat mineralisch	4,5-5,5		10,00 -	14,00
Copiapoa haseltoniana K 009 Küste Südpaposo, Chile, braungrün bis hellgrau, Dornen gelb-hellbraun, Blüten gelb	4-8		7,00 -	18,00
Copiapoa haseltoniana WK 777 Chile (OS), Substrat mineralisch	3-5		10,00	
Copiapoa haseltoniana ZJ 141 ,	4		6,50	
Copiapoa haseltoniana graugrün bis hellgrau, Dornen gelb-hellbraun, Blüten gelb	4-7		6,50 -	14,00
Copiapoa humilis NL 99 ,	2-3,5	h 7	4,00 -	9,50
Copiapoa krainziana cv. borstenlosmattgraugrün, lang weiß bedornt, fehlende feine Borsten	4-5		14,00 -	18,00
Copiapoa krainziana WK 775 Chile (OS), mattgraugrün, lang weiß bedornt	2,5-4,5		9,50 -	14,50
Copiapoa laui crist., gepfr.	2,5-5,6		9,00 -	16,00
Copiapoa laui gepfr.	1,5-2,5		7,00	
Copiapoa laui sehr selten, langsam wachsend, sprossend	2,5-5		9,00 -	16,00
Copiapoa marginata	2-3		6,50	
Copiapoa melanohystrix WK 810 Chile,	2		5,00	
Copiapoa montana FR 522 , graugrün, Areolen u. Dornen braun-schwarz, Blüte blaßgelb	2-5	h 3 - 10	6,50 -	14,50
Copiapoa paposoensis Arisonne ,	3-4	h 4 - 5	6,50 -	9,50
Copiapoa paposoensis(syn. humilis varispinata)	2,5-3,5	h 4 - 8	5,00 -	9,50
Copiapoa pseudocoquimbana v. chorosensis	2-4	h 4 - 6	6,50 -	12,00
Copiapoa pseudocoquimbana v. vulgata Las Tacas, Chile,	2,5-4	h 6 - 12	9,50 -	14,50
Copiapoa pseudocoquimbana grün, dicke Rübenwurzel, Blüte schwefelgelb	3-5		5,00 -	9,50
Copiapoa spec. Esmeralda	2-3		4,00 -	5,50
Copiapoa tenuissima FR 540 , schwärzlichgrün, Areolen weiß, Dornen dünn, Blüten gelb, (esmeraldana)	3-4		10,00	
Copiapoa tenuissimaschwärzlichgrün, Areolen weiß, Dornen dünn, Blüten gelb, (syn. humilis tenuissima)	2-3		5,00 -	6,50
Copiapoa uhligiana syn. Copiapoa tigrillensis n.n. Es handelt sich um eine Copiapoa longistaminea/columna-alba intermediate	2-3		6,50 -	8,50

Copiapoa vallenarensis WK 779 ,	3-4	5,00 - 6,50
Copiapoa vallenarensis WK 947 ,	2-5	4,00 - 9,50
Coryocactus ayacuchoensis ? (syn. Azureocereus hertlingianus v. ayacuchensis),		6,50 - 15,00
Coryocactus brevistylusbasal verzweigte Säule, große wollige Areolen, Blüten gelb	h 12-17	12,00 - 14,50
Corynopuntia clavata cristata 'Wicky' (dw) Blüten hellgelb / pale yellow, nur für sehr milde Gebiete, T = Regenschutz notwendig	5 h 5	8,50
Coryphantha borwigii Blüte gelb mit rotem Schlund, Randsdornen büschelartig, 3 Mitteldornen hellbräunlich-grau, Blüte 6 lang	2-5	4,00 - 6,50
Coryphantha calipensis SB 1390 , ähnl. cornifera, hellere Farbe, mehr Dornen, Blüten gelb	3-5	4,00 - 5,50
Coryphantha cornifera Pena Miller, Queretaro,	3-5	4,00 - 5,50
Coryphantha corniferagraugrün, Mitteldorn schwärzlich, unten braun, Blüte gelb	3-4 h 3-6	4,00 - 5,50
Coryphantha delaetiana f. L 1230 Östlich Caballos, Dur., 1300 m, im Schotter auf Felsen, graugrün, Randsdornen hell, Mitteldorn dunkel	2-4	4,00 - 6,50
Coryphantha delaetiana	3-4	4,00 - 5,50
Coryphantha durangensis SB 453 Lerdo, Durango, graugrün, Warzen dachziegelartig, , sprossend, Blüte cremehellgelb	3-4 h 6-10	5,50 - 8,50
Coryphantha echinus P 277 Mexicó : Coahuila (Cuatro Ciénegas),	1-2	4,00
Coryphantha elephantidens Mexiko, Warzen groß, Axillen wollig, große Blüten, tiefrosa (oder weiß mit rotem Schlund)	3-10	4,00 - 16,00
Coryphantha georgii	2-4	3,50 - 5,50
Coryphantha gladiispina SB 711 Paila, Coahuila, Mexico,	2-3	4,00 - 5,00
Coryphantha greenwoodiiflachkugelig, Blüten gelb mit feinen rotbraunen Streifen	3-4	4,00 - 5,50
Coryphantha impexicoma	3-4	4,00 - 5,50
Coryphantha laui E. Marte, Coah.,	2-3	3,50 - 4,00
Coryphantha longicornisdunkelolivegrün, schwarzer Mitteldorn	2-6	4,00 - 9,50
Coryphantha macromeris v. runyonii (syn. Lepidocoryphantha runyonii),	2-5	4,00 - 6,50
Coryphantha macromeris SB 841 Eddy Co., New Mexico, kleine Form	3-5	5,00 - 7,00
Coryphantha macromeris El Saucifo, Chihuahua,	2-3	5,50 - 8,50
Coryphantha nickelsiae	2-4	3,50 - 5,50
Coryphantha palmeri	2-3	4,00
Coryphantha poselgeriana v. valida	2,5-4	9,00 - 12,00
Coryphantha pseudoradicans FO 047 ,	3-4	4,00 - 5,50
Coryphantha pusilliflora Sierra de la Paila, Blüte magenta	2-3	4,00 - 5,00
Coryphantha pygnacantha KS 1266 Okambra, Mex.,	1-1,5	4,50
Coryphantha pygnacantha wurzelecht,	2,4	7,50
Coryphantha radians Cardonal,	2-3	3,50 - 4,00
Coryphantha runyonii SB 855 Jim Hogg County, Texas, USA,	2	4,00
Coryphantha sp. Ixmiquilpan / Cardinal	4	6,50
Coryphantha sulcata	5-6 h 6-8	8,50
Coryphantha sulcolanataBlüte gelb, 6	2-6	4,00 - 8,50
Coryphantha tripugionacantha MMR 064 San Juan Capistrano,	1,5-2,5	5,50 - 8,50

Coryphantha tripugionacantha PP 1012 Tepetatita, Zacatecas, Mexico,	2-2,5	5,50 - 8,50
Coryphantha wohlschlageri KKR 288 A El Capulin SLP, Mex.,	h 3-5	4,00 - 5,50
Cryptocereus anthonianus 'lila'Blüten innen weißlila, außen satt lila / white-lilac, intensiver gefärbt ist als beim Typ, lang ausgezogene Blattbuchten	h 10	9,50
Cryptocereus anthonianusgrüne dornenlose, stark gebuchtete blattartige Sprosse	h 10	9,50
Cryptocereus imitans pro. Rocha 1972 ,	h 10-30	9,50 - 16,00
Cylindropuntia bigeloviivird auch 'Jumping Cholla' genannt, kleine Bäumchen, gelbe Dornen, Blüten gelb mit Purpurfleck auf Blattspitzen, syn. Cylindropuntia bigelowii	h 10-50	6,50 - 24,00
Cylindropuntia davisii 'Quay Co Neu-Mexiko' (dw) Blüte cremegrün / cremegreen, hart bis -25 °C, Regenschutz nötig	h 7	6,50
Cylindropuntia echinocarpa MUG 167 (dw) ca. 1600 m, säulig, verzweigend, 'Silvercholla', hart bis -25 °C, Regenschutz nötig	h 7	6,50
Cylindropuntia imbricata 'Jürgen' (dw) , säulig, verzweigend, hart bis -20 °C	h 7-20	6,50 - 12,00
Cylindropuntia imbricata 'Krätschmer' (dw) Blüte dunkellila / darklilac, säulig, verzweigend, hart bis -25 °C	h 7-20	6,50 - 12,00
Cylindropuntia imbricata 'Marco' (dw) , hart bis -20 °C	h 7	6,50
Cylindropuntia imbricata 'Pinky' (dw) , (Michael Kiesling), rosa Austrieb, gut winterhart bis -25 °C, T = Regenschutz sinnvoll	h 5	6,50
Cylindropuntia imbricata 'Rosea' (dw) , verzweigend	h 15-30	9,50 - 16,00
Cylindropuntia imbricata 'Stützer' (dw) , säulig, verzweigend, Blüte purpur, hart bis -20°C	h 7-20	6,50 - 12,00
Cylindropuntia imbricata 'Thurberi' (dw) ,	h 15	12,00
Cylindropuntia imbricata 'Walter' (dw) Blüte lila / lilac, hart bis -25 °C	h 7	6,50
Cylindropuntia imbricata weiße Blüte (dw) Canyon City, Fremont Co Colorado, säulig, verzweigend, Blüte weiß, hart bis -25°C	h 7-15	6,50 - 9,50
Cylindropuntia imbricata (dw) Fremont Co Colorado, säulig, verzweigend, Blüte dunkellila / darklilac, hart bis -25°C	h 5-10	6,50
Cylindropuntia imbricata (dw) , säulig, verzweigend, winterhart, Blüte purpur	h 8-60	6,50 - 59,00
Cylindropuntia imbricata DJF 1575 (dw) USA, hart bis -20 °C	h 7	6,50
Cylindropuntia imbricata DJF 928.19 (dw) Union Co., New Mexico, USA, säulig, verzweigend, winterhart, Blüte purpur, hart bis-20 °C	h 7-15	6,50 - 9,50
Cylindropuntia imbricata FH 520 (dw) Kansas, USA, säulig, verzweigend, Blüte purpur / purple, hart bis -25 °C	h 7-15	6,50 - 9,50
Cylindropuntia imbricata MUG 120 (dw) Cibola Co., New Mexico, Blüte dunkellila / darklilac, hart bis -25 °C	h 7	6,50

Cylindropuntia imbricata SB 957 (dw) Santa Fe County, New Mexico, 2134 m / 7260 ft, hart bis -20°C, full sun, peach-coppery flower, alkaline soil	h 7	6,50	
Cylindropuntia imbricata SB 99 (dw) Manzano Mountains, New Mexico, USA, hart bis -25 °C	h 7	6,50	
Cylindropuntia kleiniae (dw) , hart bis -20 °C, T = Regenschutz nötig	h 60 - 110	29,00 -	69,00
Cylindropuntia leptocaulis (dw) Valencia, Co. NM, verzweigend, hart bis -16 °C	h 7 - 20	6,50 -	12,00
Cylindropuntia leptocaulis (dw) , verzweigend, winterhart, Blüten grünlich- gelb, mäßig winterhart hart bis-15 °C	h 10 - 100	6,50 -	19,00
Cylindropuntia viridiflora DJF 808 (dw) ,	h 5	6,50	
Cylindropuntia viridiflora HK 1380 (dw) Santa Fe, Co. NM, hart bis -15 °C, T = Regenschutz nötig	h 7 - 15	6,50 -	9,50
Cylindropuntia viridiflora SB 957 (dw) Santa Fe, Co. NM, Blüte orange, hart bis - 25 °C	h 7 - 20	6,50 -	12,00
Cylindropuntia whipplei 111 'Waiblingen' (dw) , Blüten grünlich, hart bis -20 °C	h 5-10	6,50	
Cylindropuntia whipplei 222 'Wien' (dw) , Blüte grünlich / greeny, hart bis -20 °C	h 5-10	6,50	
Cylindropuntia whipplei 333 'Würzburg' (dw) , hart bis -20 °C	h 5-10	6,50	
Cylindropuntia whipplei f. Fredonia (dw) W. Fredonia, AZ, Blüte grünlich / greeny, hart bis -25 °C, mit Regenschutz	h 7	6,50	
Cylindropuntia whipplei (dw) Archuleata Co., CO, 1951 m'	h 5-10	6,50	
Cylindropuntia whipplei DJF 167 (dw) Snowflake, AZ, Blüte grünlich / greeny, hart bis -20 °C	h 7	6,50	
Cylindropuntia whipplei MUG 125 (dw) 2100 m, San Juan, New Mexico, hart bis - 25 °C	h 5-10	6,50	
Deamia diabolicaepiphytisch, Blüte weiß, bis 24 lang	h 15 - 25	8,50 -	12,00
Denmoza erythrocephala	5 - 8	8,50 -	14,50
Denmoza rapirhiza?	3 - 4	4,00 -	5,50
Digitostigma caput-medusae gepfr. (syn. Astrophytum),	1 h 2-3 - 5-7	15,00 -	29,00
Discocactus cephaliaciculosus gepfr. HU 431 Rio Tocatino to Rio Pardo, Tocantins, Brasil, 380 m,	3 - 6	12,00 -	18,00
Discocactus crystallophilus aff. RWB 331 # , (lt.Hunt syn. placentiformis)	6	20,00	
Discocactus estevesii HU 589=E2 # Rio Paraneiba, Goias, Brasilien,	4,5	14,00	
Discocactus heptacanthus HU 326 # Cuiabá, Mato Grosso, Brasilien,	2 - 4	12,00 -	19,00
Discocactus insignis HU 347 # ,	4 - 6	14,00 -	20,00
Discocactus placentiformis ssp. alteolens HU 232 # gepfr. Couto de Magalhaes, Minas Gerais, Brasilien, (syn. alteolensis)	5,5	14,00	
Discocactus placentiformis ssp. alteolens # ,	3-4	12,00	
Discocactus placentiformis # ,	4	8,50	
Discocactus placentiformis ex K 89 06 # ,	3	12,00	
Discocactus spec. # ,	4	12,00	
Discocactus zehntneri ssp. buenekeri - Hybr. # , klein bleibend, sprossend, gelblichweiße Bedornung	2 - 3	8,50 -	12,00

Disocactus aff. cinnabarinus Patzun, Guatemala, Jungpflanzen sehen definitiv nicht dreiflügelig aus	h 15 - 30	8,50 -	12,00
Disocactus cinnabarinus (syn. Heliocereus),	h 15 - 30	9,50 -	12,00
Disocactus flagelliformis 'Schlangenkaktus' (syn. Aporocactus flagelliformis), dünne Triebe, Blüte karmesinfarben	h 5 - 20- 25	5,00 -	29,00
Disocactus schrankii v. stenopetalum Durango -> Mazatlan, (syn. Heliocereus elegantissimus v. stenopetalum)	h 15 - 25	9,50 -	12,50
Disocactus spec. WK 399 Laguna Verde bei Apaneca, El Salvador,	h 10 - 25	8,50 -	12,00
Disophyllum-Hybr. 'Axel' Blüte pink, außen rot, duftend / pink-red, fragrant, Frühlingsgold-Hybride Nr.18, eigene Kreuzung, Partner unbekannt	h 15	8,50	
Disophyllum-Hybr. 'Caroline' Blüte gelb / yellow, Frühlingspracht-Hybride	h 15	8,50	
Disophyllum-Hybr. 'Claudia' Blüte altrosa / rose, Frühlingsgold-Hybride Nr.2, eigene Kreuzung, Partner unbekannt	h 15	8,50	
Disophyllum-Hybr. 'Felicia' Blüte weiß- creme-gelb / white-creme-yellow, Frühlingsgold-Hybride Nr.9, eigene Kreuzung, Partner unbekannt, Blüte: innen weiß-creme-gelb, außen klares, reines sonnengelb	h 15 - 30	8,50 -	11,00
Disophyllum-Hybr. 'Frühlingsanfang' rosarosa-bräunl.rosa, schmal, duftend	h 15 - 30	8,50 -	11,00
Disophyllum-Hybr. 'Frühlingsgold' PE 131 Blüte gelb, gelb dunkelgelb, schmal, duftend	h 15 - 30	8,50 -	11,00
Disophyllum-Hybr. 'Frühlingsrauschen' violett Blüte violett / violet, violett-rötlich, duftend	h 15 - 30	8,50 -	11,00
Disophyllum-Hybr. 'Frühlingsstern' Blüte magenta-karmin / magenta-crimson, schmal, duftend	h 15 - 30	8,50 -	11,00
Disophyllum-Hybr. 'Frühlingstraum' Blüte rosa / rose, duftend	h 15	8,50	
Disophyllum-Hybr. Frühlingstraum- Hybride'	h 15	8,50	
Disophyllum-Hybr. 'Korbinian' Blüte weiß- rosa-gelb / white-rose-yellow, Frühlingsgold- Hybride, eigene Kreuzung, Partner unbekannt, Blüte: innen weiß, unten wenig rosa, Blütenblattspitzen gelb, außen goldgelb, Basis bis leicht rosa	h 15	8,50	
Disophyllum-Hybr. 'Lisa' Blüte creme-gelb- pink / creme-yellow-pink, Frühlingsgold-Hybride Nr.10, eigene Kreuzung, Partner unbekannt, Blüte: innen creme-zitronengelb, außen goldgelb-orange bis pink	h 15	8,50	
Disophyllum-Hybr. 'Regine' Blüte bronze-creme / bronze-creme, Frühlingsgold-Hybride Nr.7, eigene Kreuzung, Partner unbekannt	h 15	8,50	
Disophyllum-Hybr. 'Sonja' Blüte intensives sonnengelb / yellow, Frühlingsgold-Hybride Nr.6, eigene Kreuzung, Partner unbekannt, Blüte: intensives schönes sonnengelb	h 12	8,50	
Disophyllum-Hybr. Sortiment: 3 verschiedene Sorten nach unserer Wahl, assortment according to our choice, 3 different spec	h 15	22,00	

Dolichothele baumihaarfeine weiße Dornen, Blüte schwefelgelb, außen grüngelb, Standort: sonnig, mässig gießen, Winter min. 6-12 °C	2	3,50
Dolichothele camptotrichakugelig, lange Warzen, gelbe Dornen, sprossend, sehr schön	2-3 h 3,5-5	4,00 - 5,50
Dolichothele longimamma XLsehr lange Mamillen, gelbe Blüten, Standort: sonnig, mässig gießen, Winter min. 6-12°C	10-15	19,00 - 23,00
Dolichothele longimamma sehr lange Mamillen, gelbe Blüten	3-9	3,50 - 12,00
Dolichothele surculosa (syn. Mammillaria), stark sprossend, Blüte gelb	3-7	4,00 - 8,50
Echinocactus grusonii cv. brevispinum 'kurzdorniger Schwiegermutterstuhl', kurze dicke Dornen	10-12	18,50 - 24,50
Echinocactus grusonii cv. 'crassibrevispinum'	11	16,00
Echinocactus grusonii cv. 'nudum'sehr selten, weiße Axillen, sehr kurzdornige Form des bekannten Goldkugelkaktus	2-6	5,00 - 14,50
Echinocactus grusonii f. albaweiß bedornete Varität des bekannten Goldkugelkaktus	10-12	14,50 - 16,50
Echinocactus grusonii 'Goldkugelkaktus' Schwiegermutter-Stuhl', Mexiko,, leuchtend gelb bedornet, pflegeleicht	4-10	4,00 - 17,00
Echinocactus grusonii 'Krauskopf' Rarität! 'curvispinus', super-selten, mit kräuelig geschwungene Dornen	6-8	18,00 - 24,00
Echinocactus grusonii 'Schwiegermutterstuhl' 'Goldkugelkaktus', sonnig-hell, Sommer mäßig gießen, Nov. bis März trocken 10-12 °C, Kakteendünger April-Okt	3	4,00
Echinocactus grusonii XL	21-32	55,00 - 175,00
Echinocactus grusonii XXL	34-40	200,00 - 320,00
Echinocactus horizontalonius ssp. subikii CH 485 E of Ejido La Soledad, NL,	1	19,00
Echinocactus horizontalonius General Gepeda - La Rosa, blau-grauer Körper	8	59,00
Echinocactus horizontalonius Los Escobas, Camargo Mex.08, bläulich-graugrüner Körper, Dornen gelb-graubraun (Scherer)	2-3	14,50 - 22,00
Echinocactus horizontalonius Quatro Cienegas, Mx, bläulich-graugrüner Körper, Dornen gelb-graubraun (Scherer)	1,5	14,50
Echinocactus horizontalonius San Luis de la Paz, bläulich-graugrüner Körper, Dornen gelb-graubraun (Scherer)	2-3	14,50 - 22,00
Echinocactus horizontaloniusbläulich-graugrüner Körper, Dornen gelb-graubraun	1,5-4,5	12,00 - 29,00
Echinocactus parryi	1,5-2,5	16,00 - 24,00
Echinocactus polycephalus Las Vegas, NV, USA,	1,5-2	18,00
Echinocactus texensis (syn. Homalocephala),	6-7	9,50 - 12,00
Echinocereus acifer v. Cuarenta	3 h 5	5,50
Echinocereus acifer Los Organos,	10-12 h 20-30	16,50 - 19,50
Echinocereus acifer Valparaiso, WT,	7 h 20	16,50
Echinocereus baileyi (dw), rosa Dornen	2-3	6,50

Echinocereus bristolii v. pseudopectinatus SB 463 Bisbee, Cochise County, Arizona, USA,	2 h 5-7	4,00
Echinocereus bristolii v. pseudopectinatus	2-3 h 3-6	4,00 - 6,00
Echinocereus coccineus ssp. rosei LZ 388 (dw) La Luz, NM, 1800 m,	3	6,50
Echinocereus coccineus v. paucispinus (dw) Blüte rot / red, hart bis -25 °C	3	6,50
Echinocereus coccineus (dw) Blüte rot, [triglochidiatus v. melanacanthus], hart bis -23 °C, relativ dicht hell bedornet	3-4 h 4-6,5	6,50 - 9,50
Echinocereus coccineus SB 344 (dw) Sandoval,	3	6,50
Echinocereus coccineus SB 850 (dw) Ladrone Mt., NM, lange, weiche Dornen	3 h 3	6,50
Echinocereus dasyacanthus v. steereraegelblich-weiße Dornen	2-3 h 5-10	4,00 - 8,50
Echinocereus dasyacanthus LZ 843 La Luz, NM,	2-3 h 4-6	5,00 - 6,50
Echinocereus davisii Mexiko - nördlich von Mexiko City bis nach USA - Kalifornien, Utha, Wyoming und Southdakota sehr warme Steppen,	2	4,00
Echinocereus fendleri v. kuenzleriBlüte grünlich mit rötlichem Schein, außen purpurrosa	2,5-4	5,00 - 6,50
Echinocereus fendleri x fendlerii v. kuenzlerii	2	4,00
Echinocereus huitcholensis Rep. 804	2-6 h 3-8	3,50 - 8,50
Echinocereus Hybr. (dw) weiße Dornen,	3-4	6,50
Echinocereus klapperkleinbleibend, bildet Gruppen, schöne rote Blüten	7-10	8,50 - 12,00
Echinocereus knippelianus v. kruegerifast blaugrün, kugelig, Dornen gelb kurz borstig, Blütengelb	1,5-3	4,00 - 5,00
Echinocereus kuenzlerioides HK 1914,	2-4	4,00 - 6,50
Echinocereus laudicht hell bedornet, dunkle Mitteldornen, gruppenbildend	2	4,00
Echinocereus maritimus San Carlos Can., BC,	3-6 h 6-9	5,50 - 8,50
Echinocereus marksianus spec. n-SLP 30 km nördlich, San Lousi Potosi, Mx,	6 h 20	14,50
Echinocereus matthesianus	3-5 h 6-9	6,50 - 9,50
Echinocereus oklahomensis HK 1844 (dw), zylindrisch, dicht weiß bedornet, Blüte lilarosa, Regenschutz sinnvoll, hart bis-20 °C	3-4 h 4-6	6,50
Echinocereus palmeriBlüte wundervoll leuchtend lila, schlanke Triebe	2-2 h 3-9	5,50 - 12,00
Echinocereus pamanesiorumdickzylindrisch, reichblütig	2-4 h 2-6	3,50 - 5,50
Echinocereus pectinatus Charcas Charcas, SLP, Mx,	2 h 2	3,50
Echinocereus pectinatus Cuauhtémoc Cuauhtémoc, Chihuahua, Mx,	2 h 2	3,50
Echinocereus pectinatus v. wenigeri 'ctenoides' DU 039 Sierra del Carmen 123km from Melchor Muzquiz (narrow red gates of steel tube in the fence), Coahuila, Mexico,	2 h 2	3,50
Echinocereus pectinatus v. wenigeri 'ctenoides' SB 1094,	3-4,5 h 4-6	7,50 - 10,50
Echinocereus pectinatus v. wenigeri 'ctenoides' SB 1477 Brewster County, Texas, USA,	2 h 2	3,50

Echinocereus pectinatus v. wengeri 'ctenoides'	2-3	h 4-7	5,50 -	7,50
Echinocereus pectinatus x dasyacanthus L 704 ,	3	h 6	7,00	
Echinocereus pectinatus DU 118 North of the Jimenez to Parral road at about km 50, Chihuahua, Mexico,	3	h 7	7,00	
Echinocereus pectinatus Detras, Bunte Blüten	1,5	h 1,5	4,00	
Echinocereus pectinatus Luis Moya, Dgo,	2,5 - 3,5	h 4-6	5,00 -	6,50
Echinocereus pectinatus Westlich Chihuahua, Mexico,	3-4	h 4-5	5,00 -	7,00
Echinocereus pentalophus v. procumbens HK 1281 ,	8	h 11	12,50	
Echinocereus pseudopectinatus	2-2,5	h 2-4	4,00 -	5,50
Echinocereus pulchellus ssp. sharpii KB nördl. Providencia, NL, Mex.,	2,5-3	h 3-5	7,50 -	9,50
Echinocereus pulchellus venustus L 1036 SLP nach Aquacalientes 2100 m,	3-4	h 4-6	5,50 -	8,50
Echinocereus reichenbachii v. albispinus zylindrisch, dicht, weiß bedornt, Blüte purpurn, hart	4	h 5	5,50	
Echinocereus reichenbachii v. caespitosus TO 229 Wichita Mountains, Oklahoma, USA,	2	h 5	5,00	
Echinocereus reichenbachii v. oklahomensis HK 1844 (dw) , hart bis -25 °C, Regenschutz nötig	3-5		6,50	
Echinocereus reichenbachii HK 1228 (dw) Atascosa Co. Texas, USA, hart bis -25 °C, Regenschutz nötig	1,5-2		6,50	
Echinocereus rigidissimus cv. orangispinus	3-4		5,50 -	7,50
Echinocereus rigidissimus subsp. rubispinus L 088 (syn. pectinatus v. rubispinus) Sierra Obscura, 2000 m, Chihuahua, Mexiko, leuchtend lilarote Pectinate	2,5-5	h 3-8	5,50 -	12,50
Echinocereus rigidissimus Santa Rita, südl. A2,	3-4	h 4-6	5,00 -	7,00
Echinocereus sanpedroensis	2	h 3	4,00	
Echinocereus scheeri v. obscuriensis L 091 Puerto, Sierra Obscura, Chihuahua, 1700-2100 m, Mx, orange Blüte, salmdyckianus ssp.ob. It.Blum, Ecerfr 3/94	2,5-4	h 4-9	5,00 -	9,50
Echinocereus scheeri Basihuare, Chihuahua,	2-10	h 3-10	4,00 -	14,50
Echinocereus scheeri La Bufa, Chih., sechsrippige Form?,	5-6	h 7-10	5,50 -	8,50
Echinocereus Sortiment: 9 verschiedene Arten nach unserer Wahl, assortment according to our choice, 8 different spec. ,		h 3-5	30,00	
Echinocereus spec. 'gelbe Blüte' Gelbe Blüte?	3	h 4	4,00	
Echinocereus spec. 'tolle Blüte'	3,5-7	h 6-12	5,50 -	12,00
Echinocereus spec. San Ignacio, Coah., Mx,	3-3,5	h 4-5	4,00 -	5,50
Echinocereus spec. La Bufa aff. scheeri 2,7 km nach La Bufa,	3-15	h 4-10	4,00 -	16,50
Echinocereus spec. Plomosos L 768 Plomosos, Sinaloa, 1000-1300 m, Mexiko, dicht hell bis bräunlich bedornt, sprossend, Blüte orangerot	3	h 5	5,50	
Echinocereus stramineus leuchtend weiß bedornte Pflanze	2	h 4	5,50	

Echinocereus subinermis v. aculeatus	3-5		4,00 -	7,00
Echinocereus subinermis v. luteus leuchtend gelbe Blüten	2-6		3,50 -	8,50
Echinocereus triglochidiatus v. inermis (dw) , sehr seltene, dornenlose Form	2-3		6,50	
Echinocereus triglochidiatus v. mojavensis (dw) weisse Dornen,	3		7,50	
Echinocereus triglochidiatus (dw) White Sands ,	3-4		6,50	
Echinocereus triglochidiatus (dw) , rote Blüte, sehr hart, bis -25°	3		6,50	
Echinocereus triglochidiatus DJF 1145 (dw) Alamogordo, New Mexico, sehr hart, bis -25°	3		6,50	
Echinocereus triglochidiatus SB 300 (dw) Corona-Torrance Co, New Mexico, mit Regenschutz mindestens bis -23 °C zu halten	3		6,50	
Echinocereus viridiflorus ssp. chloranthus (dw) Dona Ana, (syn. chloranthus)	3		6,50	
Echinocereus viridiflorus ssp. chloranthus (dw) El Paso Co., auffällig gelbe Dornen	2-3	h 3-5	6,50	
Echinocereus viridiflorus ssp. chloranthus (syn. chloranthus), kleinbleibende Pflanzen, rötliche und weiße Dornen	2-4	h 2,5-6	4,00 -	9,50
Echinocereus viridiflorus ssp. davisizwergig, dunkelmattgrün, Dornen weiß, dunkel gespitzt	1,5-2,5		4,00 -	5,00
Echinocereus viridiflorus ssp. viridiflorus SB 876 (dw) Chaffee Co., Wyoming, sehr hart bis -23 °C	3-3,5		6,50	
Echinocereus viridiflorus (dw) ,	3-5		6,50 -	9,50
Echinocereus weinbergiflächkugelig, graugrün, Dornen weißlich-gelb, Blüten purpur	2		4,00	
Echinocereus X roetteri SB 993 Otero County, New Mexico,	2-2,5	h 3-7	4,00 -	5,50
Echinocereus X roetteri AG 012 P 055 , Naturhybride: coccineus x dasyacanthus	5-7	h 6-7	6,50 -	9,50
Echinocereus X roetteri AG 12 P13 Jarilla, Mts, Naturhybride: coccineus x dasyacanthus	5-7	h 6-7	6,50 -	9,50
Echinocereus X roetteri	3	h 4	5,50	
Echinocereus X roetteri Naturhybride: coccineus x dasyacanthus	3-4	h 5-7	4,00 -	5,50
Echinocereus fasciculatus LZ 865 (dw) Südlich Safford, AZ, um 1300m, bedingt frosthart bis -5°C	1,5-2		6,50	
Echinomastus intertextus rötlich bedornt, selten, trocken, mineralisches Substr	1-2		16,00 -	19,00
Echinomastus laui x unguispinus Mutter: laui, Pollen: unguispinus	1,5		8,00	
Echinopsis aurea BOS 58 El Durazno, Tanti, Córdoba, Arg.,	2-7		3,50 -	8,50
Echinopsis bruchi breitkugelig, Blüten tiefrot, (syn. Soehrensia)	4-7		5,50 -	14,50
Echinopsis calochlora HU 377 Pico do Urucum, Mato Grosso, Brasilien,	4,5-6		5,50 -	8,50
Echinopsis crassicaulis gelbbraun bedornt, herrliche feuerrote Blüte 9, (syn. Lobivia, syn. Helianthocereus)	3-8		4,00 -	8,50
Echinopsis eyriesii v. inermis	5-7		5,50 -	8,50
Echinopsis eyriesii-Hybr	3-8		4,00 -	12,00
Echinopsis formosa ssp. formosa BOS 460 , (syn. Soehrensia)	7,5		8,50	

Echinopsis formosadickkugelig, später säulig, Blüten hell- bis goldgelb, (syn. Soehrensia)	6-9	14,50 - 17,00
Echinopsis leucantha ZJ 173 San José de Jachal, SD, Arg.,	2-4	3,50 - 5,50
Echinopsis obrepanda v. fiebrigii Santa Victoria, Quebrada de Huahuaca, Jujuy,	2-5	3,50 - 5,50
Echinopsis obrepanda v. purpurea(syn. Pseudob.)	5-6,5	5,50 - 8,50
Echinopsis obrepandagroße, weiße Blüten, (syn. Pseudobolivia)	4-6	5,50 - 8,50
Echinopsis purpureopilosa x bruchii	4-5	5,50
Echinopsis shaferi STO 132/1 ,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis shaferi STO 132/2 ,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis spec. Ancasti BOS 465 ,	4 h 8-9	9,50
Echinopsis spec. cristata	8-10	17,50
Echinopsis subdenudata cv. 'Fuzzy Navel'	3-6	4,00 - 8,50
Echinopsis siehe Chamaecereus silvestrii		
Echinopsis-Hybr. 'Bauernkaktus, falsche Königin der Nacht'		
Echinopsis-Hybr. 'Abbey Brook' Abbey Brook Hybride Blüte rosa, Blüte rosalachs	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Anastasia' Schick Hybride Blüte weiß-flieder-rosa, rosa Mittelstreif, Züchter Dr. Bob Schick, zweifarbig Weiß mit flieder-rosafarbenem Glanz, mit einer helleren rosafarbener Mittelstreif auf äußeren Blumenblättern	2-4	4,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Anna Maria' Rheingold 286 Blüte karmin mit Mittelstreif / crimson with middlestripe, Blüte karminlila mit intensivem Mittelstreif, zum Rand verblassend	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Arequipa-Delft' Serie 305 Blüte rosa / rose,	2-5	4,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Attila' Rheingold 283 Blüte rosa / rose,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Ave Maria' Rheingold 248 Blüte orange-karmin / orange-crimson,	4	7,00
Echinopsis-Hybr. 'Belle Rose' Rheingold 213 Blüte rosarot / pink-red, Blüte intensiv rosarot, relativ klein	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Brigittes Beauty x Lochinvar'	2-4	5,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Brunhild' Rheingold 255 Blüte warm lila / lilac,	2-4	4,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Burgund' Rheingold 250 Blüte karminlila-lavendel / orangeroter Mittelstreif,	2-4	4,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Butterfly' Rheingold 249 Blütenblätter rosa mit orangenem Mittelstreif,	3	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Calif Yelmema' melanopotamica x Yellow California,-Hybride	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Canary' Serie 323 Blüte kanariengelb / yellow, Blüte zylindrisch	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Candlelight' Schick Hybride Blüte gelb,	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Cassandra' Schick Hybride Blüte purpurrot-hellorange, roter Mittelstreif, Züchter Dr. Bob Schick, zweifarbig, helles purpurrot-rot und hellorange mit rotem Mittelstreif	2-3	5,00 - 6,00

Echinopsis-Hybr. 'Cielo'	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Citrus' Blüte zitronengelb / citryyellow, Blüte zitronengelb, duftend, 7, 13 lang	2-4	5,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Colibri' Rheingold 285 ,	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Coquette' Schick Hybride Blüte gelb / yellow, Blüte gelb, gefüllt	3	6,00
Echinopsis-Hybr. 'Corrida' Rheingold 290 ,	2-5	4,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Csardas' Rheingold 263 Blüte magenta, Blüte leuchtend magentarot	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Darley Ann' Abbey Brook Hybride Blüte lavendel-orange, Blüte blasslavendel, gelborange Mittelstreif	3	6,00
Echinopsis-Hybr. 'Darley Gold' Abbey Brook Hybride Blüte goldgelb	2	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Darley Rose' Abbey Brook Hybride Blüte rosalavendel, Blüte rosalavendel, innen orange Mittelstreif	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Desdemona' Schick Hybride Blüte pink, Blüte pink, dunkler Mittelstreif	3-4	6,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Dimi'	3	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Djinni' Schick Hybride Blüte lachsrosa,	2-5	5,00 - 8,00
Echinopsis-Hybr. 'Dolores' Rheingold 266 Blüte hellrosa / pale pink,	3-5	5,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Edwardian Lady'	2-4	5,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Fair Lady' Rheingold 277 Blüte lila-orange / pink-orange, Blüte hell-lila, innen orange, außen lila Mittelstreif	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Fearn Petite' A	2	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Fearn Petite' B	3-4	6,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Findelkind'	2	4,00
Echinopsis-Hybr. 'Flirt' Rheingold 294 Blüte dunkelpink-karmin / darkpink,	4	6,00
Echinopsis-Hybr. 'Frolic x weiß mit rosa Streifen'	2-3 h 4-6	4,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. G1 X 4701 Koller 107 a	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Gilly's Favourite' Abbey Brook Hybride Blüte rosa-orange, Blüte rosa, lachsorange Mittelstreif	2-4	5,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Gold Emblem' Schick Hybride Blüte goldgelb-orange, Blüte tiefes goldgelb-orange	3 h 6	7,00
Echinopsis-Hybr. 'Goldstar'	2-4	5,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Granada' Rheingold 200 Blüte dunkelrot / darkred, Blüte wundervoll leuchtend intensives Purpurpink, schmal	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Gräser' Blüte groß weiß, außen rosa / white-rose, kurz bedornt	2-4	4,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Gräser 17' Blüte kräftig pink-orange / pink-orange, Blüte außen leuchtend pink, innen kräftiges gelborange	2-4	5,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. Gräsers Schönste x Tricho-Hybr. Camaeleon Blüte orange/pink x orange/gelb/pink	2	4,00
Echinopsis-Hybr. 'Greengold' Blüte gelb,	2-4	4,00 - 6,00

Echinopsis-Hybr. 'Großmutter' Uebelm. 3200 ,	2-6	4,00 - 10,00
Echinopsis-Hybr. 'Hagen' x 'Uranus' x 'Impulse' gelb	1,5-4	3,50 - 5,50
Echinopsis-Hybr. 'Hagen' B Rheingold 254 Blüte innen gelborange, nach außen rosapink / orange-pink,	2-4	5,00 - 8,00
Echinopsis-Hybr. 'Haku-jo' Blüte cremerosa oder weiß / cremerose or white, Blüten relativ klein und weiß bis rosa, duftend, Pflanzen durch gerade, stark verfilzte Rippen auffällig	2-9	4,00 - 14,00
Echinopsis-Hybr. 'Hanna'war H2 gelb, sieht aber anders aus	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Harry' Blüte hellrosa / rose,	2-4	4,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Herbert Baierl' Blüte karminrot / carmine red,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Hermine'	3	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Hildegart Winter' Blüte gelb / yellow, (Ueb311)	2-4	4,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Illusion' Rheingold 214 Blüte weiß, orange- bis violetter, breiter Mittelstreif,	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Impuls x Beautiful Dreamer' Blüte gelb, apricot, Schick-Hybriden-Kreuzung, Blüte gelb, innen apricot, Sepalen schmal lang, apricot	3-4	6,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Inka' Uebelmann 3227 Blüte rosa / rose, Blüte innen heller mit gelbem Mittelstreif, super	2-4	5,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Johann Strauss' Rheingold 216 Blüte pfirsich mit dunklem Mittelstreif / peach, dark middlestripe,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'K1'	3	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Kardinal' Rheingold 201 Blüte rot / red, Blüte satt karminrot	2-4,5	4,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Karo Bube' Rheingold 243 Blüte pink, orange Mittelstreif / pink, orange middlestripe, Blüte karminlila gerandet mit orange-rosa Mittelstreif	3-4	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'König Gunther' Rheingold 256 ,	2-4	5,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Kriemhild' Rheingold 257 Blüte groß rosa, dunkler Mittelstreif / pink, dark middlestripe,	2-4	4,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'La Paloma' A' Rheingold 296 Blüte rosa, leuchtend pinkorange Mittelstr. / rose-pinkorange middlestripe,	2-5	4,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'La Paloma' B' Rheingold 296 ? ,	2,5-4,5	5,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Lachs Paramount' Pa 1a Blüte lachsrot-rosa / salmon-pink, Blüte lachsrote Blüte, Ränder zartviolett, duftend	2-5	4,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Lavendel'	2-5	4,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Lochinvar' Schick Hybride Blüte hell lavendelrosa mit dunklem Mittelstreif / lavender-pink with darker middlestripe,	2-4	4,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Love Story' Rheingold 230 Blüte helllila mit orangenem Mittelstreif / lilac with orange middlestripe,	2-5	4,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Maas 108 x Canary'	3	6,00

Echinopsis-Hybr. 'Maas 202 a' Blüte gelborange,	4-5	7,00 - 8,00
Echinopsis-Hybr. 'Maas gelb' Blüte gelb / yellow,	2-4	4,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Machu Pichu x Santa'	3	6,00
Echinopsis-Hybr. 'Mandarin' Rheingold 202 ,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Mantana' Blüte groß weiß / big white, Mayer-Züchtung, große, weiße Blüte	3-5	5,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Margot Fonteyn' Blüte pastellaltrosa / rose,	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Maria Piazza' Schick Hybride Blüte dunkles altrosa / dark rose, Blüte dunkles altrosa, innen orange, schmale Blütenblätter	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Martinella' Blütenfarbe Überraschung / surprise, (Eva x Attila)	4	6,00
Echinopsis-Hybr. 'Mary Patrizia' (A) Blüte innen orange, außen rosa / orange-pink, Serie 380 ? Uebelm. 3229	2-4,5	4,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Mary Patrizia' (B) Blüte innen orange, außen rosa / orange-pink, Serie 380 ? Uebelm. 3230	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Mary Patrizia' (C) Blüte innen orange, außen rosa / orange-pink, Serie 380 ? Uebelm. 3231	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Mary Patrizia' (D) Blüte innen orange, außen rosa / orange-pink, Serie 380 ? Uebelm. 3232	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Materna' Rheingold 270 Blüte rosa - orange / pink-orange, Blüte karminlila mit orangenem Mittelstreif, dunkler Schlund	2-4	4,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Mazurka' Rheingold 265 Blüte intensiv magenta, Blüte hell karminrosa - intensiv magenta	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Melba' Blüte gelb / yellow, Blüte innen warmes Gelb, außen zart orange	3	6,00
Echinopsis-Hybr. 'Melodie' Rheingold 217 Blüte lila mit Mittelstreif / lilac with middlestripe, Blüte lila mit lachsrotem Mittelstreif, am Rande verblassend	2-4	4,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Mystic Moon' Blüte lachs-gelb / salmon-yellow, Peach Monarch x Terra Cotta, Blüte zitronengelb mit gelbem Mittelstreif, innen lachs, außen rosebraun	2-4	5,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Niederrhein' Serie 368 (Ue: 3232) , Blüte rot-orange-hellorange mit gelbem Mittelstreif / red-orange, yellow middlestripe	2-4	4,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Nummer 11' Blüte weiß-rosa / white-rose, breite, weiße Blütenblätter, außen rosa	3	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Nummer 1B' Rheingold 210 Blüte klein orangerot / small orangered, Blüte klein, orangerot bis karmin	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Nürnberg' Serie 303 Gräser , Uebelm. 3230	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Nyiragongo x Indigo Mabic'	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Orange Paramaount x Bonzo' Theiss	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Orange Paramount' Serie 383 / Uebelmann 3223 Blüte blass orange,	3	5,00

Echinopsis-Hybr. 'Orff' Blüte pink, karmin Mittelstreif / pink, karmin middlestripe,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Orion' Rheingold 288 ,	2-4	4,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Païta' Serie 314 ,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Palpa' Serie 352 Blüte gelb-rosa / yellow-rose, gelbe breite Blütenblätter, außen rosa	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Paracas' Serie 308 Blüte rötlich-lila / red-lilac,	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Paramount 16/G'	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Paramount 8' Indian Yellow Blüte orange-gelb / orange-yellow,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Paramount 9' Blüte lachsrosa, innen grünlichweiß,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Paramount E'	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Paramount F'	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Passau' Rheingold 282 Blüte dunkel-karmin,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Passo 03 Elfenbein' Blüte elfenbein-hellrosa-gelb, Blüte elfenbein, außen hell ros-orange, innen gelber Mittelstreif	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Passo 06 Rosa' Blüte lachs / salmon,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Passo 15 Ariyonne' Blüte pink, lachsoranger Mittelstreif, Blüte kräftiges pink mit lachsorangerem Mittelstreif	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Passo 21 Andorinha' Blüte leuchtend orange, klein / small, orange, kleine dunkelgelbe Blüte	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Passo 29'	2-5	4,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Passo 32 Portugal'	4	6,00
Echinopsis-Hybr. 'Passo 42'	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Passo 58 Yissel Dream' Blüte weiß-altrosa / white-rose, Blüte weiß, außen altrosa, gewellte Blütenblätter	2	4,00
Echinopsis-Hybr. 'Passo 64 Farol' Blüte zartrosa, kräftig orange Mittelstreif / pink-orange middlestripe,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Patronus'	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Peace Eros' Schick Hybride Blüte malve, Blüte Malve, äußere Blütenblätter rot	3	6,00
Echinopsis-Hybr. 'Pik As' ? Blüte weiß / white,	2-4	4,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Pink Camay' Abbey Brook Hybride Blüte rosa, Blüte rosa mit dunklem Mittelstreif, 'Green Gold x Terra Cotta'	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Pink Nymph' Abbey Brook Hybride Blüte rosa-orange, Blüte rosa mit orange Mittelstreif, spitze Blütenblätter, 'Peach Monarch x Terra Cotta'	2-4	5,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Pink Panther' Blüte pink-orange, Blüte pink, orange Mittelstreif	3-4	6,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Polka' Rheingold 264 Blüte lilalot / lilacred,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Pomalka' Serie 318 Blüte lachsrot, gelber Mittelstreifen / salmon, yellow middlestripe,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Pop Star' Rheingold 231 Blüte pink, Blüte dunkel karminrot mit violetterm Schein	2-5	4,00 - 7,00

Echinopsis-Hybr. 'Primerose Parfait'	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Princess Diana' Abbey Brook Hybride Blüte pink-orange, Blüte pink, orange Mittelstreif	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'pурpureopilosa x Brigittes Beauty'	2-3,5 h 3-6	4,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'RE' Blüte weiß, rosa / white-rose ,	3-5	5,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Regina' Rheingold 238 ,	3-4	6,00 - 7,00
Echinopsis-Hybr. 'Rendezvous' Rheingold 240 Blüte kräftig lachs / dark salmon,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Rheingau' Rheingold 218 Blüte lila / lilac, Blüte gefüllt, satt lila	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Rhodonite' Wimborne ,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Rosenfee' Serie 331 Gräser Blüte rosa mit hellgelbem Streif / rose with yellow stripe,	2	4,00
Echinopsis-Hybr. 'Rosita' Rheingold 269 Blüte dunkelrot mit grünlichem Mittelstreif / red,	2-4	4,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Roth 7' Blüte zitronengelb / citrusyellow,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Roth 22' Blüte blass orange-lachs,	2-4	4,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Roth 47' Blüte lebhaft zinnoberrot / red,	2	4,00
Echinopsis-Hybr. 'Roth 62' Blüte blassrosa-orange,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Roth 69' Blüte rot-karmin-orange / red-orange,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Roth H 2' Blüte gelb / yellow,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. Rotorange Rheingold-Hybride,	3	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Sabine Send'	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Salmon Queen' Serie 388 Blüte orangerosa - helles rosallila bis lila, duftend / orange-lilac, fragrant,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Salome' Blüte rot-orange-lachs / salmon,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Salome x oxygona'	2-4	4,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Samba' Rheingold 275 , Blüte dunkles karmin-orange	3	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Sansibar' Rheingold 221 Blüte weiß, roter Mittelstreif / white, red middlestripe,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Sansibar' ?	2	4,00
Echinopsis-Hybr. 'Sarah' Schick Hybride	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Shirley' Schick Hybride	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. 'Siegfried' Rheingold 258 Blüte violett-karminrot mit dunklem Mittelstreif / lilac-crimson, schlanke Blütenblätter	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Sierra Skyline' Schick Hybride Blüte rosa-orangegelb,	3-5	6,00 - 8,00
Echinopsis-Hybr. 'Sonata' Rheingold 215 Blüte rosa mit karminfarbenem Mittelstreif / rose with karmin middlestripe,	2-3	4,00 - 5,00
Echinopsis-Hybr. 'Sonnenstrahl'	2-3	5,00 - 6,00
Echinopsis-Hybr. Sortiment: 7 verschiedene Sorten nach unserer Wahl, assortment according to our choice, 7 different spec. , Blütenfarben rosa, weiß bis gelb oder rötlich	2-3	25,00

Echinopsis-Hybr. 'Spring Blush' Schick Hybride Blüte beige-rosa, rosa Mittelstreif, Züchter Dr. Bob Schick, beige- rosa-weiß, rosa Mittelstreif	2-3	5,00 -	6,00
Echinopsis-Hybr. 'Stars and Stripes' Serie 391 Blüte rosa / pink-rose, Blüte karminrosa- hellrosa mit orangem Mittelstreif, sehr schön	2-4	4,00 -	6,00
Echinopsis-Hybr. 'Stars and Stripes' ? Blüte karminrosa / crimson rose,	2-4	4,00 -	6,00
Echinopsis-Hybr. 'Sterntaler' Rheingold 261 Blüte violett / violet,	2-3	4,00 -	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Summer Glory' Blüte rosa-grünlich,	2-4	4,00 -	6,00
Echinopsis-Hybr. 'Summertime' Rheingold 299 Blüte rosa mit pink Mittelstreif / rose, pink middlestripe,	2-3	4,00 -	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Sunset' Serie 390 Blüte zart gelborange mit violetter Schimmer / light yellow,	2-3	4,00 -	5,00
Echinopsis-Hybr. Surprise Blühfarbe gemischt, mixed colours,	2-5	4,00 -	7,00
Echinopsis-Hybr. 'Syncopation' Schick Hybride Blüte pink	2-3	5,00 -	6,00
Echinopsis-Hybr. 'Terracotta' RIP 0/97 ,	5-6	7,00 -	8,00
Echinopsis-Hybr. 'Torero' Rheingold 289 ,	2-3	4,00 -	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Troubadur' Rheingold 207 Blüte weiß-rosa mit lila Mittelstreif / white-pink, lilac middlestripe,	2-3	4,00 -	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Unschuld vom Lande' 2 Uebelmann 3217 ? weiß / white ?,	2-3	4,00 -	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Waltraud' Blüte rosa- orange, Blüte weiß-rosa mit lila-orange Mittelstreif / white-pink, lilac middlestripe	2-3	4,00 -	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Werner' rosa Blüte innen weiß-hellrosa mit dunklerem Mittelstreif / white-rose, dark middlestripe,	2	4,00	
Echinopsis-Hybr. 'Wiener Blut' Rheingold 273 Blüte magenta, relativ klein, hell magenta mit orangem Mittelstreif	2-3	4,00 -	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Winkel' Rheingold 233 Blüte, orange-rosa mit orangem Mittelstreif, breite Blütenblätter	2-4,5	5,00 -	8,00
Echinopsis-Hybr. Winter-Hybr. 107 a Treas 6/97 ,	2-2,5	4,00	
Echinopsis-Hybr. 'Worms' Rheingold 251 Blüte violett-rot / violet-red,	2-3	5,00 -	6,00
Echinopsis-Hybr. 'Yellow Star' Serie 302 Blüte gelb / yellow,	2-4	4,00 -	6,00
Echinopsis-Hybr. 'Yto' Blüte rot / red,	2-3	4,00 -	5,00
Echinopsis-Hybr. 'Zutschke 343' Blüte lachs / salmon, Blüte kräftiges lachs, dunkler Mittelstreif / salmon, dark middlestripe	2-3	4,00 -	5,00
Encephalocarpus siehe Pelecypora			
Epiphyllum anguligertief gezähnt, Blüten weiß-gelblich-creme, nächtlich	h 12	8,50	
Epiphyllum crenatum 'Chichicastenango' Leue .	h 12	8,50	
Epiphyllum crenatum v. kimnachii WK 435 San Cristobal, Mx,	h 12	8,50	
Epiphyllum crenatum Blüten 12 breit, creme bis grünlichgelb, duftend	h 12	8,50	
Epiphyllum darrahii sägezahnartig ausgeschnittene, blattartige Sprosse , Blüten weiß, Sepalen gelb	h 12	8,50	
Epiphyllum guatemalensis monstroosa	h 12	9,50	

Epiphyllum oxypetalum blattartig verbreiterte Sprosse, Blüte groß, weiß, spät	h 25	14,50	
Epiphyllum pittieri Blüte relativ klein weiß mit roten Schuppen / white-red	h 20	14,50	
Epiphyllum thomsonianum Blüte weiß / white ,	h 20 - 30	12,00 -	14,50
Epiphyllum-Hybr. 'Abendsonne' Blüte bronzerot / bronzered,	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Ackermanns Schönste'	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Adam Odaw' ??	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Adriana' Blüte pink-rot, Blüte pink, roter Mittelstreif, äußere Blütenblätter rot	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Agathe Paetz' Blüte helles messinggelb, duftend / yellow, Blüte strahlenförmig, hell messinggelb, blüht 4 Tage, duftend	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Almrausch' PE 107 Blüte blutrot / darkred, Blüte intensivstes blutrot / leuchtendrot, sehr groß	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Alter Nicola' Blüte weiß-gelb / white-yellow, Blüte weiß-gelb, strahlenförmig	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Amanda Paetz' (Capelleanus x Nayada) Blüte rosa / rose, Blüte Ende August bis Mai, glockenförmig, locker, rosa, 11	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Ambrosia' Blüte lavendel / lavender, Blüte lavendel mit orangem Mittelstreif, sehr groß, Züchter: Wressey Cocke, Everson + Williams, 1983, Wonderfolone x Happy Thought	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'American Girl' Blüte rosa-orange, gefüllt, Blüte rosa-orange, gefüllt, sehr schön	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Amrey Paetz' (Leila Paetz x Annika Paetz) Blüte cremegelb- messinggelb / yellow, 15 cm, Blüte Mai, glocken- förmig, cremegelb, messinggelb, Sepalen rötlich	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Andenken a. Bahnmeister O. Knebel' Blüte gelb / yellow, Blüte hellgelb-gelb	h 12	9,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Andromeda' Blüte weiß-gelb / white-yellow, Blüte weiß mit gelben Rändern, Schlund grün	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Ann Kathrin'	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Annika Paetz' (Carola Paetz x Nayada) Blüte purpur / purple, Blüte Mai-April, weit offen, purpur, rosa mit purpur, 9 cm	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Antonietta Paetz' (Ute Paetz x Tilli Paetz) Blüte purpur-violett / purple-violet, Blüte März-April, glockenf., purpur- violett, 10 cm	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Argus' Blüte rosa, Blüte hellrosa, roter Kern	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Astronaut' Blüte magenta	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Augustes' Blüte pink, Blüte pink, außen rot, innen pink-weiß	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Aventine' (Ming Gold x Herbert S. Irwin) Blüte pink, Blüte fuchsie-purpur	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Barbara Cook' (Maja Büchi x Frühlingsgold) Blüte weiß-gelb, Blüte innen weiß, außen gelb, feiner Duft	h 12	8,50	

Epiphyllum-Hybr. 'Beahm's Surprise' Blüte karminrot / crimson, Blüte innen lila-karminrot, außen dunkel-karminrote Sepalen, Züchter: Knebel, Riesenblume	h 12 - 20	7,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Bella Paetz' Blüte rosa,	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Bernhard Paetz' (Leila Paetz x unbekannter Epicactus) Blüte gelb, Blüte creme-gelb, äußere Blütenblätter cremegelb-rosa und rotviolett, überlappende Glockenform	h 12	9,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Berta Paetz' Blüte purpur, lockere Glockenform, 12	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Beste von Allen' Blüte lila mit orangenen Mittelstreifen / lilac, orange middlestripe, Züchter: W. Haage	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Betti Paetz' ('Ute Paetz' x 'Tilli Paetz') Blüte orangerot, zu den Rändern scharlachrot / orange-red, glockenförmig, locker überlappend, bei kühlen Temperaturen gelborangener Mittelstreif	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Big Horn' Blüte magenta	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Blacklight' Blüte violett / violet,	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Blume von Hawaii' Blüte dunkelpurpur, leuchtend dunkelpurpur-violett mit Mittelstreif, Züchter: Haage, krallenförmige Riesenblüte	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Bob Grimshaw' Blüte rot / red, Blüte groß, gefüllt, innen rot, außen fuchsienfarben	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Bohemienne' Blüte rosa / pink,	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Bolero' Blüte rosa-pink-kupfer / rose-pink-copper, Blüte innen rosa, pink Mittelstreif, außen kupfer	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Bonnie' Blüte magenta, außen karmin,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Brezona' Blüte weiß-gelb, aussen gelb, Größe M/L, Eric's No. 1-23	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Bruin' Blüte rot-orange / red-orange, Blüte Petalen spitz braunrot mit orangenem Mittelstreif	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Bruno Foerster' Blüte orange, karmin gerandet / orange-crimson,	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Cadiz' Blüte pink-orange, Blüte pink-orange, lachs, äußere Blütenblätter mit gelb-orange Mittelstreif	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Cajun Beauty' Blüte orangerot,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'California Dream' Blüte pink-orange, Blüte pink, orange Mittelstreif	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Calisto' Blüte weiß-gelb, Blüte innen weiß, außen gelb-kupfer	h 12	9,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Camillo Schneider' Blüte orange-rot, Blüte sehr groß, breit, orangerot, innere Ränder karmin	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Carol' Blüte rosa,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Carsten Paetz' Blüte purpur, Mittelstreif, Sepalen orangerot / purple-orange, Blüte purpur, Mittelstreif, glockenförmig, Sepalen orangerot, 5-6 Tage, 9 cm	h 12	7,50	

Epiphyllum-Hybr. 'Castra de Oro' Blüte magenta-orange / magenta-orange, Blüte innen magenta, nach außen hin rot werdend, orange Mittelstreif	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Celestine' Blüte lavendelrosa-lila, Blüte lavendelrosa mit lila Hauch	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Champagne' Blüte pink, vermutlich Castle Champagne Pink	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Charlie Paetz' (Linda Paetz x Sabine Paetz) Blüte orange-rot, Blüte schmal, orange-rot, hell-violett-rot umrandet	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Charming Night' Blüte karmin-lila / crimson lilac,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Chauncey Stoddard' Blüte karminrot / carmin,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Chelford Night' Blüte pink-rot, Blüte pink, roter Mittelstreif, äußere Blütenblätter rot, orange Mittelstreif	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Chiba Queen' Blüte lachs, Blüte lachsfarben mit pinkfarbenen Rändern	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Chirot Cronat' Blüte rot / red,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Cinnabar' Blüte rot / red, Blüte rot-lachs / red-salmon, außen rot, innen pink mit rotem Mittelstreif, Züchter: Earl's Child + Hawks Nursery	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Circus Circus' Blüte lachs-pink, Blüte außen kräftig lachs-pink, hellorange Mittelstreif, innen rosa, pink Mittelstreif	h 12	19,00	
Epiphyllum-Hybr. 'Clair Paetz' (Disocactus quesaltecus x Cleo Paetz) Blüte weiß mit purpurnem Mittelstreif / white with purple middlestr., Blüte Febr-Apr, trichterförmig, 4 cm,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Clara Sanders' Blüte pink-rot / pink-red, Blüte leuchtend pink, äußere Blütenblätter rot	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Clarence Wright' Blüte weiß-gelb, Blüte gelb, nach innen weiß	h 12	9,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Cleo Paetz' (Knebel's Farbenwunder x Fledery Paetz) Blüte cremeweiß, purpur Mittelstr. / white with purple middlestripe, Blüte weit offen, cremeweiß mit hellpurpur Mittelstreif	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Cleopatra Paetz' Blüte purpur / purple, Blüte mit Mittelstreif, Sepalen dunkler	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Clown' Blüte weiß - magenta / white - magenta, innen reinweiß, Mitte lila Mittelstreif, außen magenta, groß	h 12	12,00	
Epiphyllum-Hybr. 'Cognac' Blüte bronze,	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'College Queen' Blüte weiß-gelb / white-yellow, Blüte groß, doppelt und gekräuselt, weiß, außen gelb	h 12	9,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Cool' Blüte pink-magenta, Blüte helles pink-magenta, lange triebe, hängender Wuchs, Größe M, Eric's No. 1-15	h 12	9,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Cooperi' Blüte weiß / white,	h 12	7,50	

Epiphyllum-Hybr. 'Crana' Blüte rot, Blüte rot-orange, innere Petalen magenta gerandet, Größe M, sehr schön, Eric's No. 1-11	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Creme de menthe' Blüte grünlich-weiß-gelb, Blüte grünlichweiß, nach außen hin gelblich-bronze	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Crepe Feathers' Blüte wassermelonenrot, Blüte sehr groß, gekräußelte innere Blütenblätter	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Crushed Velvet' Blüte rot / red, gewellte Blütenblätter / red, Züchter: Wressey Cocke / Hurst Nurser: Tzigane x Reward	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Daisy Dean' Blüte pink mit dunklem Mittelstreifen, hängender Wuchs	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Dante' Blüte pink-rot / pink-red, duft, innen pink, außen rot, roter Mittelstreif, Duft	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Delicate Jewels' Blüte rosa-violett / rose-violett, E70, hängend, Blüte rosa-violett, klein	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Desert Moon' Blüte gelb-weiß, Blüte außen gelb, innen weiß	h 12	9,50
Epiphyllum-Hybr. 'Desert Sunrise' Blüte rot / red, Blüte rot, magenta Ränder, groß	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Diana Paetz' (Nicole Paetz x Disoc. Lau 1263) Blüte rosakarmin, aprikot, orangegelb, gold, duftend / rose-red-orange, fragrant, Blüte März-April, strahlenförmig, rosakarmin, aprikot, orangegelb	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Dr. Gottfried Gutte' Blüte pink-rosa, Blüte kräftiges pink, hellrosa umrandet, sehr schön	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Dr. Iversen' Blüte rot / red, Blüte rot-orange gerandet	h 12 - 20	7,50 - 11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Dr. Rudi Dorsch' Blüte rosa-creme / rose-creme, Blüte April-Mai, glockenförmig, rosa-creme, Sepalen beige-orange, 12, (Goldi Paetz x Alfred Paetz)	h 12	9,50
Epiphyllum-Hybr. 'Dracula' Blüte tiefrot-magenta, groß / deepred-magenta, large,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Duke of Windsor' Blüte rot / red,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Eastern Promise' Blüte rot /red, innen magenta, außen rot	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Easy to Love' Blüte pink, Blüte pink-rosa	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Edi Paetz' (Leila Paetz x eigene Epicac. Hybr. hellgelb) Blüte creme-purpur / creme-purple, Blüte Mai-Juni, glockenförmig, creme, purpur, Sepalen purpur	h 12	9,50
Epiphyllum-Hybr. 'Editha Paetz' (capelleanus x cooperi) Blüte karminrot mit Mittelstreif / crimson with middlestripe, Blüte Mai, locker, unregelmäßig, karminrot, heller Mittelstreif, 15 cm	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Edle von St Ommeln' Blüte orange, lila, rot / orange-lilac-red,	h 12 - 20	7,50 - 11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Ein tolles Ding' Serie Vogelsang Blüte innen kräftig pink, orange gestreift, außen orangegelb,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Elektra' Blüte pink,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Elisabeth Paetz' (Epicactus hellgelb unbek. x Judith Paetz) Blüte scharlachrot / scarlet, Blüte Mai, glockenförmig, scharlachrot, breite Ränder purpur, 18 cm	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Elise Häfner' Blüte pink,	h 12	7,50

Epiphyllum-Hybr. 'Elke Paetz' (Disoc. Lau 1263 x Judith Paetz) Blüte scharlachrot, purpur, duftend / crimson-purple, fragrant, Blüte April, strahlenf., scharlachrot mit Hauch purpur, 10	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Emperors Gladiator' Blüte orangeroth / orange-red, klein	h 12 - 20	8,50 - 11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Erfurter Gartenschau' Blüte violett / violet, Blüte violett mit salmtröttem Mittelstreif, Staubfäden rot	h 12 - 20	7,50 - 11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Erhart de le Metre' Blüte violett / violet, Blüte satt violett	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Eric Paetz' Blüte rosa,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Eric's No. 1-1a' (Maja Büchi x Sämling Frühlinggold) Blüte pink, Größe M-L	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Erika Fey' Blüte magenta,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Erika Paetz' (Ingrid Paetz x Nayada) Blüte rosa mit Mittelstreif / rose with middlestripe, Blüte Mai-Juni, trichterförmig, rosa mit Mittelstreif	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Fair Annett' Blüte rosa-orange,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Fantasie' Blüte orange, Züchter: Knebel	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Farbenpracht' Blüte magenta, karmin Mittelstreif, Züchter: Walter Haage, Nr. 120	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Felix Paetz' (Najada x Bruno Förster) Blüte gelborange-zinnoberrot / yellow-red, Blüte April, trichterförm., hellgelb, außen zinnoberrot, 9 cm	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Fern la Borde' Blüte pink, kleine Blüte	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'First Prom' Blüte rosa / pink,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Flamgo' Blüte orangeroth, Blüte kräftiges flammens orangeroth	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Flapsi Paetz' (Schneewittchen x eigen Ackermannii x Heliocereus Hyb) Blüte karminrot, Mitte weiß, duftend / red-white, fragrant, Blüte Apr-Mai, weite Glocke, karminrot, Mitte weiß, Sepalen rot, 19 cm	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Flehsig's Flame' Blüte orangeroth, Blüte dunkles orangeroth	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Fortune Teller' Blüte orange ? magenta?, groß / large	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Fr. Gundi Haage' (Alfred Paetz x Mylady) Blüte scharlachrot / crimson, Blüte Mai, weit offen, scharlachrot, Mitte orange, schillernd, 18	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Franz Schubert' Blüte weiß / white,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Fred Boutin' Blüte creme-gelb,	h 12	9,50
Epiphyllum-Hybr. 'Friendship' Blüte rot / red,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Fringe of Gold' Blüte gelb-weiß / yellow-white, Blüte gelb-weiß, schmal, innen hellgelb, außen gold-bronze mit gelben Spitzen / yellow-white-gold, Züchter: Wressey Cocke / Hurst Nurser: Baccaret x Johnsons White	h 12	8,50

Epiphyllum-Hybr. 'Gabi Paetz' (Claire Paetz x Pitti Paetz) Blüte orangerozt-zinnoberrot, duftend / orangered, fragrant, Blüte Feb-März, glockenförmig, orangerozt, Rand zinnoberrot	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Gardenia' Blüte gelb / yellow, Blüte gelb, breite Blütenblätter, innen hellgelb, außen gold, dunkelgelber Mittelstreif / yellow-gold, Züchter: Theresa M. Monmonier	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Geisha Girl' Blüte orange-violett / orange-violet, Blüte gelblich-orange Petalen mit hellvioletter Rand, Züchter: TDH, trichterförmige Blüte	h 12	9,50
Epiphyllum-Hybr. 'Georges French' Blüte gelb / yellow, Blüte groß, gelb mit helleren Petalen	h 12	9,50
Epiphyllum-Hybr. 'Gertrudiana' Blüte orange-rot,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Gitti Paetz' (Mylady x Nayada) Blüte purpur-creme-bronze / purple-creme-bronze, Blüte Apr-Mai, glockenförmig, purpur, Schlund creme, Sepalen bronze	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Gladycy Orange' Blüte weiß-rosa, außen pink-karmin / rose-crimson,	h 12	9,50
Epiphyllum-Hybr. 'Gloriosum' Blüte rot / red,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Going Bananas' (Clarence Wright x Lemon Custard) Blüte gelb, Blüte bananengelb, gelber Mittelstreif, äußere Blütenblätter bronzefarben	h 12	9,50
Epiphyllum-Hybr. 'Gold - Lachs' Blüte gold-lachs / gold-salmon,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Gold Medal' Blüte gelb / yellow, Züchter: Wressey Cocke, Rainbow Gardens: Lemon Custard x Reward	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Golden Octopus' Blüte goldgelb, dunkelgelbe äußere Sepalen, innere Petalen gelb	h 12	9,50
Epiphyllum-Hybr. 'Golino' Blüte rot, Blüte rot-magenta, Größe M/L	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Hanni Paetz' Blüte lila-weiß / lilac-white, trichterförmig, hell-lila, weißer Schlund, Sepalen lila, 8	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Hans Mitterer' Blüte karminrot / purplered, Blüte purpurrot-karmin, breitblumig	h 12 - 20	8,50 - 11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Hans Wurzbacher' Blüte creme-rosa-purpur, Blüte innen creme-hellrosa, äußere Blütenblätter dunkles purpur mit orange Mittelstreif	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Harald Knebel' Blüte kupfer-pink / copper-pink, Blüte pink, außen Kupfer, Kupfer Mittelstreif, Züchter Curt Knebel: Heliocereus cinnabarinus x Gertrude Knebel	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Harry Paetz' (cooperi x Heliocereus speciosus Hybr.) Blüte purpurrot, gewellt / purple curled, Blüte Mai, weite Glocke, purpurrot, helle gewellte Ränder, 17	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Helianthus' Blüte gelb / yellow,	h 12	8,50

Epiphyllum-Hybr. 'Hermostissimus' Blüte orange-pink, Blüte pink mit orange-rot Mittelstreif	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'High hopes' Blüte weiß-gelb / white-yellow,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Hodapp' Blüte lachsrosa, alte namenlose Sorte, sehr stabil und gesund	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Indian Warrior' Blüte pink-weiß-orangerot / pink-white-orangered, Blüte innen weiß-pink, außen orangerozt, orangerozt Mittelstreif, groß, Züchter: Ernest Schwemmer / Rainbow Gardens Nursery	h 12 - 20	7,50 - 11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Irette' Blüte pink-rot / pink-red, Blüte innen pink, karmin Mittelstreif, außen karmin mit orange Mittelstreif, schmale glänzende Blütenblätter, Züchter: Tom D. Harmon	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Jenny Paetz' Blüte rot-purpur,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Jerommeke' Blüte rosa, Züchter Süpple: X phyllanthoides	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Jette Paetz' Blüte purpur-creme-rosa / purple-creme-rose, Blüte purpur, glockenförmig, Sepalen creme-rosa / purple-creme-rose	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Jewel'	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Johann Paetz' Blüte carminrot-magenta, Blüte karminrot, innere Blütenblätter mit Magenta rand	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Jolly Rogers' Blüte purpur / purple, Blüte purpurrot, groß, Züchter: Ed Stephans Blue Bird N.	h 12 - 20	8,50 - 11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Josefine Paetz' (Leila Paetz x eigene Epic. Hybr. gelb) Blüte orangerozt / orange-red, Blüte Mai, glockenförmig, orangerozt, variabel, Schlund rot	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Ju Young' (Soft Light x Norwood) x Maja Büchi Blüte weiß-gelb, Größe XL, sehr schön	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Jungfrau' Blüte rosa / rose, Blüte strahlig rosa	h 12 - 20	7,50 - 11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Jürgen Paetz' Blüte weiß-creme-gelblich / white-creme-yellow,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Juwel' Blüte rot / red,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Karl Paetz' Blüte lachsrosa, nachdunkelnd / salmon-rose,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Kate Forester'ev. Kate Forster	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Katrin Paetz' (Olympia x Nopalxochia phyllanthoides) Blüte orangerozt / orange-red, Blüte Mai, glockenförmig, orangerozt, variabel	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Katydid' Blüte cremeweiß-hellgelb / ceme-yellow, Blüte groß, innen cremeweiß, außen hellgelb	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Candyfloss' (American Sweetheart x Bob Grimshaw) Blüte pink, Blüte pink, gefüllt	h 12	14,50
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Dedication' (Elinor V. Latimer x Pink Plumes) Blüte rosa, Blüte rosa, pink Mittelstreif, gefüllt, schmale, lange Blütenblätter	h 12	19,00

Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Divine Intervention' (Elinor V. Latimer x Pink Plumes) Blüte rot-orange-pink, Blüte orange, Blütenblätter nach außen hin rot bis pink werdend, Blütenmitte dunkler	h 12	19,00
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Enterprize' (The Volunteers x Tutankhamen) Blüte gelb, Blüte gelb	h 12	16,50
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Honey Bright' (Lotto x Honey Bear) Blüte gelb, Blüte gelb, petalen dunkler gelb	h 12	16,50
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Honey Dew' (Lotto x Honey Bear) Blüte weiß-gelb, Blüte weiß-gelb, äußere Blütenblätter kupfer duftend	h 12	16,50
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Honey Gem' (Lotto x Honey Bear) Blüte gelb, Blüte gelb, nach außen hin goldgelb, etwas rosa im Schlund, duftend	h 12	14,50
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Honey Gold' (Lotto x Honey Bear) Blüte gelb, Blüte honiggelb	h 12	16,50
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Honey Love' Blüte weiß-honiggelb, Blüte weiß, äußere Blütenblätter honiggelb	h 12	16,50
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi John Boy' (The Volunteers x Tutankhamen) Blüte gelb, Blüte bananengelb	h 12	19,00
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Remembrance' (Elinor V. Latimer x Elegans Lei) Blüte rot, Blüte rot, purpur-rosa Schlund, spitze Blütenblätter, gefüllt	h 12	19,00
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Rhapsody' (Elinor V. Latimer x Pink Plumes) Blüte pink-orange, Blüte rosa-pink mit orange Mittelstreif	h 12	14,50
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Romance' (Elinor V. Latimer x Elegans Lei) Blüte violett, Blüte kräftiges violett-pink, nach außen hin dunkel purpur werdend, gefüllt	h 12	16,50
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Secret Agenda' (Bob Grimshaw x American Sweetheart) Blüte rot, Blüte kräftig dunkelrot, duftend	h 12	16,50
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Testimonial' (Elinor V. Latimer x Elegans Lei) Blüte flieder-pink, Blüte flieder, violett Mittelstreif, äußere Blütenblätter pink, gefüllt	h 12	19,00
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Thrill Seeker' (Elinor V. Latimer x Elegans Lei) Blüte rot-orange, Blüte rot-orange, innen purpurrosa Ränder, gefüllt	h 12	19,00
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Treasure Box' (Elinor V. Latimer x Elegans Lei) Blüte pink-orange, Blüte innen rosa, pink Mittelstreif, äußere Blütenblätter orange mit pink Außenstreif, super schön gefüllt	h 12	19,00
Epiphyllum-Hybr. 'Kiwi Vagabond' (Elegans Lei x Elinor Victoria Latimer) Blüte rot-pink, Blüte innen pink mit rotem Mittelstreif, äußere Blütenblätter dunkelrot, gefüllt	h 12	19,00
Epiphyllum-Hybr. 'Klaus Paetz' (Adriana x Spiralis Paetz) Blüte purpur, orangener Mittelstreif / purple orange, Blüte April, trichterförmig, purpur, orange Mittelstreif u. Sepalen, 10	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Komet' Blüte	h 12	7,50

hellviolett-karmin / lightviolett-carmine, Epiphyllum-Hybr. 'Kon Tiki' Blüte violett-orange / violet-orange, groß / large	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Kupferrosa' Blüte kupfer pink,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Lucky Paetz' ('Johann Paetz' x 'Antonietta Paetz') Blüte glockenförmig, scharlachrot, Ränder violettrot, ESA Nr. 12839	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Laura Paetz' Blüte purpur, Sepalen bronze u. gelb / purple-yellow-bronze, 8,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Lemon' Blüte gelb / yellow,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Leonotis' Blüte orange, Blüte sehr groß, orange, Blütenblätter innen kurz, außen lang	h 12	8,50
Epiphyllum-Hybr. 'Leos Beste'	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Leos Prinzessin'	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Leos Schöne'	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Leos Wunder'	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Leos Zauber'	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Lilli Paetz' Blüte orangeroth-gelborange / orangered-yellow,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Lily Dache' Blüte weiß-rosa, Blüte weiß-rosa, mit rosafarbener Umrandung	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Lime house' Blüte pink	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Lipstick' Blüte rot / red, Blüte groß, rot	h 12 - 20	7,50 - 11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Madagascar' Blüte rot / red,	h 12 - 20	7,50 - 11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Madame de Laet' Blüte orange, rot bis violette Ränder,	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Maienanfang' PE 118 Blüte lachsorange / salmon,	h 12 - 20	8,50 - 11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Maiendank' PE 105 Blüte red / rot, Blüte klein, rostrot, hängender Wuchs	h 12 - 20	7,50 - 11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Maienduft' PE 119 Blüte violett / violet, Blüte violett-karminrosa mit dunklem Mittelstreifen	h 12 - 20	7,50 - 11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Maienfreude' Blüte orangeroth / orangered, Blüte groß, orangeroth, rot-violett gestreift	h 12 - 20	8,50 - 11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Maientraum' PE 121 Blüte karminrosa / crimson-rose, Blüte karminrosa-rot, hellgrüner Schlund	h 12 - 20	8,50 - 11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Maichos Beauty' Blüte violett / violet, Blüte violett, äußere Blütenblätter dunkelrot	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Marga' Blüte rot / red, Blüte rot, breite Blütenblätter, Züchter: George French: Tele x Jennifer Ann	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Marianne Paetz' Blüte helles violettrot / bright violet-red, Blüte Mai, glockenförmig, helles violettrot, (Ackermannii x Epikaktus unbekannt)	h 12	7,50
Epiphyllum-Hybr. 'Marina Special' Blüte weiß-kupfer, Blüte weiß, äußere Blütenblätter gold-kupfer	h 12	9,50
Epiphyllum-Hybr. 'Marisa Paetz' Blüte hell rosa / pale rose, Blüte April-Mai, glockenförmig, hell-rosa, variabel, (Feuerzauber x	h 12	7,50

Cryptocereus anthonianus)			
Epiphyllum-Hybr. 'Marlene Paetz' Blüte lachsorangerot / salmon, Blüte Mai, weit offen, lachsorangerot, Petalen gewellt, (Ackermannii x unbekannt)	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Marseillaise' Blüte rosa-pink-kupfer / rose-pink-copper, Blüte innen hell rosa, roter Mittelstreif, außen hell kupfer, sehr große Blüte / very large flower	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Meadow Rose' Blüte rosa-rot / red, Blüte rot, nach innen hin heller werdend bis Lachs, Züchter: George French: Furtation x Fair Lassie	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Melanie Paetz' (Alfred Paetz x Mylady) Blüte rosa-weiß, purpur Mittelstreif / rose-white, purple middlestripe, Blüte Mai, weite Glocke, rosa-weiß, purpur Mittelstreif, duftend,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Menno Paetz' (Knebels Farbenwunder x Fliedery Paetz) Blüte weiß, purpur Mittelstreif / white, purple middlestripe, Blüte Mai-Juni, weit glockenförmig, 11, weiß, purpurner Mittelstreif, Sepalen rot	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Mexa Kelly' Blüte weiß-bronze / white-bronze, Blüte schneeweiß-bronzeamber	h 12 - 20	9,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Mexico City' Blüte pink-rot / pink-red, Blüte pink, roter Mittelstreif, äußere Blütenblätter rot	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Midnight' Blüte violett / violet, Blüte violett, weiß gestreift	h 12 - 20	7,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Million Dollar' Blüte lachs-orange, Blüte lachs, orangelachs Mittelstreif	h 12	19,00	
Epiphyllum-Hybr. 'Moon Goddess' Blüte weiß-gelb / white-yellow, Blüte groß, blendend weiß mit gelben Spitzen	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Morgenröte' Blüte rot-himbeer / red , Blüte rot mit himbeerfarbener Mitte	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Myrah' Blüte weiß-creme-gelb,	h 12	9,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Nelsonii' Blüte purpurrosa, (Disocactus nelsonii)	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Neue Petersen Hybride' Blüte gold-orange-gelb, Blüte klein, gold-orange-gelb, Apophyllum-Wuchsform	h 12	9,50	
Epiphyllum-Hybr. 'New Day' Blüte tiefrosa-rot / darkpinkred, überhängend, Blüte tiefrosa-rot, violett überhaucht, Züchter: A+R Buchnan + B. + L. Burks Cal. Epi Center	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Nicole' Blüte innen creme, außen bronze / creme-bronze, stehende, kräftige Triebe, Blüte cremebronze, breit	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Nicole Paetz' (Knebels Farbenwunder x Nayada) Blüte hellorange-purpur / orange-purple, Blüte März-Apr, trichterförmig, hellorange, in purpur übergehend, 9	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Oakleigh Brilliance' Blüte rot / red, Blüte rot, innere Blütenblätter mit pink Rand	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Ocean Sunset' Blüte violett-orangerot / violet-orangered, innere Blütenblätter violett mit orangerotem Mittelstreif, außen karmin umrandet,	h 12	8,50	

gefüllt, Züchter: Georges French: Tele x Jennifer Ann			
Epiphyllum-Hybr. 'orange' Blüte orange,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Orange Watersrand' Blüte brillantes rot mit orange-gelbem Schimmer und innerstem Auge,	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Oriana' Blüte außen rot, innen lila / red-violett, Blüte rotorange Petalen, Sepalen mit violetter Rand, Züchter: TDH	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Osterholz' PE 112 Blüte karminrot / crimson,	h 12 - 20	7,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'P. J. Schade' Blüte pink, außen gelblich beige-rosa / pink-yellow, Blüte Petalen pink, Sepalen gelblich beige-rosa, 9	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Pacesetter' Blüte pink-orange, Blüte pink, orange Mittelstreif	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Padre' Blüte rosa / rose, Blüte lachsrosa	h 12 - 20	7,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Party Piece' Blüte rot-orange-fuchsia / red-orange-fuchsia, Blüte groß, rot-orange und fuchsia	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Paul de Longpre' Blüte weiß / white,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Pepi Paetz' (Nopalxochia phyllanthoides x Nayada) Blüte purpur-gelblich-rosa-orange / purple-yellow-orange, Blüte Nov-Dez, Febr-März, glockenförmig, purpur, Sepalen gelb-rosa-orange, 18 cm	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Pink Angel' Blüte hellrosa / rose,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Pink Erika' Blüte pink,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Pink Plumes' Blüte rosa / rose, Blüte leuchtend rosa, ca. 80 Blütenblätter, 20, (Ruby Snowflake x Tassel)	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Pixie Plum' Blüte purpur / purple, Blüte klein, hängend, purpur, innen kürzer, außen länger	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Pulheim lila' Blüte lila / lilac,	h 12 - 20	7,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Pulheim rosa' Blüte weißlich rosa / white-rose,	h 12 - 20	7,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Püppi Paetz' Blüte violettrot-zinnober-purpur / violet-red, Blüte glockenförmig, kräftig hellviolettrot, Sepalen zinnober, Ränder purpur, 5	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Purple Gem' Blüte purpur-karmin / purple crimson, Blüte purpur, karmin Mittelstreif	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Ramona Paetz' Blüte violettrot-zinnober / violet-red, Blüte kräftig helles violettrot, Ränder hell, Sepalen zinnober, 10	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Red Robin' Blüte rot / red,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Reward' Blüte creme-gelb / creme-yellow, Züchter: Fort + O'Barr: Thorinne x Madonna	h 12 - 20	7,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Ribbons & Ruffles' (Canadian Ruffles x Reward) Blüte rot-pink, Blüte kräftig rot mit fuchsienfarbenen Rändern	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Roger Paetz' (Knebels Farbenwunder x Nayada) Blüte purpurrot / purple,	h 12	7,50	

Blüte Febr-Apr, glockenförmig, kräftig purpurrot, Sepalen karmin, 11 cm			
Epiphyllum-Hybr. 'Roman Holiday' Blüte magenta, Blüte magenta, dunkellachs, rot innen pink umrandet	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Rosa Königin' Blüte rosa,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Royal Heir' Blüte leuchtendorange / orange, Blüte leuchtend-orange, in hellrot übergehend, Züchter: WC, Petalen lang und spitz	h 12	9,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Royal Rose' Blüte rosa-violett / rose-violett, Blüte rosa-violett, weit öffnend, breite, gebogene, lange Petalen, Züchter: TMM	h 12 - 20	7,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Ruby Pinwheel' Blüte kardinalrot / cardinalred, mittelgroße, unglaubliche Blüte mit zahlreichen Petalen, violett-kardinalrot	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Russo' Blüte rot, Blüte rot mit ein wenig orange, Größe M-L, Eric's No. 7-4	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Salmon Ketsch' Blüte rosa-lachs-violett / rose-salmon-violett, Blüte rosa-lachs mit violetter Blütenblattrand	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Sagrada Samite? Samantha Paetz?	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Samite' Blüte orange-rosa / orange-pink, spitze Blütenblätter	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Santa Barbara' Blüte magenta-karmin, Blüte kräftiges magenta, karmin-orange Mittelstreif, runde, glänzende Blütenblätter	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Sarah Paetz' (Najada x Ute Paetz) Blüte kräftig orangerot / orange, Blüte Febr-März, glockenförmig, weit offen, dunkel orangerot,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Saumon' Blüte orange-lila / orange-lilac,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Schlesien' Blüte weiß / white,	h 12 - 20	7,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Schönheitskönigin' Blüte magenta / red,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'School aire' Blüte pink,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Sedina' PE 113 Blüte karmin-magenta / magenta-crimson, Blüte außen karmin, innen magenta	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Serena' Blüte lachs-gelb / salmon-yellow, Blüte lachs-gelb mit rötlichem Schatten, Züchter: Tom D. Harmon	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Shauna' Blüte lavendel-rosa-weiß / lavender-rose-white, Blüte mittelgroß, lavendel-rosa, weißer Schlund	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Show boat' Blüte weiß-rosa, magenta-lila Mittelstreif / white-rose, magenta-lilac middlestripe, gross / large	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Silke Paetz' ('Lisel Paetz' x 'Gloria Paetz') Blüte rein weiß, Sepalen von hinten rosa / white-rose, Blüte glockenförmig,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Sitka' Blüte weiß-gelb / white-yellow, Blüte weiß, gelbliche Blütenzipfel, äußere Blütenblätter gelblich-creme	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Sizilia' Blüte gelb / yellow,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Sonja Paetz' (Lola	h 12	7,50	

Paetz x Gloria Paetz) Blüte purpur / purple, Blüte März-Juni, glockenförmig, purpur, helle Ränder, 14 cm			
Epiphyllum-Hybr. Sortiment: 8 verschiedene Sorten nach unserer Wahl, assortment according to our choice, 8 different spec. ,	h 12	50,00	
Epiphyllum-Hybr. 'South of Border' Blüte orange-rot-gelb-pink / orange-red-yellow-pink, Blüte orangerot, goldgelb geadert, zur Mitte hin pink	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Star Bright' Blüte weiß-bronze / white-bronze, Star Flight? weiß, außen bronze-grünelb	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Stephanie Paetz' Blüte rosa / rose, Blüte, klein, rosa, (Ingrid Paetz x Chiapora Nayada)	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Stormy Weather' Blüte pink, Blüte pink-purpur-rot, orange Mittelstreif, XL	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Stuttgart Alien' Mr. Spock Blüte kräftiges magenta, gefüllte zahlreiche Staubfäden	h 12	9,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Sun Flare' Blüte orange-magenta,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Tel Star' Blüte orangerot / orangered, Blüte sehr intensiv orangerot	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Tequila Sunrise' Blüte pink-orange, pink, orange Mittelstreif	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Thunder Cloud' Blüte rot / red, Blüte rot mit dunkelviolet Schimmer	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Tiki Torch' Blüte rot / red,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Triumph von Utrecht' Blüte weißlich-rosa / white-rose,	h 12 - 20	7,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'True' Blüte weiß / white,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Unforgettable' Blüte purpur-weiß / purple-white, Blüte groß, magenta, purpurner Mittelstreif, weißer Saum	h 12	9,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Unschuld' Blüte weiß-rosa-creme / white-rose-creme,	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Vanessa Paetz' Blüte purpur-orangegelb-rosa / purple-orange-yellow, Blüte purpur, Sepalen orangegelb-rosa, 11	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Vista Sun' Blüte gelb-weiß,	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Vogelii' Blüte malve-orange / red-orange, Blüte 20, malvenfarbig und orange	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Vroni Paetz' Blüte scharlachrot / scarlet, Blüte kelchförmig, scharlachrot, heraushängende Staubfäden u. Narbe, 3	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'W.C. Clark' Blüte gelb / yellow, Blüte innen hellgelb, äußere Blütenblätter gelb und kupferorange	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Walküre' Blüte lachsrosa / salmonrose,	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Weißer Riese' Blüte weiß / white, Riesenblume mit 4 breiten Petalen, weiß, Knebel Nr. 324	h 12	7,50	

Epiphyllum-Hybr. 'Whirlbird' Blüte rot-orange / red-orange, Blüte rot, Petalen orange mit malvenfarbenem Rand	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Whitewatersrand' Blüte weiß / white, Blüte weiß, äußerste Blütenblätter altrosa, Züchter: Nicolai	h 12 - 20	7,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Wild Plum' Blüte karminlila / crimson-lilac, Blüte groß, voll, karminlila, dunklerer Mittelstreif	h 12 - 20	8,50 -	11,00
Epiphyllum-Hybr. 'Wolfgang Wilborn' Blüte violett-karminrot / violet-crimson, Blüte kräftig helles violett, Petalen überlappend, Sepalen karmin, 20	h 12	7,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Wonderful One' Blüte pink-weiß, Blüte pink, orange marmoriert, Züchter: Fort + O'Barr, Country Gardens: Sunny Dawn x W.D. Monmonier	h 12	8,50	
Epiphyllum-Hybr. 'Xmas Bells' Blüte violett-dunkelrot / violet-darkred, Blüte dunkelrot, in der Mitte dunkelviolett, Züchter: MFM	h 12 - 20	7,50 -	11,00
Epithelantha greggii L 749 Parras Coah,	2 - 5	9,50 -	16,50
Epithelantha greggii	3-4,5	14,50	
Epithelantha micromeris v. bokei Lajitas, TX,	1-1,5	8,00	
Epithelantha micromeris v. bokei	2 - 3	8,00 -	12,00
Epithelantha micromeris v. pachyrhiza SB 325 Ramon Arispe, Coahuila, Mexico,	2 - 4 h 2 - 12	14,00 -	35,00
Epithelantha micromeris v. pachyrhizazyllindrisch, an der Basis verengt, Rübenwurzel	1-1,5 h 4	12,00	
Epithelantha micromeris v. unguispina	1,5 - 2,5	6,50 -	9,50
Epithelantha micromeris L 737 Cinco de Mayo, Coah. 2200 m, auf sehr steilen Bergen im Mineralboden	3 - 4	9,50 -	12,50
Epithelantha micromeris SB 082 Sierra Co., NM,	2 - 3	6,50 -	9,50
Epithelantha micromeris SB 454 Lake Valley, Sierra Co. NM,	2 - 3,5	9,50 -	12,50
Epithelantha micromeris Süd Sierra Co., New Mexico,	2,5 - 3,5	9,50 -	12,50
Epithelantha micromeris Zwergkaktus, Blüte weißlich bis rosenschwarz, Standort: sonnig, mässig giessen, min. 8 °C	2 - 3	6,50 -	8,50
Eriocereus martinii (syn. Harrisia),	h 15 - 30	12,00 -	16,50
Eriosyce ceratistes v. Aqua Grande gepfr.	4,5-5	14,00	
Eriosyce ceratistes v. Maiten gepfr. ,	5-5,5	14,00	
Eriosyce ceratistes v. Saladillo gepfr. ,	5-5,5	14,00	
Eriosyce ceratistes v. Tambillos gepfr. ,	5 - 6	14,00 -	16,00
Eriosyce ceratistes v. Valle Hermoso gepfr. ,	5 - 6	14,00 -	16,00
Eriosyce spectabilis FK 62 (Canto de Agua), Quebrada Alcodona, Huasco, Chile,	2	5,50	
Escobaria abdita gepfr.lange Warzen, weiße sternförmige Dornen	1,5 - 2,5	14,00 -	18,00
Escobaria aguirreana rau, bereift, Dornen orange, Blüten klein, gelb oder rötlich, syn. Gymnocactus aguirreanus, kleinbleibend	4,5	8,00	
Escobaria chihuahuensis kugelig, schwach sprossend, dicht bedornt	3 - 5 h 3 - 7	5,00 -	9,50
Escobaria dasyacantha v. chaffeylänglich, dicht hell bedornt, rötlich	5 h 10	9,50	

braune Spitzen			
Escobaria emskoetteranasprossend, Blüte weißlich mit grünroter Mitte	2-2,5	4,00	
Escobaria grata	0,5-1	7,00	
Escobaria guadalupensis	2,5 - 3,5	5,00 -	7,00
Escobaria hesteri (syn. Coryphantha), klein, warzig, Blüte leuchtend lila, hart bis -12 °C, mineralisches Substrat bevorzugen	2 - 4	3,50 -	6,50
Escobaria laredoi L 740 Cinco de Mayo, Coah, 2200 m, auf sehr steilen Bergen im Mineralboden	2-3	4,00	
Escobaria leei SB 397 (dw) # Eddy Co., New Mexico, bis -12 °C hart, kleine Köpfe	5-6	9,50	
Escobaria minima # (syn. E. nelliae, Coryph. minima), Zwergkaktus, Blüte purpur, bedingt winterhart	1-1,5	5,50	
Escobaria roseanaleuchtend goldgelb bedornte Pflanzen, hart bis -23 °C	3 - 6	5,00 -	11,00
Escobaria sandbergii HK 1019 White Sands, hart bis -12 °C	3-4	7,50	
Escobaria sneedii (dw) # , klein, stark sprossend, Dornen dicht, weiß, Blüte gelblich rosa bis lila, hart bis -23 °C	4-5	9,50	
Escobaria spec. PG 330 Peña de Alamo, Flores Mayon, Chihuahua, orcutii v. orcutii	2 - 3,5 h 2 - 7	4,00 -	6,50
Escobaria strobiliformis MUG 154 Brewster, Texas, ca. 1800-2000 m, könnte (dw) möglich sein	2,5 - 3,5	5,00 -	6,50
Escobaria strobiliformissprossend, absteigender Mitteldorn	2 - 4	4,00 -	6,50
Escobaria tuberculosa v. varicolor	2 - 3	4,00 -	5,00
Escobaria vivipara forma Lz 840 (dw) Guadalupe Mnts., NM, hart bis -20°C	2-3	6,50	
Escobaria vivipara v. arizonica Lz 128 Quemado, NM, hart bis -10°C	2-3	6,50	
Escobaria vivipara v. arizonica Lz 185 (dw) südl. Supai, AZ, hart bis -15°C	2-3	6,50	
Escobaria vivipara v. arizonica LZ 249 (dw) westl. Cove Fort, UT, um 2000 m, Humusboden, gut winterhart bis -20°C	2-3	6,50	
Escobaria vivipara v. arizonica LZ 328 (dw) Torrey, UT, hart bis -40°C	2-3	6,50	
Escobaria vivipara v. arizonica LZ 392 (dw) Fishlake Mountains, UT, um 3000 m, feiger Boden, extrem frosthart, bis -35°C	1,5-3	6,50	
Escobaria vivipara v. arizonica Lz 396 (dw) nördl. Toroweap Point, AZ, um 1600 m, steinger Lehm-Sand-Boden , hart bis -15°C	3 - 5	6,50 -	9,50
Escobaria vivipara v. arizonica LZ 905 (dw) Thousand Lake Mountains, UT, um 2900 m, extrem frosthart, bis -35°C	2-3	6,50	
Escobaria vivipara v. arizonica f. rosea LZ 528 (dw) Enterprise, UT, 1800 m,	2-3	6,50	
Escobaria vivipara v. neomexicana Lz 126 (dw) Sacramento Mnts., NM, hart bis -20°C	2-3	6,50	
Escobaria vivipara v. neomexicana Lz 712 (dw) Oscura Mnts., NM, hart bis -15°C	2-3	6,50	
Escobaria vivipara v. neomexicana Lz 752 (dw) San Isidro, NM, hart bis -15°C	2-3	6,50	
Escobaria vivipara vivipara f. radiosa LZ 750 (dw) Madrid, NM, um 1760 m, Lehmsandboden mit granitanteilen, winterhart bis -15°C	2	6,50	
Escobaria vivipara (dw) Otero Co. NM ,	3 - 5	6,50 -	9,50

Escobaria Brewster, Texas, USA,	2-3	5,00	
Espostoa guentheri (syn. Vatricania guentheri), dicke, gelbbedornete Säule	h 8 - 12	12,00 -	14,50
Espostoa mirabilis hell und rötlichbraun bedornt	h 8 - 35	8,50 -	24,00
Espostoa spec. crist., gepfr.	9	12,00	
Espostopsis dybowskii (syn. Austrocephalocereus dybowskii, Gerocephalus dyb.), starke Säule, weiß behaart, brauner kurzer Mitteldorn	h 11 - 35	12,50 -	19,50
Eulychnia acidabaumförmig, unterschiedlich bis 20 lange Dornen, Blüte rosa bis weiß	h 8 - 16	8,50 -	14,50
Eulychnia castanea cv. spiralismonstruosa Form mit um die Achse langgezogenen Areolen	2-3 h 5-8	28,00	
Eulychnia iquiquensis KK 1277 Iquique, Chile; 300-500 m,	h 6 - 10	6,50 -	12,00
Eulychnia longispina	h 3 - 6	4,00 -	5,50
Facheiroa uleidunkelgrüne Säule, scharfe Rippen, Dornen oben dunkel	h 20 - 40	12,00 -	16,50
Ferobergia Leuchtenbergia x 'Violet' Leuchtenbergia dominant, vom Typ her mehr Leuchtenbergia als Ferocactus, Rückkreuzung	5 - 7	14,50 -	16,50
Ferobergia PRIFOR / FOR x PRIFOR / FOR R3 3. Rückkreuzung,	3 - 8	9,50 -	19,50
Ferobergia PRIFOR / PRI x PRIFOR R2 2. Rückkreuzung, Leuchtenbergia relativ dominant	3 - 6	4,00 -	12,00
Ferobergia 'Rody' x 'Violet'	4 - 6	16,00 -	24,00
Ferobergia 'Violet' x Leuchtenbergia 1A Ferocactus dominant,	4 - 7	12,00 -	16,50
Ferobergia 'Violet' F3 Leuchtenbergia dominant PRIFOR / PRIFOR X PRIFOR / PRIFOR , sehr schöne Kreuzungen der F3 Generation (3. Tochtergeneration) von Ferocactus fordii x Leuchtenbergia prinzipis	3 - 6	12,00 -	24,00
Ferocactus acanthodes 'rostii-Form' Ojos Negros, BC.,	4 - 8	6,50 -	12,50
Ferocactus acanthodes Rancho Victoria, Sierra Pinacoute, Son.,	4 - 6,5	5,50 -	8,50
Ferocactus acanthodeskugelig, leuchtend gelbliche und rötliche starke Dornen	4 - 8	5,50 -	12,00
Ferocactus californicus	7-9	18,00	
Ferocactus chrysacanthus f. rubrispinusrotbraune Dornen, ev. Hybride?	6 - 9	14,50 -	20,00
Ferocactus chrysacanthus Cedros BC,	2 - 4	5,00 -	9,50
Ferocactus chrysacanthus 'Golddorniger Tonnenkaktus', leuchtend gelbe Dornen	2 - 7	4,00 -	12,50
Ferocactus diguetii v. carmenensis(self-pollination)	2 - 4	4,00 -	8,50
Ferocactus diguetii v. carmenensis variegata(self-pollination)	2	12,00	
Ferocactus diguetii(open Pollination)	3	4,00	
Ferocactus echidne v. rafaelensis Herbstblüher, selten	6 - 8	9,50 -	12,50
Ferocactus echidne v. rhodanthus Gila, Hid., rötliche Blüte	5 - 6	6,50 -	9,50
Ferocactus echidne v. rhodanthus rötliche Blüte	5 - 8	6,50 -	12,50
Ferocactus echidne v. victoriensis	6 - 10	9,50 -	14,50
Ferocactus echidne	5 - 8	5,50 -	12,00
Ferocactus fordii ssp. borealis Baja	2 - 5	5,50 -	13,50

California, Mexico,			
Ferocactus fordii Baja California,	3 - 6	7,50 -	14,00
Ferocactus glaucescens f. nudum	9 - 11	12,00 -	14,50
Ferocactus glaucescens f. nudum	2 h 2	3,50	
Ferocactus glaucescens 'Longispinus' super lang bedornt	8 - 12	12,00 -	16,50
Ferocactus glaucescens bläuliche Epidermis, leuchtend gelbe Dornen	6 - 12	8,50 -	16,50
Ferocactus gracilis Rancho del Gato, Catavina, BC., leuchtend rote Dornen	3 - 4	5,00 -	6,50
Ferocactus gracilisleuchtend rote Dornen	2 - 6	4,00 -	14,50
Ferocactus gracilis-Hybr.leuchtend rote Dornen	4 - 6	5,50 -	8,50
Ferocactus horridus v. brevispinus monstruosus , kurze, schwarze Dornen, Mexiko	12 - 24	35,00 -	65,00
Ferocactus horridus v. brevispinuskurze, schwarze Dornen, Heimat Mexiko	19	36,00	
Ferocactus latispinus cv. rubrispinus	2 - 3	4,00 -	5,50
Ferocactus macrodiscus flachkugelig, Blüte rot-weiß, Dornen gelblich-rötlich-braun	8-10	12,00	
Ferocactus peninsulæ Batequi, sw San Ignacio,	7	12,00	
Ferocactus peninsulæ km 35, Str. nach Comondu, nördl. Palo Chino,	8 - 11	14,00 -	16,00
Ferocactus peninsulæ Puerto Lopez Mateo,	7 - 13	12,00 -	23,00
Ferocactus peninsulæ Rancho Canipolé,	12	23,00	
Ferocactus peninsulæ Tonnenkaktus der Baja California,	8 - 10	14,00 -	19,00
Ferocactus piliferus x fordii	5 - 7	9,50 -	12,50
Ferocactus pottsii v. alamosanus	5 - 11	8,50 -	17,00
Ferocactus pottsii El Frijol, near Acamos, Son.,	8 - 12	12,00 -	19,00
Ferocactus pottsii	11 - 15	17,00 -	23,00
Ferocactus rectispinus Hybr. variegatarötliche, langgestreckte Dornen, zitronengelbe Blüte	8-9	45,00	
Ferocactus rectispinus x peninsulæ	6 - 10	8,50 -	14,50
Ferocactus rectispinusrötliche, langgestreckte Dornen, zitronengelbe Blüte	5 - 10	5,50 -	14,50
Ferocactus rectispinus-Hybr. x pottsii	4,5 - 10	6,50 -	14,50
Ferocactus recurvus	7 - 10	8,50 -	14,50
Ferocactus reppenhageniischarfrüppig, gelbe Dornen, Blüte gelb bis orange	5 - 8	8,50 -	14,50
Ferocactus santa-maria	5 - 10	6,50 -	14,50
Ferocactus schwarziihoniggelbe Dornen	5 - 12	5,50 -	16,50
Ferocactus Sortiment: 9 verschiedene Arten nach unserer Wahl, assortment according to our choice, 9 different spec. ,	5-7	30,00	
Ferocactus stainesii v. pilosus Mexiko, San Luis Potosi , besonders intensiv leuchtend rot bedornt und haarig (pilosus)	22 - 23	160,0 -	170,00
Ferocactus stainesii Solitär ,	28	160,0 -	0
Ferocactus stainesii	3 - 4	4,00 -	5,50
Ferocactus townsendianus X santa-maria	6 - 10	8,50 -	14,50
Ferocactus townsendianus 10 km östl. Las Pocitas,	8 - 10	12,00 -	14,50
Ferocactus townsendianus El Cien, BC del Sur, stark bedornete Pflanzen	6	8,50	
Ferocactus townsendianus km 135, Microonda El Rifle,	8 - 10	12,00 -	14,50
Ferocactus townsendianus km 169,	8 - 10	12,00 -	14,50

Microonda El Torete,			
Ferocactus townsendianus km 22-24, Naranjas Road ca. 900 m,	8	12,00	
Ferocactus townsendianus km 36, Microonda Matape,	6 - 10	8,50 - 14,50	
Ferocactus townsendianus km 5, Microonda - El Carrizal,	6 - 8	8,50 - 12,00	
Ferocactus townsendianus km 75,5, Microonda - El Cardon,	10	14,50	
Ferocactus townsendianus km 82, Microonda - El Coyote,	8	12,00	
Ferocactus townsendianus Miramar, El Rincon,	8-9	14,50	
Ferocactus townsendianuskugelig, breite, braune, hakige Mitteldornen	9-10	14,50	
Ferocactus townsendianus ? Puerto Chale,	6 - 9,5	8,50 - 14,50	
Ferocactus viridescens littoralis DH 351 , große Rarität	5 - 6	12,00 - 14,50	
Ferocactus viridescens littoralis 'La Bufadora' BC-del Norte, große Rarität, gelb u. rot-bräunlich bedornt	4 - 5,5	9,00 - 11,00	
Ferocactus viridescens littoralis De Herdt, große Rarität, gelb u. rot-bräunlich bedornt	3 - 7	4,00 - 12,00	
Ferocactus viridescens v. orcuttii	4 - 10	5,50 - 14,50	
Ferocactus viridescens Südwestliches San Diego County, California. USA., und nordwestliches Niederkalifornien, Mexico, in Küstennähe, auf Felsen und im Dornbusch, in Höhenlagen von 0 bis 150 m, tiefgrün, glänzend, dicke gelblich-rötliche Domen	4 - 10	5,50 - 14,50	
Ferocactus X lecontei Born 453Blüte rot / red	5 - 8	5,50 - 12,00	
Ferocactus X lecontei Nr.27Blüte gelb / yellow	5 - 8	5,50 - 14,50	
Ferofossulocactus 'Leibnitz' F2(Ferocactus macrodiscus x Stenocactus coptonogonus)	3 - 4	16,00 - 19,00	
Frailea asteroideskugelig, klein, bräunliche Epidermis	2	4,50	
Frailea conceptionensis VoS 06-293 Conception, Paraguay, 75 m,	1-2	3,50	
Frailea grahiana ssp. moseriana SM 114	1-2	4,00	
Frailea horstii f. ritteriana Gf 379 Corridor Collares km 34, Arroio Velhaco,	1,5	4,00	
Frailea perumbilicata v. pallidor Gf 700 Grenzweg Livramento, 400 m,	2 - 3	4,00 - 5,00	
Frailea pygmaea 'miguela' Schl 527 ,	1,5	4,00	
Frailea pygmaea v. aureispina (syn. aureispina), goldgelb bedornt	1,5 - 2,5	4,00 - 5,00	
Frailea pygmaea v. curvispina FS 004 ,	2 - 5	3,50 - 5,50	
Frailea pygmaea Gf 817 Dom Pedrito, km 4, Steinbruch,	1,5	4,00	
Frailea pygmaea v. aureispina Schl.50 , Dornen kurz, klein, weiß	1-2	4,00	
Frailea Sortiment: 8 verschiedene Arten nach unserer Wahl, assortment according to our choice, 8 different spec.	2-3	20,00	
Frailea sp.n. HU 793a Itaqui, Rio Grande do Sul, Brasilien,	2	4,00	
Frailea zapicanensis v. rubrispina	1,5	4,00	
Frailea zapiciore n.n.	1,5	4,00	
Geohintonia mexicana wurzelecht!	1 - 2,3 h 2 - 3	19,00 - 39,00	

Glandulicactus siehe Sclerocactus			
Gymnocactus beguinii v. hintoniorum BO 445 gepfr. # ,	4 h 10	24,00	
Gymnocactus beguinii v. senilis # , (syn. Neolloydia) selten, wächst langsam, Blüte violett	3 - 5 h 6 - 14	7,50 - 12,50	
Gymnocactus beguinii # , (syn. Neolloydia) selten	2 - 7 h 2 - 8	5,00 - 14,50	
Gymnocactus horripilus v. wrobelianus # ,	1,5 - 3,5	4,50 - 7,50	
Gymnocactus horripilus # , (syn. Thelocac. goldii), kugelig, hell bedornt	3 - 4	7,50 - 9,50	
Gymnocactus knuthianus # ,	2 - 4 h 3 - 4	5,50 - 8,50	
Gymnocactus knuthianus Villar # ,	3	10,00	
Gymnocactus neglectus # ,	1,5	12,00	
Gymnocactus nellissae # ,	2,5	12,00	
Gymnocactus saueri v. gonzalezii # westl. Guadal.,	2 - 3	12,00 - 14,50	
Gymnocactus saueri v. nellissae # Mexico, Bustamante,	2 - 3	6,50 - 9,50	
Gymnocactus saueri v. nellissae # ,	4	12,00	
Gymnocactus saueri # ,	2 - 3	6,50 - 8,00	
Gymnocactus saueri San Vicente # , rosa Blüte	4	9,00	
Gymnocactus septentrionale # Portr. Grande ,	1,5	12,00	
Gymnocactus subterraneus v. zaragossae #	1,5 - 3 h 3 - 8	3,50 - 8,50	
Gymnocactus viereckii v. major L 730 # , bläulich-grüne kleine Pflanzen, Blüte rosa	2	6,50	
Gymnocactus viereckii var. neglectus L 1159 #	2 - 3	5,50 - 7,50	
Sierra Salamanca, 1000-1300 m, Mexico, dunkellila Blüte			
Gymnocactus wrobelianus # Gilo ,	1,5-2	9,00	
Gymnocactus ysabelae # , no shipment outside of EU	2 - 4 h 3 - 8	6,50 - 12,50	
Gymnocalycium aff. saglionis	4 - 6	5,50 - 8,50	
Gymnocalycium andreae P 213 nördlichste Population von Los Gigantos, sollte (dw) möglich sein	4 - 6	6,50 - 9,50	
Gymnocalycium asterium v. paucispinum flacher, bräunlicher Körper, weißliche Blüten mit rotem Schlund	4 - 5	7,50 - 8,50	
Gymnocalycium asterium	5	7,50	
Gymnocalycium baldianumrot blühend	3 - 6,5	4,00 - 12,00	
Gymnocalycium bodenbenderianum v. mirandaense comb. prov. P 222 , derbe, dunkle Dornen, rosa Blüte	3 - 4	5,00 - 6,50	
Gymnocalycium bodenbenderianum seltenes und begehrtes Gymnocalycium	2 - 5	3,50 - 5,50	
Gymnocalycium bruchii v. hossei	3-4	5,50	
Gymnocalycium bruchii BOS 061 Östl. San Geronimo,	2,5 - 4	5,00 - 6,50	
Gymnocalycium bruchiiZwergkaktus, Blüten rosa, sollte (dw) möglich sein, hart bis -10 °C	2 - 4,5	3,50 - 5,50	
Gymnocalycium bruchii-Multihybride	2 - 6	3,50 - 8,50	
Gymnocalycium calochlorumrelativ dicke borstige Dornen, Blüte blassrosa, hart bis -10 °C	2 - 4,5	3,50 - 5,50	
Gymnocalycium capillaense forma? Cordoba,	3 - 6	4,00 - 8,50	
Gymnocalycium damsii v. tucavocenseglänzend rötlich, sprossend	2 - 5,5	3,50 - 8,50	
Gymnocalycium damsii rötlichgrüne Körper, Blüte weiß, sehr reichblütig, hart bis -12 °C	3 - 11	4,00 - 14,50	

Gymnocalycium delaetii Blüten stärker rosa als beim Typ	2,5 - 6	5,00 -	9,50
Gymnocalycium eurypleurum	2 - 6	3,50 -	8,50
Gymnocalycium ferrarii Mazan, Argentinien, selten, wächst sehr langsam	3 - 6,5	4,00 -	8,50
Gymnocalycium fischeri (stückertii sensu Kiesling) P 106 Argentinien, Prov. San Luis, 1100 m, Blüte bis 12 lang, rosa	3	4,00	
Gymnocalycium gibbosum sp.n. P 095 Rio Colorado, Körper grau-grün	3 - 8	4,00 -	12,00
Gymnocalycium gibbosum v. brachypetalum hart bis -12 °C, sollte (dw) möglich sein, (syn. brachypetalum)	3 - 7	4,00 -	8,50
Gymnocalycium gibbosum v. fenelli	8-9	12,00	
Gymnocalycium gibbosum	5 - 7	5,50 -	8,50
Gymnocalycium gibbosum var. WR 539 Lihuel Calel, La Pampa, Arg. (syn. chubutense),	4-5	6,50	
Gymnocalycium guanchinense P 226 Sierra Famatima, lange, rosa Dornen	3 - 5	5,00 -	6,50
Gymnocalycium horstii Gf 175 6 km östlich Minas do Camaqua,	4,5 - 6,5	5,50 -	8,50
Gymnocalycium horstii hart bis -2 °C	8 - 10	12,00 -	14,50
Gymnocalycium hossei	4 - 5,5	5,50 -	8,50
Gymnocalycium leeanum H 064 ,	3 - 5	4,00 -	5,50
Gymnocalycium lukasikii JPR 100/237 SRA Del Morro,	2 - 3	4,00 -	5,00
Gymnocalycium mazanense v. P 030b Qu.d.L. - Sebila, variable Population, Hochlagen, dunkelmattgrün, Blüte weiß	4,5 - 6	5,50 -	8,50
Gymnocalycium mazanense Blüten weißlich bis rosa mit dunklem Schlund, hart bis -12 °C	6 - 7,5	8,50 -	12,00
Gymnocalycium megalothelon	3,5 - 6	5,00 -	9,50
Gymnocalycium mesopotamicum Blüte weiß, besonders schöne weiße Arealen, selten	2 - 4	5,00 -	8,50
Gymnocalycium mihanovichii 'Orange', gepfr.gelb-orangene Form des bekannten 'Erdbeerkaktus'	3	4,00	
Gymnocalycium mihanovichii 'Rubrum', gepfr.leuchtend rote Pflanzung, 'Erdbeerkaktus'	3	4,00	
Gymnocalycium mihanovichii 'Yellow Cap', gepfr.gelbe Form des bekannten 'Erdbeerkaktus'	3	4,00	
Gymnocalycium mihanovichii dunkle, rötlich-olivegrüne Körper, Blüte grünlich bis gelbliches Weiß	6 - 8	8,50 -	12,00
Gymnocalycium monvillei BOS 052 El Durango,	5 - 6,5	6,50 -	9,50
Gymnocalycium monvillei P 12 ,	5 - 6,5	5,50 -	8,50
Gymnocalycium moserianum gedrückt-kugelig, Blüten reinweiß mit roter Mitte	4	6,50	
Gymnocalycium multiflorum grasgrüne, grobhöckerige Kugeln, leuchtend gelb bedornt, Blüte hell-violett	4,5 - 11	5,50 -	14,50
Gymnocalycium nidulans	2 - 4	3,50 -	5,50
Gymnocalycium occultum P 131a vom Fuß der Sierra Ambato, Körper mehr bräunlich	4 - 6	7,50 -	9,50
Gymnocalycium pflanzii v. eytianum	4,5 - 6,5	5,50 -	8,50
Gymnocalycium pflanzii v. lagunillasense	3 - 6,5	4,00 -	8,50
Gymnocalycium pflanzii rötlich, breitkugelig, Blüten bis 5 weiß bis lachs	4 - 6	5,50 -	8,50
Gymnocalycium pugionacanthum Blüten grau-cremeweiß, am Grunde bräunlich-rosa	3 - 8,5	4,00 -	12,00

Gymnocalycium ritterianum P 219 aus dem unwegsamen Famatima-Massiv, meist derber bedornt	4,5 - 7	5,50 -	8,50
Gymnocalycium saglionis ZJ 212 Santa Barbara, Salta, Arg.,	8,5	12,00	
Gymnocalycium saglionis sattgrün, wüchsig, flachkugelig, hart bis -12 °C, Blüte weiß mit cremeweißem oder rosa Schimmer	4,5 - 9,5	5,50 -	14,50
Gymnocalycium schickendantziidunkle Epidermis, Blüte bis 5 lang, weiß bis rötlich	4,5 - 6	5,50 -	8,50
Gymnocalycium Sortiment: 8 verschiedene Arten nach unserer Wahl, assortment according to our choice, 8 different spec.	2-3	20,00	
Gymnocalycium sp.n. 226 , (intertextum? delaetii? P 226 -> guanchinense)	4 - 6	5,50 -	8,50
Gymnocalycium spec. nov. Cand? BOS 054 Str. nach Candelaria,	4,5	9,00	
Gymnocalycium spegazzinii v. punillense El Obelisco, Salta,	3-3,5	6,50	
Gymnocalycium spegazzinii v. punillense Las Verdanas, Arg.,	2-3	6,50	
Gymnocalycium spegazzinii 12 km La Falda, Arg. , eng anliegende Dornen, sehr schöne Form	2,5-3,5	6,50	
Gymnocalycium spegazzinii hart bis -12 °C, eng anliegende Dornen, sehr schöne Form	4 - 6	9,00 -	19,00
Gymnocalycium tilcarensis (syn. Brachycalycium), Blüte bis 5 Durchmesser, weiß, innen rosa, hart bis -12 °C	5 - 10	5,50 -	14,50
Gymnocalycium uruguayense v. roseiflorum ? H 025 , Mutterpflanze rosablütig, Sämlinge blühen oft gelb	3 - 5	4,00 -	5,50
Haageocereus chosicensis	3 - 4,5 h 15 - 35	12,00 -	16,50
Haageocereus chryseus oberes Santa-Tal,	3 - 4 h 9 - 20	8,50 -	14,50
Hamatocactus hamatacanthus 'rubrispina'	4,5 - 10	6,50 -	15,50
Hamatocactus hamatacanthus v. davisii Dornen dichter, feiner, Blüten ringelb	10-12	14,50	
Hamatocactus hamatacanthus v. sinuatus	6 - 8	8,50 -	12,00
Hamatocactus hamatacanthus v. sinuatus cv. 'flavispina' gelbe Bedornung	7-9	12,00	
Hamatocactus hamatacanthus lange Mitteldornen, gelbe Blüte	7-9	12,50	
Hamatocactus setispinus langer hakiger Mitteldorn, reichblütig, gelb mit roter Mitte, hart bis -10 °C	3 - 4,5	4,00 -	5,50
Hamatocactus sp.n. Santa Cliesia , (Lau)	3 - 11	4,00 -	14,50
Harrisia bonplandiis schlanke Triebe	h 10 - 40	8,50 -	16,50
Harrisia spec.	h 9-11	8,50	
Hattoria rosea (syn. Rhipsalidopsis),	h 4	5,00	
Hattoria salicornioides Blüte gelb, schlank-keulige grüne Sprosse, stark verzweigt	h 5 - 8	4,00 -	5,50
Heliocereus aurantiacus X flagelliformis	h 8	6,50	
Heliocereus aurantiacus WK 394 Nicaragua, große, goldorangene(!) Blüten	h 8 - 14	14,50 -	18,00
Heliocereus speciosus v. amecamensis Blüte weiß / white, Varietät von H. speciosus	h 12	8,50	
Hildewintera aureispina crist., gepfr.auf	4-5 - 8-10	9,00 -	14,50

<i>Opuntia veredelt</i>			
Hildewintera aureispina WK 262 , Golddomiger Schlangenkaktus' (Winterocereus)	h 3	3,50	
Hildewintera aureispina 'Golddomiger Schlangenkaktus' (Winterocereus aureisp.), leuchtend gelb, Blüte hellrot	h 4	5,50	
Hildewintera aureispina-Hybr. 'Bubi' gepfr. , Blüten groß, rosa Mittelstreif, helle Mitte	h 60	39,00	
Hildewintera aureispina-Hybr. 'Bubi'Blüten groß, rosa Mittelstreif, helle Mitte	h 5 - 10	8,50 - 19,00	
Hildewintera aureispina-Hybr. 'Buma'Blüte lachsorange, gefüllt	h 4	8,50	
Hildewintera aureispina-Hybr. 'Butterfly'Blüte groß, innen zartes pfirsichrosa, außen intensiv lachsrosa	h 5 - 9	6,50 - 8,50	
Hildewintera aureispina-Hybr. 'Goldschuppe'Blüten goldorange mit heller Mitte	h 5 - 55-70	6,50 - 19,50	
Hildewintera aureispina-Hybr. 'Hauggs Amethyst' Blüte gefüllt innen pink, außen rot	h 4	6,50	
Hildewintera aureispina-Hybr. 'Helms Neue'Blüte voller als Typ, außen helles orangefarben, innen dunkler und kürzer	h 3 - 14	3,50 - 12,50	
Hildewintera aureispina-Hybr. Humkes Honey-mouth'Blüte honigfarben - lachs, innen heller, außen dunkler, gefüllt	h 4	8,50	
Hildewintera aureispina-Hybr. 'Humkes kleine Gelbe'Blüte warmes Gelb	h 3 - 18	3,50 - 14,50	
Hildewintera aureispina-Hybr. 'Humkes Kränzchen'Blüte goldgelb	h 3	5,00	
Hildewintera aureispina-Hybr. 'Humkes Röschen'Blüte innen gelborange, außen orangefarben / yellow-orange-salmon	h 3 - 4	3,50 - 6,50	
Hildewintera aureispina-Hybr. Mini' Blüte Orange,	h 5 - 20	6,50 - 14,50	
Hildewintera aureispina-Hybr. 'Rudolf Herzog'Blüte gefüllt innen lachs, außen rosa	h 5	8,50	
Hildewintera aureispina-Hybr. Traisenfreude' Blüten groß, rot, gefüllt, innen pink	h 4 - 10-20	6,50 - 9,50	
Hildewintera colademononis Heg. 178a SO od Samipata, Bolivia, gelblichweiß, haarig, Blüte zinnober-karminrot, (syn. H. polonica)	h 3 - 9	5,00 - 8,50	
Hildewintera-Hybr. 'Rolf'Blüte ähnlich Traisenfreude / Helms Neue	h 3	6,50	
<i>Homalocephala siehe Echinocactus</i>			
<i>Hylocereus</i> Hybr. 'Pen-Pen'	h 15 - 30	14,50 - 16,50	
<i>Hylocereus triangularis</i> dreikantiger Spross, Blüte groß, nächtlich, weiß	h 10 - 30	12,00 - 14,50	
<i>Hylocereus undatus</i> weiße, nächtliche Blüte	h 10 - 25	8,50 - 14,50	
<i>Krainzia siehe Mammillaria</i>			
<i>Lepismium asuntopatense</i> Neu! selten!	h 8 - 17	12,00 - 14,50	
<i>Lepismium bolivianum</i>	h 8	5,50	
<i>Lepismium cruciforme</i> f. cavernosumkräftige grün-rötliche Sprosse mit weißem Filz, Blüte creme	h 8	5,50	
<i>Lepismium cruciforme</i> f. myosurum	h 8 - 15	5,50 - 8,50	
<i>Lepismium cruciforme spiralis</i>	h 30	14,50	
<i>Lepismium cruciforme</i> kräftige Sprosse, Areolen mit weißem Filz, Blüte weiß mit rot	h 8	5,50	
<i>Lepismium floccosus</i> HU 995 Arroio da Seca, Rio Grande do Sul, Brasilien,	h 8	5,50	

<i>Lepismium houlettianum</i> HU 1003 Candelaria, Rio Grande do Sul, Brasilien, (syn. <i>Rhipsalis houlettiana</i>)	h 8	5,50	
<i>Lepismium ionanthochele</i> (syn. <i>Pfeiffera ianthochele</i>),	h 5	5,50	
<i>Lepismium leucoraphis</i>	h 5	5,50	
<i>Lepismium lumbricoides</i> (syn. <i>leucorhaphis</i>), reich verzweigt, lange Triebe, rund oder leicht kantig, Blüten groß, hellstrohgelb, nach Orangen duftend	h 8	5,50	
<i>Lepismium monacanthum</i> (syn. <i>Acanthorhaphis</i> , <i>Pfeiffera</i> , <i>Rhipsalis</i>), bedornte, flache Sprosse, kleine, leuchtend orange Blüten	h 8 - 12	5,50 - 8,50	
<i>Lepismium spec. nov.</i> HU 849 Piedade, São Paulo, Brasilien,	h 8	5,50	
<i>Lepismium tarijensis</i> (syn. <i>Pfeiffera</i>), grüne, hängende Triebe, kleine, cremefarbene Blüten	h 6	5,50	
<i>Lepismium warmingianum</i> (syn. <i>Rhipsalis warmingiana</i>), strauschig, Blüten radförmig, weiß-grün, duftend	h 8 - 15	5,50 - 8,50	
<i>Leuchtenbergia principis</i> große, gelbe Blüten auf den extrem langen Warzen, hart bis -7 °C	3 - 10	4,00 - 12,00	
<i>Lobivia akersii</i> nördlichste Lobivie in Peru, flachkugelig, Blüten orange	2 - 4,5	3,50 - 5,50	
<i>Lobivia albiflora</i> KK 1794 Caraveli, Peru, 3000m, (syn. <i>Acantholobivia</i>)	3 - 7	4,00 - 8,50	
<i>Lobivia albolanata</i> gepfr. Quebrada del Toro, Salta, Argentinien	1,5 - 2-2,5 h 2 - 3-4	12,00 - 14,50	
<i>Lobivia arachnacantha</i> v. <i>densiseta</i> WR 186 Valle Grande, Samaipata, Santa Cruz, klein, flachkugelig, Dornen gelb-braun, Blüten karminrot	3 - 5	4,00 - 5,50	
<i>Lobivia arachnacantha</i> v. <i>mairananaklein</i> , flachkugelig, stark sprossend, Blüte gelb	3	4,00	
<i>Lobivia arachnacantha</i> v. <i>torrecillasensis</i> flachkugelig, sprossend, goldbraune Dornen, reichblütig	3 - 4,5	4,00 - 5,50	
<i>Lobivia arachnacantha</i> klein, flachkugelig, sprossend, reichblütig rot, hart bis -1 °C	5 - 7	5,50 - 8,50	
<i>Lobivia aurea</i> P 007 Rio Tercero, Cordoba,	4-5	5,50	
<i>Lobivia aurea</i> P 125 eine Form aus höheren Lagen der Sa Ancasti,	4,5	5,50	
<i>Lobivia caineana</i> WK 164 , eigenartige Pflanze, fliederfarbenen Blüten	2 - 4 h 4 - 14	4,00 - 12,00	
<i>Lobivia caineana</i> zylindrisch, hellgrün, derb bedornt	3 - 5 h 6 - 14	5,50 - 12,00	
<i>Lobivia callichroma</i> WR 461 , schön	6 h 6	8,50	
<i>Lobivia callichroma</i>	6 - 10	8,50 - 16,50	
<i>Lobivia charazaniensis</i> WK 967 3400 m,	2 - 4,5	3,50 - 5,50	
<i>Lobivia chlorogona</i> FR 403 (syn. <i>rebutioides</i> v. <i>chlorogona</i>), Blüten tiefgoldgelb, Saum kupferig, Schlund grün	3	4,00	
<i>Lobivia chorillosensis</i> J 114 , reichblühend	1,5 - 3	3,50 - 4,00	
<i>Lobivia chrysochete</i> less thorns BOS 576 w. Santa Victoria,	7	8,50	
<i>Lobivia densispina</i> v. <i>rebutioides cristata</i> (syn. <i>rebutioides</i>),	5-6	14,00	
<i>Lobivia dobeana</i>	2	3,50	
<i>Lobivia famatimensis</i> v. <i>jachalensis</i> WR 557a San Juan, Jachal, Penasquio,	1-2 h 2-4	12,00	

Lobivia famatimensis v. sanjuanensis WR 557 San Juan, Jachal, Penasquio, rein mineralisches Substrat	1,5	12,00	
Lobivia famatimensis RH 2224a ,	2	12,00	
Lobivia ferox v. longispina FR 333 (syn. L. longispina), sehr langdomige, kugelige Pflanzen	6-8 h7-16	8,50 -	14,50
Lobivia ferox v. longispina KH 249 Las Cuevas, Salta, Argentina, 3350 m,	5	5,50	
Lobivia ferox v. longispina (syn. longispina), ausgesprochen langer Mitteldorn, Blüte rosalila, hart bis -12 °C	2-6 h2-10	3,50 -	12,00
Lobivia glauca WR 218 Jujuy, Quebrada de Humahuaca, Salta, wundervoll bläuliche Pflanzen	2-3	4,00 -	5,00
Lobivia grandiflora v. herzogii J 203 Tafi del Valle Tucuman, blüht schon ab 5 cm Durchmesser	4-4,5	5,50	
Lobivia haematantha v. jasmanensis WR 792 ,	4 h3-6	5,50	
Lobivia haematantha v. Laguna Brealito Ursprungsmaterial: Ernst Markus, (wie WR 165)	3 h6	5,50	
Lobivia haematantha v. viridis Cerro de la Cruz, Cafayate, Argentinien, Ursprungsmaterial: Herzog	7-10	8,50 -	12,00
Lobivia hermannianamattrotlich-grün, zylindrisch, Blüten hellrot-violettrosa	8 h12	12,00	
Lobivia hertrichianascharfkantige Rippen, Dornen gelbbraun, Blüten dunkellachs bis feuerrot	3	4,00	
Lobivia Hybr. 1 'Mondstaub'	2 h4	5,00	
Lobivia Hybr. 12 'Pluto'	3	5,00	
Lobivia Hybr. 13 'Uranus'	2	4,00	
Lobivia Hybr. 17 'Sirius'	2-2,5 h4	5,00	
Lobivia Hybr. 18 'Galileo'	2,5 h4	5,00	
Lobivia Hybr. 2 'Merkur'	2,5	5,00	
Lobivia Hybr. 3 'Venus'	2,5	5,00	
Lobivia Hybr. 6 'Mars'	3	5,00	
Lobivia Hybr. 7 'Terra'	3 h6	7,00	
Lobivia Hybr. 9 'Saturn'	4 h7	7,00	
Lobivia jajoiana L 523 Volcan, Jujuy, 3200-3300 m, Argentinien, kugelig, helle Dornen, Blüte weinrosa, Schlund schwarz	3-5	5,00 -	8,50
Lobivia jajoiana LT 285 West of Volcan, 2300 m, Argentinien,	4 h5	5,50	
Lobivia jajoiana WR 213 Volcan,	6-7 h7-8	8,50	
Lobivia kuehnrichi J 195 Potrero,	2-4,5 h2-5	3,50 -	5,50
Lobivia laeae	2-3	3,50 -	4,00
Lobivia marsoneri v. iridescens Joschko Nr. 26 ,	2-3 h3-4	4,00 -	6,50
Lobivia nigrispina-Hybr. 'Katharina'	3-4	5,00 -	6,50
Lobivia pentlandii v. potosina WK 825 ,			
Lobivia purpureominiata	3-6 h6-8	5,50 -	8,50
Lobivia rosarioana WR 129 Argentinien,	7-9	8,50 -	12,00
Lobivia schieliana FR 334 Mollopampa, La Paz, Bolivia,	2-3,5	3,50 -	5,50
Lobivia schielianasprossend, Dornen hellbraun-grau, Blüte leuchtend hellrot	3	4,00	
Lobivia Sortiment: 8 verschiedene Arten nach unserer Wahl, assortment according to our choice, 8 different spec. ,	3-4	20,00	
Lobivia spec. WK 1062 Padcoyo, 3300 m, Blüten rot oder gelb	2-5	3,50 -	5,50
Lobivia spec. WK 998 Qhalapaya - Turicipa, km 10,5, 3800 m,	2-3	3,50 -	4,00
Lobiviopsis 'Alex' 'V4' ,	3-4	5,00 -	6,50

Lobiviopsis ? 'ASO' Blüte blassrotpink, groß / pale redpink, big,	4	6,50	
Lophocereus schottii	3,5- h8-20	8,50 -	14,50
Lophocereus schottii	h65-75	65,00 -	75,00
Lophophora diffusa 'Roseiflora' zartrosa Blüte	2,5	12,00	
Lophophora diffusa v. koehresii	2-3,5	9,50 -	14,50
Lophophora diffusa (syn. lutea, echinata, ziegleri), flache Warzen, hellgrüne Epidermis, gelblich-weiß blühend	3-5	12,00 -	30,00
Lophophora fricii XL	7,5-9	70,00 -	100,00
Lophophora fricii	2-6,5	6,00 -	45,00
Lophophora williamsii f. caespitosa XL ,	8-12	49,00 -	89,00
Lophophora williamsii f. caespitosa	3-7	9,50 -	39,00
Lophophora williamsii forma	3-4	9,50 -	12,00
Lophophora williamsii gepfr. Ppropfunterlage: Trichocereus peruvianus oder pachanoi	2-4	14,00 -	19,00
Lophophora williamsii 'Peyote' (syn. Anhalonium), bläulichgraugrüne flache Kugeln mit Rübenwurzel, Blüten weißlich bis hellrosa, hart bis -10 °C	4-6	16,00 -	32,00
Lophophora williamsii 'texensis' stark bewollte Arolen	3-4,5-5	16,00 -	24,00
Lophophora williamsii v. decipienssprossende Form, Blüten rosa mit längerer Röhre	2-6	7,00 -	34,00
Lophophora williamsii v. jourdaniiana cv. mediopicta , etwas sprossend, Blüte weiß mit rosa Mittelstreif!	2,5-3,5	9,50 -	16,00
Lophophora williamsii v. jourdaniianaetwas sprossend, mit violettrosa Blüte!	1,5-4,5	6,50 -	24,00
Lophophora williamsii Matehuuala,	3,5-4,5	19,00 -	24,00
Lophophora williamsii Quatro Cienegas, Coahuila, Mexico,	3-7	16,00 -	44,00
Maihueniopsis subterranea Incahuasi, (syn. Puna)	4-6	12,50 -	14,50
Mammilopsis siehe Mammillaria			
Mammillaria alamensis L 1401 ,	4 h10	8,50	
Mammillaria alamensisbasal sprossend, Blüte karminrosa mit hellem Rand	9 h8-10	12,00	
Mammillaria angelensis Bahia de los Angeles,	6 h12	12,00	
Mammillaria armillata formazylindrisch, leuchtend weiß bedornt, Hakendornen braun	5 h8	8,50	
Mammillaria armillata Isla Cerralvo,	4 h12	8,50	
Mammillaria armillata La Paz, Pichel.,	3,5-7 h7-20	5,50 -	14,50
Mammillaria auricoma(syn. flava)	4-5,5 h7-12	8,50 -	12,00
Mammillaria baxterianaflach, helle Randdornen, dunkle Mitteldornen	5-7	5,50 -	8,50
Mammillaria blossfeldiana Baja California, Guadalupe und Cedros Islands, Mx, kleinbleibend, großblütig, rosakarmin mit dunkler Mitte, (syn. shurlyana)	3-4 h4-6	4,00 -	5,50
Mammillaria blossfeldiana(syn. shurliana)	2-5 h10	3,50 -	12,00
Mammillaria bocensis v. rubida (syn. rubida), kugelig, sprossend, dunkel, dicht bedornt, Blüte creme	3-7	4,00 -	8,50
Mammillaria bombycinadicht weißwollig, frühe rosa Blüten, hart bis -2 °C	4-6 h4-8	5,50 -	8,50
Mammillaria brandegeei subsp. gabbii El Arco, Baja California,	5-7	6,50 -	9,50
Mammillaria brandegeei subsp. gabbii	5-7	5,50 -	8,50

Mammillaria brandegeei	5-7	5,50 - 8,50
Mammillaria candidadicht weiß bedornt, hart bis -2 °C	15-19	22,00 - 26,00
Mammillaria carretii (syn. saffordii), kugelig, sprossend, Dornen rötlich, Blüte 2,5 cm rosa	9-11	12,00 - 14,50
Mammillaria claviformis Rep 1462 Blüte pink,	4	5,50
Mammillaria coahuilensis (syn. Porfiria, Mam. schwartzii), Rübenwurzel, lange Warzen, große weiße Blüte mit rosa Mitte	2-5	6,00 - 10,00
Mammillaria craigii Rep 1585,	4-6	5,50 - 8,50
Mammillaria dioica El Arco, Mx,	3	4,00
Mammillaria dioica S of Catavina, BC,	2-3	3,50 - 4,00
Mammillaria dioica San Isidro, gerade Dornen	1-2	4,00
Mammillaria duiformis Puebla, (Weigl)	5-6 h 15	12,00
Mammillaria duwei crist., gepfr.	3,5-5-6	9,00 - 14,50
Mammillaria duwei gepfr.	2-3	9,00 - 12,00
Mammillaria egregia (syn. lasiacantha ssp. egregia),	2-3,5	29,00 - 44,00
Mammillaria elegans crist.-monstruosa	11	14,50
Mammillaria elegans (meissneri?) Tehuacan-Huajuapán km 19, Mexiko, weiß, dunkler Mitteldorn, rote Blüte	4-9	5,50 - 12,00
Mammillaria elongata cristata	3-11	4,00 - 17,00
Mammillaria elongata cv. brunispina	8	8,50
Mammillaria elongata cv. 'Rufocrocea' pink flower, wüchsig, starksprossend, leuchtend rotbraun bedornt, Blüte pink	7-10 h 7-10	8,50 - 12,00
Mammillaria elongata nudum monstr.	5-9	9,50 - 14,50
Mammillaria elongata v. echinata leuchtend gelb bedornt, ähnlich elongata, nur stechend	8-10 h 12-16	12,00 - 14,50
Mammillaria elongata wüchsig, starksprossend, leuchtend gelb bedornt, Blüte weiß, hart bis -10 °C	8-15	8,50 - 16,50
Mammillaria ericanthazy lindrisch, hellgrün, Dornen gelb, Blüten weißgrünlich	3-5,5 h 7-17	5,50 - 14,50
Mammillaria estebanensis	2	3,50
Mammillaria flavescens v. nivosoalivgrün, orangerote Bedornung, weiße Axillwolle, Blüte weiß	6-9	8,50 - 12,00
Mammillaria formosa Dr. Arroyo, N.L., Mx, hart bis -2 °C	5-7	5,50 - 8,50
Mammillaria galeotti	3-5	4,00 - 5,50
Mammillaria garesiikleine, großblütige, seltene Art	2-3	5,00
Mammillaria geminispinasprossende, weiß bedornete Kugeln, Blüten karmin	10-13	17,00 - 22,00
Mammillaria glareosa BC, selten, klein, Blüte groß, hellgelb	3-4,5	4,00 - 5,50
Mammillaria glassii ML 461 road to Dulces Nombres, above Santa Engarcia, Tamaulipense, Mex., 1500-1800 m,	5-9	6,50 - 12,50
Mammillaria glassiidicht weißdornig, stark sprossend, Blüte helles Rosa, hart bis -2 °C	2-3	3,50 - 4,00
Mammillaria gracilis-Hybr. 'Antje' wird auch 'Catadou' genannt, sehr zeitig lila blühend	2-6	3,50 - 8,50
Mammillaria gracilis-Hybr. 'Arizona Snowcap' gepfr., dichte weiße Areolen, keine Dornen, sehr schöne Form, Blüte weiß	2-3,5	9,00 - 14,00
Mammillaria gracilis-Hybr. 'Buenavista' (syn. 'Snowflake'), leuchtend weiß, dicht	3-7	4,00 - 8,50

bedornt, sehr schöne Form, Blüte weiß		
Mammillaria grahamii Grand Canyon, (syn. microcarpa v. grahamii)	2-3	4,50
Mammillaria guelzowiana (syn. Krainzia),	2-6	3,50 - 8,50
Mammillaria hahniana cv. werdermannianaweiße, dichte Behaarung	2-4	3,50 - 5,50
Mammillaria hahniana Axillen stark wollig, Dornen weiß, Blüten purpurn	9-11	17,00 - 19,00
Mammillaria hernandezii gepfr. neue, seltene Art, violette, große Blüte	1,5-2,5	12,00 - 16,00
Mammillaria herrerae v. albifloraseltene, weiße Zwergmammillaria mit feinen Dornen	1-2,5 h 2-4	11,00 - 24,00
Mammillaria herreraeschwierig, wächst langsam, fein, weiß bedornt	2-4	19,00 - 29,00
Mammillaria heyderi ssp. meiacantha	5-7	6,50 - 9,50
Mammillaria heyderi v. applanata	5-7	5,50 - 8,50
Mammillaria heyderi v. bullingtoniana SB 151 Agua Prieta, Sonora, Mexico,	3-5	4,00 - 5,50
Mammillaria huitzilopochtli langsamwachsene, kompakte Pflanze, enganliegende Dornen	2-3	6,50 - 9,50
Mammillaria humboldti sprossend, weiß bedornt, Blüten 1,5, rot	3	15,00
Mammillaria inaiiae Bahia San Carlos,	4-5	7,00
Mammillaria kramerii	6	6,50
Mammillaria kunzeana	5	5,50
Mammillaria lewisiana L 029, bläulich-grün, auffällige, schwarzpurpurne Mitteldornen	2-3	4,00 - 5,00
Mammillaria lewisiana Baja California, Mx, (syn. brandegeei ssp. lewisiana), bläulich-grün, auffällige, schwarzpurpurne Mitteldornen	2-4	3,50 - 5,50
Mammillaria limonensis R 1620 La Meseta, Jal., 2000 m, auf silikatischen Felsblöcken, im Moos in lichtem Eichenwald	2-5	4,00 - 6,50
Mammillaria linarensis nahe Linares,	3-5	4,00 - 5,50
Mammillaria louisae großblütig, selten	2-3	4,00 - 5,00
Mammillaria luethyi gepfr.	1,5-3	12,00 - 18,00
Mammillaria magallanii kleinbleibend, feine, kurze, weiße Randdornen, hart bis -2 °C, Blüte hellgelb-hellrosa, Mittellinie rosa-bräunlich	5,5	10,50
Mammillaria magnifica zylindrisch, goldgelbe, lange Hakendornen, Blüte rötlich-bronze	7-13 h 16-20	14,50 - 22,00
Mammillaria magnimamma Aldama, Gto.,	5-7	5,50 - 8,50
Mammillaria marcosii	3-5	5,00 - 9,50
Mammillaria mazatlanensis sprossend, Randdornen weiß, Mitteldorn hellbraun, Blüte karmin	4-8 h 6-15	5,50 - 14,50
Mammillaria meridiorosei DC 531 Peloncillo Mts. NM,	2-4	4,00 - 7,00
Mammillaria meridiorosei SB 668 Yecora,	4	7,00
Mammillaria microcarpa LZ 879 AZ, Gibraltar Mnt. Wilderness,	2-4	3,50 - 5,50
Mammillaria microcarpa MUG 117 Pima Co., Süd-Arizona, USA, relativ feiner, grauer bis braunschwarzer Mitteldorn	2-5	4,00 - 6,50
Mammillaria microhelia v. droegeana ähnlich microhelia, aber dicker	3-4,5 h 4-9	4,00 - 8,50
Mammillaria microthele v. superfina	4-5,5	9,50 - 14,00
Mammillaria microthele kompakt, dicht fein bedornt, Blüten weiß mit Mittelstreif	3-5	4,00 - 5,50
Mammillaria moelleriana v. cowperae Typ AFM, am Typstandort Dornen gelb u.	3-4	4,00 - 5,50

braun, Blüten rot und hellgelb			
Mammillaria moelleriana v. cowperae Dornen und Blüte rot,	2-5	3,50 -	5,50
Mammillaria nana	9	12,00	
Mammillaria napinasehr selten	2-4	24,00 -	34,00
Mammillaria neoschwarzeana Rep. 821 Guasimas, Son. 50 m, hübelige Steppe (lt. Rep. bocensis), Axillen wollig, Blüten cremeweiß bis rötlichweiß	3-5	4,00 -	5,50
Mammillaria occidentalisstark sprossend	5-7	5,50 -	8,50
Mammillaria orcuttii Las Fantasmas, SLP,	9	12,00	
Mammillaria oterokugelig, sprossend, dicht bedornt, Blüte klein, cremefarben	1,5-3,5	3,50 -	5,50
Mammillaria papasquiarensis (syn. tesopacensis v. papasquiarensis),	5	5,50	
Mammillaria parkinsonii mehrköpfig, dichotom verzweigt, flachkugelig, hell bedornt	12-17	17,00 -	22,00
Mammillaria pectinifera # (syn. Solisia pectinata), pectinate Bedornung, Blüte karmin, wächst langsam	2-2,5-3	12,00 -	16,00
Mammillaria perezdelarosae Mexiko, weiß mit dunklem, hakigen Mitteldorn, hellrosa Blüte	2-4 h 2-5	4,00 -	8,00
Mammillaria plumosa 'Golfball'sehr schön, dicht weiß bedornt, sprossend, Blüte Herbst, weiß	3-7	4,00 -	8,50
Mammillaria plumosa v. roseiflora	4,5	6,50	
Mammillaria pottsii (syn. leona) , klein, sprossend, Blüte dunkelrot	3-4 h 6-10	6,50 -	9,50
Mammillaria pringlei Tultenango Can.,S.L.P.,	3-5	4,00 -	8,50
Mammillaria pringleleuchtend gelb bis braun bedornt	12 h 8	14,50	
Mammillaria prolifera v. Hartiensis Cerru Cajababo,	4-6	6,50 -	8,50
Mammillaria puberula	4,5-6	5,50 -	8,50
Mammillaria pulliamata WK 448 , zylindrisch, goldbraun bedornt, Blüte trübrosa	3-5	5,00 -	6,50
Mammillaria ruestii Guatemala,	4-6 h 6-12	5,50 -	12,00
Mammillaria saboae ssp. goldii gepfr. , zwergig, großblütig	1-2,5 h 1,5-7	7,50 -	16,50
Mammillaria saboae ssp. haudeana gepfr.	1,5-3 h 4-8	9,00 -	14,50
Mammillaria saboae gepfr.violette Blüte	2 h 3	9,00	
Mammillaria sanchez-mejoradae gepfr.	2-2,5	12,00 -	14,00
Mammillaria sanchez-mejoradae ex. Hec. 14 gepfr. ,	1,5	9,00	
Mammillaria sanchez-mejoradae ML 566 gepfr. San Rafael, west of Cerro el Potosi,	3	12,00	
Mammillaria schumannii v. globosa (syn. Bartschella schumannii v. globosa),	3-5	3,50 -	8,50
Mammillaria schumannii	2-4 h 3-5	3,50 -	5,50
Mammillaria seitziana v. tolantongensis Rep. 1689 Barranca Tolantongo, Hid., 1300-1850 m, Kalkgebirge,	5-7	5,50 -	8,50
Mammillaria senilis (syn. Mamillopsis), dicht weiß bedornt, Hakendorn, große, rote Blüte	2-4	4,00 -	7,00
Mammillaria sonorensis Blüte groß, dunkelkarmin, starke Dornen, hart bis -4 °C	3-6	4,00 -	8,50
Mammillaria Sortiment: 9 verschiedene Arten nach unserer Wahl, assortment according to our choice, 8 different spec. ,	3-4	30,00	
Mammillaria spec. Gruppen	18	19,00	
Mammillaria spec. Fre 1188 roseoalba ?	10-12	14,50	

Mammillaria sphacelata FO 065 Rio Hondo, Buena Vista, Oaxaca, Mexico, rosarote Blüten	6 h 7	8,50	
Mammillaria spinosissima crist., gepfr.schöne, dicke, hell bedornete Kammform	6-10	12,00	
Mammillaria spinosissima cristata schöne Kammform, hellrosa bis weiß bedornt	10	17,00	
Mammillaria spinosissima cv. brunispina crist.schöne, dicke, braunbedornete Kammform	10	17,50	
Mammillaria spinosissima 'Un Pico'eindornige attraktive Form der bekannten Art, zeitig und reich helllila blühend	6-8 h 6-11	8,50 -	14,50
Mammillaria spinosissimakugelig bis kurzzylindrisch, leuchtend rot-gelb bedornt	5-7	12,00	
Mammillaria theresae wurzelecht, hart bis -7 °C	1,5-2	14,00	
Mammillaria tialocii FO 223 México, 1800 feet, Rio Salado near Los Cues?,	3-4	5,00 -	7,00
Mammillaria vagaspinadunkelolivgrün, wenig dunkle Dornen	5-6 h 7-11	8,50 -	12,00
Mammillaria varieaculeata Coxcatlan,	7-9	9,50 -	12,50
Mammillaria verhaertiana San Bartolo, Baja California, Mexico, hellgrün, hakiger, dunkel gepitzter Mitteldorn, kurzzylindrisch, Blüte groß, weiß	4-5 h 10-20	9,50 -	16,50
Mammillaria wilcoxii Santa Rita Mts., AZ,	2	5,50	
Mammillaria wilcoxii Yecora, kurzzylindrisch, braune, hakige Mitteldornen, Blüte violett	4	9,50	
Mammillaria wohlschlageri (syn. lasiacantha ssp. hyalina)	2-5	4,00 -	9,50
Mammillaria woodsii dicke weiße Axillwolle, rote Früchte	2,5-4	4,00 -	5,50
Mammillaria zeilmanniana monstr., gepfr.	1,5-3,5	7,50 -	14,00
Mammillaria-Hybride 'Golden Navajo' wunderschöne lange breite goldene Hakendornen	6-7	9,50	
Marginatocereus marginatus	5 h 25	14,50	
Marniera chrysocardium blattartig verbreiterte, tief eingeschnittene Sprosse	40 h 20	19,00	
Marshallocereus thurberi (syn. Lemaireocereus), dunkelolive Säule mit schwarzen Dornen	5-7 h 8-20	8,50 -	16,50
Matucana aurantiaca MVW 030 Perú, Namora, Cajamarca,	3-5	5,00 -	7,00
Matucana aurantiaca (syn. Submatucana), gelbbraun bedornt, rote Blüte	2	3,50	
Matucana aureiflora (syn. Submatucana),	4-5	5,50	
Matucana madisoniorum cv. albiflora (syn. Submatucana), dunkelgrün, flache Rippen, weiße Blüten	3-7	8,50 -	16,00
Matucana madisoniorum WK 565 Bagua Chicae, Amazonas, Peru, (syn. Submatucana)	4	7,50	
Matucana madisoniorum (syn. Submatucana), dunkelgrün, flache Rippen, Blüte orangerot	2,5-4,5	4,00 -	5,50
Matucana paucicostata WK 534 (syn.	2,5-5	5,00 -	9,50

Submatucana),			
Matucana polzii (syn. Submatucana), kleinbleibend, sprossend	5-7	5,50 -	8,50
Matucana tarapotensis KK 1602 Tarapoto-Lamas, 1000 m, Peru, grau, selten, (syn. Submatucana)	3-4	5,00 -	6,50
Mediocactus hassleri (syn. Harrisia guelichii),	h 20	12,00	
Mediolobivia siehe Rebutia			
Melocactus 'Melonenkaktus'			
Melocactus azureusblau bereifte, sehr schöne Pflanze	2-5	4,00 -	8,50
Melocactus conoideus # , stahlblau, bildet weißes Cephalium	6-8	8,50 -	12,00
Melocactus deinacanthus v. rubripinus # no shipment outside of EU,	3-8	7,50 -	16,00
Melocactus disciformis n.n. (conoideus) # , flachkugelig, dunkelgrün, goldbraun bedornt	3-10	4,00 -	14,50
Melocactus griseoloviridis HU 405 ,	6-11	8,50 -	14,50
Melocactus matanzanus mit Cephalium 'Melonenkaktus', kleinster Melocactus mit Cephalium	8-12	12,00 -	17,00
Melocactus neomontanus	4-6,5	5,50 -	8,50
Melocactus neryi L 1534 Puerto Ayacucho, Amazonas, Venezuela,	6-8	8,50 -	12,00
Melocactus oreas f. multiceps (syn. multiceps), verlässlicher Blüher	8-10	20,00	
Melocactus oreas ssp. cremnophilus (syn. cremnophilus), dicke Dornen, Cephalium grauwoilig, rotborstig, Blüten karmin	8-10	20,00	
Melocactus oreas ssp. ernestii lange, gelblichbraune Dornen	7-10	17,00 -	20,00
Melocactus paucispinus	4-5	5,50	
Melocactus peruvianus Lurin-Tal, Mittelperu,	2-3	4,00 -	5,50
Melocactus peruvianus	9	12,00	
Melocactus schuldtii	12	14,50	
Melocactus x albicephalus HU 350 Morro de Chapeu, Bahia, Brasilien, 900 m, Naturhybriden, vermutlich ernestii x glaucescens	3-12	4,00 -	14,50
Melocactus zehntneri	4-5	5,50	
Micranthocereus estevesii (syn. Austrocephalocereus, syn. Siccobaccatus) , bläuliche Säule, goldgelb bedornt	2-7 h 4-17	3,50 -	16,50
Monvillea spgazzinii	h 25	12,00	
Myrtillocactus geometrizans 'Heidelbeerkaktus',	2,5-4,5 h 5-25	5,50 -	16,50
Myrtillocactus schenkiischarfkantige Rippen, 1 Mitteldorn, Blüte klein weiß	3 h 6-25	5,50 -	16,50
Neobesseya siehe Escobaría			
Neochilenia floccosa (syn. Pyrrhocactus floccosus), Areolen flockig behaart, Dornen dunkel, nadelig, Blüte weiß	2-3	3,50	
Neochilenia paucicostata v. viridis (syn. Pyrrhocactus paucicostatus v. viridis), grüne Epidermis, helle Dornen, Blüte rötlich oder weiß	2-6	3,50 -	8,50
Neochilenia paucicostata FK 108 ,	1-2	4,00	
Neochilenia paucicostata (syn. Pyrrhocactus paucicostatus), blaugrün, hell bereift, schwarze Dornen, Blüte rötlich-weiß oder weiß	2,5-8	4,00 -	12,00
Neochilenia saxifraga FR 712 , selten	2-3	5,00 -	6,00
Neochilenia setosiflorawurzelecht	1,5-3,5	4,00 -	6,50
Neochilenia transiens WK 781 , am	2-7	4,00 -	14,50

Standort sehr, sehr selten			
Neochilenia tuberisulcata WK 762 , (syn. horrida)	3-4,5	5,00 -	6,50
Neolloydia conoidea wurzelecht	3 h 6-7	12,00	
Neolloydia odorata	2,5-6	4,00 -	8,50
Neolloydia smithii And. 5033 # südl. Vega, Coahuila, Mexico, aus kontrollierter Bestäubung, rein mineralische Erde	h 3-12	5,50 -	16,50
Neoporteria chilensis v. albidiflora WK 743 Pichidangui, grün, goldgelb bedornt	5-9	5,50 -	12,00
Neoporteria chilensis v. albidiflora WK 743 gepfr. Pichidangui, grün, goldgelb bedornt	3-5	9,00 -	12,00
Neoporteria chilensis Punta Molles (syn. Neochilenia),	3-5 h 5-10	4,00 -	8,50
Neoporteria curvispina f. Farellones 2280 m,	2-6	4,00 -	9,50
Neoporteria curvispina v. australis WK 761 Taule-Tal, südlichster Kugelkaktus in Chile	4-4,5	6,50	
Neoporteria curvispina v. combarbalensis(syn. Pyrrhocactus curvispinus v. combarbalensis)	2,5-6	4,00 -	8,50
Neoporteria curvispina v. robusta WK 905 Embalse Paloma, Chile, 450 m,	2,5-3	5,00	
Neoporteria curvispina v. robusta Embalse Paloma, Chile, 450 m,	3-4,5	4,00 -	5,50
Neoporteria curvispina v. santiagensis Aconcagua-Tal Chile, 1100 bis 1850 m,	5 h 5-10	9,50	
Neoporteria curvispinus v. Andacollo 3000 m, (syn. Pyrrhocactus)	4	6,50	
Neoporteria gerocephala (syn. senilis), herrlich weiße, krause Dornen, rote Blüten	2,5-4,5	5,00 -	9,50
Neoporteria litoraliskugelig, grün, Dornen gelblichbraun bis dunkelbraun, Warzen, Blüte karminrosa	5-9 h 7-15	8,50 -	16,50
Neoporteria microspermabraune Epidermis, dicke dunkle Dornen, Blüte lila	5-8	5,50 -	12,00
Neoporteria multicolor FK 422 ,	1,5-2	4,00	
Neoporteria multicolor	3-4,5	4,00 -	5,50
Neoporteria nidus	3 h 5	5,50	
Neoporteria papaso n.i.	3-5	4,00 -	8,50
Neoporteria polyrhaphys	5-6	9,50	
Neoporteria rapifera	4	5,50	
Neoporteria robusta v. cabildensis N-Chile, (Pyrrhocactus robustus v. cabildensis n.i.)	3,5-5	6,50 -	8,50
Neoporteria robusta (Pyrrhocactus robustus n.i.)	4-6	5,50 -	8,50
Neoporteria senilis ssp. Elquinensis FK 462 ,	3	4,50	
Neoporteria spec. Illapelmatucana-ähnlich	7 h 11	12,50	
Neowerdermannia vorwerkii v. gielsdorffiana JK 213 Uncia-Huanuni, 3800m,	1-2 h 2-4	12,00	
Neowerdermannia vorwerkii LF 213 Condor to Iruya, Jujuy, Argentina, 3518m,	1-2 h 2-3	12,00	
Notocactus bommeljei Blüte schwefelgelb	5-7 h 6-9	8,50 -	12,00
Notocactus brederooianus LW 007 Punta Ballena, Maldonado, Uruguay, = GF 1226	3-5	4,00 -	8,50
Notocactus buiningi grasgrün, abstehende, dicke, gelbe Dornen	3-11	4,00 -	16,00
Notocactus glomeratus Gf 184 , sprossend, dunkelgrün bis graugrün, sehr selten	2,5-5 h 4-7	4,00 -	8,50

Notocactus graessneri v. flaviflorus (syn. Brasilicactus), dicht gelb bedornt, gelbbühende Varietät	2-8	3,50 - 12,00
Notocactus incomptus (syn. Parodia oxycostata), schwach bedornt	2-5	3,50 - 5,50
Notocactus leninghausii cv. nudum	3,5-4 h 5-7	12,00 - 14,50
Notocactus leninghausii (syn. Eriocactus), zylindrisch, Dornen goldgelb, Blüte gelb	3-6 h 6-17	5,50 - 16,50
Notocactus mammulosusdunkelgrün, höckrig, blühwillig, kanariengelb mit purpurroter Narbe	7-10	12,00 - 14,50
Notocactus megalanthus LW 010 Cerro Mosquitos, Canelones, Uruguay, = GF 1249	3-5 h 4-8	4,00 - 8,50
Notocactus megalanthusflachkugelig bis kugelig, 4 Mitteldornen bis 20 mm, Blüte groß, bis 10 breit, gelb	3-5,5	4,00 - 8,50
Notocactus multicosatus GF 196 Cangucú,	3-4	4,00 - 5,50
Notocactus muricatus Gf 121 nördlich Jaguari, alte Straße,	2-4	3,50 - 5,50
Notocactus neobuenekeri	2-5 h 2-8	3,50 - 8,50
Notocactus nigrispinuswolliger Scheitel, Blüte gelb bis 7, am Standort ausgestorben	2-5	3,50 - 5,50
Notocactus notabilis v. Gf 917 ,	3-6	4,00 - 8,50
Notocactus orthacanthus LW 050 La Diligencia, Rivera, Uruguay,	2,5-4 h 5-7	4,00 - 5,50
Notocactus ottonis v. schuldtiiähnlich 'pseudoacutus', hellrote Narbe, Blüte gelb, bis 10	3-4	4,00 - 5,50
Notocactus ottonis v. vencluanusBlüte rot / red	2	4,00
Notocactus rauschii LW 043 Pedra Furada, Rivera, Uruguay,	2-3	4,00
Notocactus ritterianus HU 807 ,	3-5	4,00 - 5,50
Notocactus roseiflorusrosa Blüte	3-5 h 4-7	4,00 - 8,50
Notocactus roseoluteusgrün mit scharfen Rippen u. leuchtend braunen Dornen	3-7	4,00 - 12,00
Notocactus schumannianusviele, scharfe Rippen, goldgelb bedornt, gelbe Blüte, (syn. Eriocactus)	6-7,5	8,50 - 12,00
Notocactus scopa Gf 075 Acegua W., km 10,	3-6 h 3-14	4,00 - 12,00
Notocactus scopa LW 005 Punta Ballena, Maldonado, Uruguay, = GF 1221	2,5-4 h 4-10	4,00 - 8,50
Notocactus scopakugelig, weiß-bewollte Arolen, roter Mitteldorn, hart bis -10 °C	3-6 h 3-14	4,00 - 12,00
Notocactus sellowii fa. sessiliflora(syn. Wigginsia)	2-9-12	4,00 - 14,50
Notocactus stockingeri MM 928 ,	2,5	4,00
Notocactus uebelmannianusBlüte gelb oder violett, Rippen schwach ausgeprägt	5,5-7	8,50 - 10,00
Notocactus werdermannianus LW 135 Cerro El Porton, Tacuarembó, Uruguay, = GF 1285	3-5	4,00 - 5,50
Nyctocereus serpentinus schlanke Säulen, Blüten 15-20 lang, Hüllblätter rotgrün, Blütenblätter rosa, innen weiß, duftend, nächtlich	h 15 - 25	12,00 - 14,50
Obregonia denegrii # , breitrund, Warzen dick, dreieckig, flach mit hinfalligen Dornen, Blüten weiß bis hellrosa, halbsonnig	3-6,6	16,00 - 49,00
Opuntia aciculata 'Rotdorniger Feigenkaktus', große, dicht besetzte,	h 10 - 45	12,00 - 39,00

rötliche Glochidenpolster		
Opuntia basilaris-Hybr. 'Berlin' (dw) Blüte lila / lilac, hart bis -20 °C	h 5	6,50
Opuntia brasiliensis Garibaldi 795 (syn. Brasiliopuntia), sattgrüne, flache Sprosse, längliche Triebe, langer Dorn	h 20	14,50
Opuntia brasiliensis (syn. Brasiliopuntia), sattgrüne, flache Sprosse	h 15-20	14,50
Opuntia echios (v. gigantea?) Tortuga Bay Isla Santa Cruz, Galapagos,	h 12 - 20	12,00 - 19,00
Opuntia engelmännii Hyb. 'Limes' (dw) ,	h 5	6,50
Opuntia erinacea v. utahensis (dw) Torrey Utah (indianerrot), hart bis -25 °C	h 5	6,50
Opuntia fragilis Black Canyon (dw) Black Canyon Gunnison, 2800 m, Colorado, hart bis -20 °C		6,50
Opuntia fragilis Black Canyon' (dw) Black Canyon Gunnison, Colorado, 2480 m, hart bis -25 °C; Blüte gelb / yellow	3-8	6,50
Opuntia fragilis cv. 'Peace River' (dw) Blüte gelb / yellow, kleine, flache, hinfallige Sprosse, hart bis -20 °C	4-8	6,50
Opuntia fragilis Frazer Valley 'Kanada' (dw) Frazer Valley, Can.,	5-8	6,50
Opuntia fragilis La Sal' (dw) La Sal, Mts, 2300 m,	5-8	6,50
Opuntia fragilis Lake Woods' (dw) Lake Woods, BC, Kanada,	5-8	6,50
Opuntia fragilis Typ 111 = Feldberg (dw) Blüte gelb-rot / yellow-red, hart bis -25 °C	3-8	6,50
Opuntia fragilis v. brachyarthra LZ 341 (dw) Faith, South Dakota, 700 m, Blüten gelb bis rötlichgelb, hart bis -20 °C	3-8	6,50
Opuntia fragilis v. denudata BMJ 228C (dw) s-w Utah, Blüte rosa / pink, hart bis -20 °C	3-8	6,50
Opuntia fragilis v. denudata 'Prag' (dw) Blüte gelb / yellow, kleine zylindrische Sprosse, ohne Dornen, Blüte orange-gelb, hart bis -20 °C	5-8	6,50
Opuntia fragilis v. oplocarpa (dw) Blüte gelb / yellow, kleine, schmalzylindrische Triebe, Dornen braun, hart bis -20 °C	5-12	6,50 - 11,50
Opuntia fragilis v. parviconspicua (dw) Blüte gelb / yellow, niedrig, kleine, bläulichgrüne Sprosse, hart bis -20 °C	3-8	6,50
Opuntia fragilis v. sydowniana (dw) Blüte gelb / yellow, hart bis -20 °C	5	6,50
Opuntia fragilis x polyacantha SB 595 (dw) Wayne Co. Utha, hart bis -20 °C	5-8	6,50
Opuntia fragilis (dw) White Mts. Cal.,	5	6,50
Opuntia fragilis LZ 364 (dw) Boulder Mts. Utha, 2300 m, hart bis -25 °C	3-8	6,50
Opuntia fragilis SB 095 (dw) Dunn Co. Wison., hart bis -20 °C	3-8	6,50
Opuntia fragilis SB 1423 (dw) Deuel Co. Nebraska, USA, Blüten gelb bis rötlichgelb, hart bis -25 °C	4-8	6,50
Opuntia fragilis SB 229 (dw) Gunnison Co, Colorado, hart bis -20 °C	6	6,50
Opuntia fragilis-Hybr. 'Frankfurt' (dw) Blüte gelb / yellow, blühwillig, hart bis -25 °C	3-8	6,50
Opuntia fragilis-Hybr. 'Freiberg' (dw) Blüte lila / lilac, blühwillig, hart bis -25 °C	3-8	6,50
Opuntia fragilis-Hybr. 'Freiburg' (dw) Blüte	3-8	6,50

gelb / yellow, blühwillig, hart bis -25 °C			
Opuntia fragilis-Hybr. 'Freising' (dw) Blüte gelb / yellow, blühwillig, hart bis -25 °C	3-8	6,50	
Opuntia fragilis-Hybr. 'Friedrichshafen' (dw) Blüte gelb / yellow, blühwillig, hart bis -25 °C	5	6,50	
Opuntia fragilis-Hybr. 'Füssen' (dw) Blüte lila /lilac, blühwillig, hart bis -25 °C	3-6	6,50	
Opuntia humifusa Hybr. Weinberg (dw) , hart bis -25 °C	h 5	6,50	
Opuntia humifusa 'Kleinheppacher Kopf' (dw) gelb Blüte gelb / yellow, hart bis -20 °C	5	6,50	
Opuntia humifusa 'rosa Neutrieb' (dw) Blüte gelb / yellow, hart bis -25 °C	h 5	6,50	
Opuntia humifusa v. microsperma (dw) Stafford, Kansas, (syn. compressa v. microsperma) gelbe Blüte, hart bis -20 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia humifusa Central Ohio (dw) Blüte gelb / yellow, hart bis -20 °C	h 5	6,50	
Opuntia humifusa Pt. Pelee (dw) Ontario, Kanada, Blüte gelb / yellow, hart bis -25 °C	h 5	6,50	
Opuntia -Hybr. 'Rom' (dw) , Blüte lachsrosa, rot-brauner Neutrieb, hart bis -20 °C	h 5	6,50	
Opuntia hystricina v. nicholii (dw) Blüte gelb / yellow, hart bis -25 °C	h 5 - 15	6,50 -	16,00
Opuntia hystricina MUG 119 (dw) Pima Co., Süd-Arizona, USA, Blüte gelb, hart bis -25 °C, Regenschutz nötig	h 5	6,50	
Opuntia hystricina-Hybr. 'Franz Schenk' (dw) Blüte gelb / yellow, auffällig und lang bedornt, hart bis -25 °C	h 5 - 15	6,50 -	16,00
Opuntia hystricina-Hybr. 'Hagen' (dw) Blüte lila / lilac, auffällig und lang bedornt, hart bis -20 °C	h 5 - 15	6,50 -	16,00
Opuntia hystricina-Hybr. 'Hagen Miniatur' (dw) ,	h 5	6,50	
Opuntia hystricina-Hybr. 'Halblech' (dw) Blüte dunkellila / darklilac, auffällig und lang bedornt, hart bis -25 °C	h 5	6,50	
Opuntia hystricina-Hybr. 'Halle' (dw) Blüte gelb / yellow, auffällig und lang bedornt, hart bis -25 °C	h 5	6,50	
Opuntia hystricina-Hybr. 'Hamburg' (dw) Blüte rosa / rose, auffällig und lang bedornt, hart bis -25 °C	h 5	6,50	
Opuntia hystricina-Hybr. 'Hamm' (dw) Blüte lila / lilac, auffällig und lang bedornt, hart bis -25 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia hystricina-Hybr. 'Hanau' (dw) Blüte rosa-lila / rose-lilac, auffällig und lang bedornt, hart bis -25 °C	h 7	6,50	
Opuntia hystricina-Hybr. 'Harburg' (dw) Blüte gelb / yellow, auffällig und lang bedornt, hart bis -20 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia hystricina-Hybr. 'Heide' (dw) Blüte dunkellila / darklilac, auffällig und lang bedornt, hart bis -20 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia hystricina-Hybr. 'Heidelberg' (dw) Blüte cremegelb / cremeyellow, auffällig und lang bedornt, hart bis -25 °C	h 5	6,50	
Opuntia hystricina-Hybr. 'Helgoland' (dw) Blüte gelb / yellow, auffällig und lang bedornt, hart bis -20 °C	h 5	6,50	
Opuntia hystricina-Hybr. 'Manu' (dw) ,	h 5	6,50	

Opuntia hystricina-Hybr. 'Memmingen' (dw) Blüte gelb / yellow, auffällig und lang bedornt, hart bis -20 °C	h 5 - 15	6,50 -	16,00
Opuntia inamoena f. spinigera Brasilien (Platyopuntia), kleine, hellgrüne Sprosse, leuchtend-orangerote Blüten	h 15 - 30	12,00 -	16,50
Opuntia macrocentra f. Arizona (dw) , hart bis -25 °C	h 5	6,50	
Opuntia macrorhiza 'Apricot' (dw) Blüte apricot, hart bis -25 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia macrorhiza Crawford (dw) Crawford Sioux Co., Nebraska, hart bis -20 °C	h 5 - 15	6,50 -	16,00
Opuntia macrorhiza Ellsworth (dw) Ellsworth Co., Kansas, hart bis -25 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia macrorhiza f. sanguinocula DJF 801 (dw) ,	h 5 - 10	6,50 -	12,00
Opuntia macrorhiza Montgomery (dw) Montgomery, Kansas, Blüte gelb / yellow, hart bis -25 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia macrorhiza 'Susanne' (dw) Blüte gelb-rot / yellowred, hart bis -25 °C	h 5 - 15	6,50 -	16,00
Opuntia macrorhiza (dw) Safford Kansas, hart bis -20 °C	h 5	6,50	
Opuntia macrorhiza DJF 720 (dw) Kenton, Oklahoma, hart bis -25 °C	h 5-10	6,50	
Opuntia phaeacantha cv. minor (dw) , hart bis -25 °C	h 5-10	6,50	
Opuntia phaeacantha 'Larimer' (dw) Co., Colorado, hart bis -20 °C	h 5	6,50	
Opuntia phaeacantha 'Orangeade' (dw) Blüte orange, hart bis -20 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia phaeacantha 'Pueblitos' HK 1858 (dw) Blüte gelb,	h 5	6,50	
Opuntia phaeacantha 'Richter' (dw) , hart bis -25 °C	h 5-10	6,50	
Opuntia phaeacantha 'Santa Fe' (dw) , hart bis -20 °C	h 5	6,50	
Opuntia phaeacantha 'Sunrise' (dw) , hart bis -20 °C	h 5	6,50	
Opuntia phaeacantha v. albispina (dw) Blüte gelb-orange / yellow-orange, hoch, große Triebe, Dornen weiß	h 5 - 15	6,50 -	16,00
Opuntia phaeacantha v. albispina MUG 177 (dw) Mohave, Hualapai Mts, Hayden Peak, AZ, 2800 m, fahlrote Früchte ohne Dornen, hart bis -20 °C	h 5	6,50	
Opuntia phaeacantha v. camanchica (dw) Blüte gelb / yellow, hart bis -16 °C	h 5 - 15	6,50 -	16,00
Opuntia phaeacantha v. camanchica 'Salmonea Richter' (dw) Blüte orangerot / orangered, hart bis -25 °C	h 5	6,50	
Opuntia phaeacantha v. gigantea (dw) Blüte rahmgelb / yellow, hoch, große Triebe, Dornen hellbraun	h 5	6,50	
Opuntia phaeacantha v. longispina (dw) Blüte gelb-rot, hoch, groß, bläuliche Triebe, Dornen braun-gelb, hart bis -20 °C	h 5	6,50	
Opuntia phaeacantha v. tenuispina (dw) Blüte gelb / yellow, hart bis -20 °C	h 5 - 15	6,50 -	16,00
Opuntia polyacantha 'Cheyenne' (dw) Wyoming, 1835 m, Blüte gelb /yellow, hart bis -25 °C	h 5 - 15	6,50 -	16,00
Opuntia polyacantha 'Chrystal Tide' (dw) südwestl. Nebraska, rosa Blüte, sehr selten, sollte weiß blühen, blüht aber rosa, hart bis -25 °C	h 5 - 15	6,50 -	16,00

Opuntia polyacantha 'Crystal Tide/Richter' (dw) Blüte helles cremegelb / pale cremeyellow, hart bis -25 °C	h 5	6,50	
Opuntia polyacantha cv. rufispina (dw) Bicknell, Utha, hart bis -25 °C	h 5 - 15	6,50 -	16,00
Opuntia polyacantha cv. rufispina (dw) Gunlock, Utah, Blüte lila / lilac, hart bis -20 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia polyacantha cv. rufispina Michael Kiesling gelb' (dw) , Blüte gelb / yellow, hart bis -20 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia polyacantha 'Januskowetz Kanada' (dw) ,	h 5	6,50	
Opuntia polyacantha 'Linz' (dw) Blüte dunkellila / darklilac, hart bis -25 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia polyacantha 'Nord Dakota' (dw) ,	h 5	6,50	
Opuntia polyacantha 'Redcliff' (dw) Redcliff, Kanada, Blüte gelb / yellow, hart bis -20 °C	h 5	6,50	
Opuntia polyacantha Reedpoint Montana' (dw) Blüte gelb / yellow, hart bis -25 °C	h 5	6,50	
Opuntia polyacantha v. hystericina DJF 1138 (dw) Bernalillo Co., NM, USA, Blüte magenta, hart bis -25 °C	h 5	6,50	
Opuntia polyacantha v. juniperina LZ 536 (dw) Buckskin Mountains, 1900 m, Kaibab,AZ, hügelig-steiniger Wacholder-Kieferwald, hart bis -25 °C	h 5 - 15	6,50 -	16,00
Opuntia polyacantha v. juniperina 'Oettingen' (dw) Keams Cyn., AZ, Blüte lachsrosa, DJF 1631, hart bis -20 °C, Regenschutz sinnvoll	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia polyacantha 'Wallace' (dw) Kansas, Blüte lila / lila, hart bis -25 °C	h 5	6,50	
Opuntia polyacantha (dw) Belle Fourche, S-Dakota, hart bis -25 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia polyacantha (dw) Chugwater Platte, Co. Wyoming, hart bis -25 °C	h 5	6,50	
Opuntia polyacantha (dw) Loa Pass Utah 2400 m , rosa Blüten, wenige Dornen	h 5	6,50	
Opuntia polyacantha Powell (dw) Powell, Wyoming, (syn. juniperina), hart bis -25 °C	h 5 - 15	6,50 -	16,00
Opuntia pycnantha 'Stachelschwein-Kaktus', wundervoll dicht, leuchtend braunrot bedornt	6 h 8 - 20	12,00 -	14,50
Opuntia rhodantha v. elegans (dw) ,	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia rhodantha v. multispina (dw) , mittelhoch, Dornen dicht braun, rosarot-lila Blüten, hart bis -20 °C	h 5	6,50	
Opuntia rhodantha v. nigra (dw) Blüte lila / lilac, hart bis -20 °C	h 5	6,50	
Opuntia rhodantha v. pisciformis (dw) Blüte rot / red, hoch, Triebe schmal, violett, Dornen braun, hart bis -20 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia rhodantha v. spinosior 'Uhlig' (dw) Blüte rosa-pink, hoch, große Triebe, Dornen dicht, lang, gelb, hart bis -20 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia rhodantha x utahensis (dw) Blüte lila / lilac, hart bis -20 °C	h 5	6,50	
Opuntia rhodantha?-Hybr. 'Rosenheim' (dw) , mittelgroß, Dornen braun, Blüte rosa	h 5	6,50	
Opuntia rutila 'robust' BM 96A (dw) , große, flachzylindrische Sprosse, Dornen gelb-braun, hart bis -20 °C	h 5	6,50	

Opuntia rutila 'Super' (dw) , große, flachzylindrische Sprosse, Dornen gelb-braun, Blüte lila / lilac, hart bis -25 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia rutila (dw) , kleine, flache Sprosse, Dornen gelbbraun, Blüte gelb, hart bis -20 °C	h 5	6,50	
Opuntia rutila-arenaria TX BM J96K (dw) , hart bis -25 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia subulata crist.	8 - 9	14,00 -	16,00
Opuntia subulata minima	h 10 - 35	8,50 -	16,50
Opuntia subulata minima crist.	8 - 9	14,00 -	16,00
Opuntia subulatasäulige Opuntie mit dicken Blättern	h 40 - 50	21,00 -	24,00
Opuntia ursina gelb (dw) Blüte gelb / yellow, auffällig und lang bedornt, hart bis -25 °C, Regenschutz nötig	h 5	6,50	
Opuntia utahensis 'Cactusmania' (dw) , Blüte creme, Regenschutz nötig, hart bis -25 °C	h 7	6,50	
Opuntia vulgaris f. variegatapanaschierte Sprosse, auch als monacantha bezeichnet	h 10 - 30	12,50 -	24,00
Opuntia xanthostemma (dw) Blüte lila / lilac, hart bis -20 °C	h 5 - 11	6,50 -	9,50
Opuntia-Hybride 'Verdura 1' Gemüseopuntia Colegio de Postgraduados, Chapingo, Mexiko, wöchentlich mäßig wässern, im Winter kühl und trocken, März-September düngen	h 15 - 25	9,50 -	15,00
Opuntia-Winterhart Sortiment: 8 verschiedene Arten nach unserer Wahl, assortment according to our choice, 8 different spec. (dw) ,	5-7 h 5-7	32,00	
Oreocereus trolliiSäule, dick, stark bewehrt u. dicht bewollt	h 9 - 25	19,00 -	39,00
Oroya peruviana v. minima	3 - 8	3,50 -	8,50
Oroya peruviana hart bis -10 °C	2 - 6	3,50 -	8,50
Pachycereus pringlei 'Cardon' Solitär , dicke, graugrüne Säule, pflegeleicht, wüchsig	12 - 13 h 50 - 60	90,00 -	120,00
Pachycereus pringlei 'Cardon' dicke, graugrüne Säule, pflegeleicht, wüchsig	6 - 9 h 22 - 40	25,00 -	60,00
Parodia aureicentra spec. aff. BOS 199 Huamahuala, GPS: Parhum	4 - 6,5 h 8 - 13	8,50 -	14,50
Parodia aureicentra BOS 169 Cachi - Las Pailas,	2 - 5 h 2 - 7	3,50 -	12,00
Parodia buenekeri (syn. Brasilparodia), feine, helle Dornen, hellgelb bis bräunlich	2,5 - 6	4,00 -	8,50
Parodia chrysacanthion L 468 Volcan, Jujuy, Argentinien,	2,5 - 4,5	4,00 -	5,50
Parodia comarapanafachkugelig, Mitteldorn bräunlich, Blüten goldgelb	3 - 5	4,00 -	8,50
Parodia formosa FR 735 ,	4,5 - 6,5	5,50 -	8,50
Parodia herzogii ZJ 214 Santa Barbara, Salta, Arg., 2500 m, die schönste Parodia	2 - 4	3,50 -	5,50
Parodia krahni WK 168 ,	3 - 4 h 6 - 10	5,50 -	8,50
Parodia laui L 322 Cruce-Asientos, Bolivien,	4,5 - 6	8,00 -	11,00
Parodia miguillensis	3 - 5	4,00 -	8,50
Parodia spec. WK 1038 35-38 km südl. La Asunta, Sud Yungas, 800-1200 m, P. comosa, P. miguillensis-Formenkreis	3 - 5,5 h 4 - 8	4,00 -	8,50
Pediocactus bradyi ssp. despainii LZ 271 (dw) # Emery Country, San Rafael Swell, Utah, USA,	3	22,00	
Pediocactus bradyi ssp. winklerorum LZ 663 # (dw) gepfr. Wayne Co., Utha, USA, (syn. winkleri)	2-2,5	22,00	

Pediocactus bradyi ssp. winklerorum gepfr. (dw) # , (syn. winkleri), gepfropft auf winterharten Echinocereus	2-3	16,00 - 22,00
Pediocactus bradyi # ,	1,5-2	14,00 - 16,00
Pediocactus bradyi SB 470, gepfr. (dw) Coconino County, Arizona, USA,	2	18,50
Pediocactus peeblesianus gepfr. # (syn. Navajoa) , Blüte weiß mit rosa Mittelstreif, Sepalen grünbraun, Areolen mit Filzpolster	2	14,00
Pediocactus simpsonii	2-4	9,50 - 18,00
Pelecyphora aselliformis # 'Assekaktus',	1-1,5	29,00
Pelecyphora strobiliformis # (syn. Encephalocarpus), Blüte leuchtend-karmin	1-2	19,00 - 29,00
Peniocereus cuixmalensis L 767 Cuixmala, Jal., auf Vulkanfelsen, Stamm und Zweige verschieden, Blüte 9 lang, weiß	h 9-22	9,50 - 14,50
Pereskia aculeata v. godseffianagelb und rötlich panaschierte Blätter, Hakendornen	h 10-15	8,50 - 12,00
Pereskia aculeata cremeweiße Blüten mit roten Staubfäden, duftend, grüne Blätter, Hakendornen	h 10-15	8,50 - 12,00
Pereskia bahiensis schöne, rote Blüte	h 10	8,50
Pereskia diaz-romeroana Blüten violett-weinrot	h 10-15	8,50 - 12,00
Pereskia grandifolia v. violaceagroße, grüne Laubblätter, violette Hochblätter und Blüten	h 10-15	8,50 - 12,00
Pereskia grandifolia (syn. Rhodocactus grandifolius), große, grüne Laubblätter, rosa Blüten	h 10-15	8,50 - 12,00
Pereskia horrida (syn. humboldtii), kleinblättrig, dünntriebige, gerade Dornen, Blüten orange	h 10-15	8,50 - 12,00
Pereskia sacharosa relativ großes Blatt, große dunkelrosa Blüte	h 10-15	8,50 - 12,00
Pereskia spec. Rio Grand im Tal des Rio Grande,	h 10	8,50
Pereskia stanantha	h 10-15	8,50 - 12,00
Pereskia weberianakleinblättrig, Blüte weiß	h 10-15	8,50 - 12,00
Pereskiopsis spathulata Stecklings Sämtlingspfropfunterlage gut geeignet, es werden unbewurzelte Stecklinge geliefert / unrooted cuttings	1 Steckling - 100 Stecklinge	1,50 - 90,00
Pilosocereus aurisetus ssp. werdermannianus 006 Pao da Fruta, Diamantina, 1200 m, braune Bedornung	2-4 h 3-10	3,50 - 8,50
Pilosocereus aurisetus ssp. werdermannianus 007 Pao da Fruta, Minas Gerais, Diamantina, 1200 m,	h 4	4,00
Pilosocereus aurisetus ssp. werdermannianus 014 Serra de Luz, Goveia, Minas Gerais,	h 4-7	4,00 - 5,50
Pilosocereus azureus blaubereifte, attraktive Säule, gelbe, lange Dornen	h 8-10	9,00 - 12,00
Pilosocereus braunii v. rubrispinus	1,5-2,5 h 2,5-5	4,00 - 5,50
Pilosocereus glaucescens wundervoll blaue Epidermis	h 10-50	8,50 - 19,50
Pilosocereus gounellei braunii'	h 8-25	6,50 - 17,50
Pilosocereus piauhyensis?	4,5-6 h 30-50	14,50 - 19,00
Pilosocereus spec. 1 crist., gepfr.	6-7	14,00

Pilosocereus spec. 2 crist., gepfr.	6-8	14,00
Polaskia chichipe Säule, zum Teil gräulich hell breift, hart bis -4 °C	4-6 h 12-35	8,50 - 19,50
Pseudobolivia aurea Denz 6/97 Blüte weiß,	2-4	4,00 - 6,50
Pseudorhopsalis ramulosa 'Red Coral' (syn. Rhipsalis purpusii 'Red Coral'), flache, breite Sprosse, stark rötlich, Ovarium rot	h 8	5,50
Pseudorhopsalis ramulosa (syn. Rhipsalis purpusii), flache, breite Sprosse, schwach rötlich, Ovarium rot	h 6	5,50
Pterocactus kuntzei HU 1744 (dw) Los Colorados, La Rioja, Argentina, hart bis -15 °C	h 5-10	9,00 - 12,00
Pterocactus spec. (dw) ,	h 2-7	12,00
Pygmaocereus akersii Blüten schlank, nächtlich, weiß / white	1,5-2 h 3-4	3,50 - 4,00
Pygmaocereus bieblii Valle Santa, Falco-De Munter, La Pampa Peru,	1,5-2	8,50
Pyrrhocactus bulbocalyx v. catamarcense A 28 ,	3-5	19,00 - 29,00
Pyrrhocactus bulbocalyx TOM 11/206 Cueva del Chacho, Arg., kugelig, hornbraune, nach oben gebogene Dornen	2	12,00
Pyrrhocactus bulbocalyx kugelig, hornbraune, nach oben gebogene Dornen	1,5-3	12,00 - 16,50
Pyrrhocactus horridus Punitaqui, N-Chile,	2-6	4,00 - 9,50
Pyrrhocactus horridus	4	5,50
Pyrrhocactus limariensis FK 480 Rio Limari,	3	5,00
Pyrrhocactus neohankeanus v. flaviflora WK 730 NE of Taltal, coastal mts, (syn. Neochilenia neohankeana v. flaviflora), schön, Körper schwarz, Do.biegsam, lang, weich, Bl.gelb	4	6,50
Pyrrhocactus neohankeanus (syn. Neochilenia neohankeana),	3-6	4,00 - 8,50
Pyrrhocactus pamaensis	3-5	4,00 - 5,50
Pyrrhocactus pilispinus WK 933 ,	2,5	5,00
Pyrrhocactus spec. Cabildo	3-9	5,00 - 12,50
Pyrrhocactus spec. Caren Var.I	3-7	5,50 - 12,00
Pyrrhocactus spec. 'golddornig' vermutlich spec. Ovalle prüfen,	5	5,50
Pyrrhocactus spec. La Ligua Nord Chile,	3,5-5	5,50 - 8,50
Pyrrhocactus strausianus S-Mendoza, Argentinien, kurzsaugig, graugrün, wild bedornt, Bl. gelblich, hart bis -7 °C	3,5-4,5	12,00 - 16,50
Rebutia albiflora (syn. Aylostera), kleine Köpfe, sprossend, feine, weiße Blüten	2-7	3,50 - 8,50
Rebutia albiflora-Hybride (syn. Aylostera), heliosa X albiflora?? (syn. Rebutia)	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia albipilosa v. nov. WK 844 östl. Tarija, 2160 m (syn. Aylostera), dicht, fein, weiß bedornt, Blüte leuchtend-orange	3-4,5	4,50 - 6,50
Rebutia albipilosa (syn. Aylostera), dicht, fein, weiß bedornt, Blüte leuchtend-orange	2-4,5	3,50 - 5,50
Rebutia anneliesii Neu	3-4,5	5,00 - 7,50
Rebutia aureiflora v. duursmaiana WR 158 (syn. Mediobolivia), selten!	3	5,50
Rebutia aureiflora v. elegans HJo 179 Yacoraita, 2400 m, (syn. Mediobolivia),	2	4,00
Rebutia aureiflora (syn. Mediobolivia), sprossend, orange-gelbe Blüte	3-5	4,00 - 5,50

Rebutia aureispina KK 1694 Potosi, 3800 m, Bolivien (syn. Aylostera), hell bedornt, Mitteldorn goldbraun, Bl. goldgelb	3-4,5	5,50
Rebutia buiningiana WR 511 (syn. Aylostera), Blüte orange	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia camargoensis WR 311 Culpina, Camargo, Chuquisaca, (syn. Aylostera), sehr selten, weiße Dornen	2-7	4,50 - 10,50
Rebutia christinae WR 492a Tarija, (syn. Mediobolivia), Blüte orangerot	2-7	4,00 - 9,50
Rebutia chrysacantha Sta. Barbara (syn. senilis ssp. chrysacantha),	4-6	6,50 - 9,50
Rebutia chrysacantha WR 706a Santa Barbara, Cafajate, Salta, Argentinien, (syn. senilis ssp. chrysacantha)	3	5,00
Rebutia densispectinata KK 849 (syn. Aylostera) dunkle Form von heliosa, Krahn: heliosa v. melanistic, Blüte rot	2-8	4,00 - 12,50
Rebutia diersiana v. atrovirens WR 633 Department Chuquisaca, Camargo, Culpina, selten	2-5	5,00 - 9,50
Rebutia diersiana v. minor WR 630 Department Chuquisaca, Camargo, Culpina (syn. Mediobolivia),	1,5-5 h 3-6	5,50 - 9,50
Rebutia diersiana WR 631 Department Chuquisaca, Camargo, Culpina (syn. Mediobolivia), selten, bildet schwer Samen	1,5-3 h 3-5	5,00 - 9,50
Rebutia edeltraudiae RW 066 Neuheit!.,	2-5	4,00 - 6,50
Rebutia einsteinii VS 100 (syn. Mediobolivia),	2-3 h 2-3	6,50
Rebutia eos (syn. Mediobolivia), klein, zylindrisch, braunrötlich	1,5-2 h 2,5-4	5,50
Rebutia escrupula KK 1921 Lago Unioni, 3200 m, Bolivien, (syn. Aylostera), weiß bedornt, sprossend	3-5	4,00 - 6,50
Rebutia espinosae Narvaez, 1800 m, Bolivien (syn. Aylostera), sehr schön, kleiner als Typ, Blüte rosa	2-3	4,00 - 5,50
Rebutia euanthema v. andina WR 700a Humahuaca, Jujuy, (syn. Mediobolivia), [Rebutia aureiflora]	2-5	4,00 - 6,50
Rebutia euanthema v. oculata KK 973 Challapata, 4000 m Bolivien, (syn. Mediobolivia), sprossend, rötli.-braun	1,5-2,5	5,00 - 6,00
Rebutia fabrisii v. aureiflora (syn. Aylostera), gruppenbildend, klein, gelbbühend	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia fiebrigii WK 1190 (syn. Aylostera), nördlich Carachimayo	3-4,5	5,00 - 7,00
Rebutia flavistyla FR 756 Bolivien, (syn. Aylostera), Blüte orange, dunkle Kugel, dicht bedornt	4-5	6,50
Rebutia friedrichiana WR 646 La Cueva, Chuquisaca, Bolivia; (syn. Mediobolivia, Digitorebutia), äußere Blütenblätter violettrosa, innen hellorange	1,5- 2,5 h 3-6	3,50 - 5,50
Rebutia friedrichiana	2-2 h 2-3	3,00 - 5,50
Rebutia gibbulosa KK 1563 Rio Playa, 2800 m, Bolivien, (syn. Aylostera), Blüte rot	2-3	4,00 - 5,00
Rebutia gonjianii WR 578 Jujuy, Tilcara, (syn. Mediobolivia), selten, 'Bleistiftrebutia'	1-2 h 2-4	5,00
Rebutia grandiflora KK 1242 Escoipe, Salta, Argentina 3300m, Blüte rot	3-4	3,50 - 5,50

Rebutia haagei (syn. Mediobolivia),	2-2,5 h 2,5-3,5	4,00 - 5,00
Rebutia hegeri nom.nud. No 41/1986	2,5 h 5	5,00
Rebutia heliosa v. KK (syn. Aylostera), schön weiß	1,5-2,5	6,50 - 8,50
Rebutia heliosa v. condorensis cv. albispinga L 401: Condor Pass, Bolivien, (syn. Aylostera), klein, sprossend, eng anliegende Dornen, weißdornige Auslese	3-6	5,00 - 11,00
Rebutia heliosa v. condorensis cv. brunispina L 401: Condor Pass, Bolivien, (syn. Aylostera), klein, sprossend, eng anliegende Dornen, braundornige Auslese	2-6	4,00 - 11,00
Rebutia heliosa v. condorensis cv. rubrispinga L 401: Condor Pass, Bolivien, (syn. Aylostera), klein, sprossend, eng anliegende Dornen, rotornige Auslese	2-8	4,00 - 14,50
Rebutia heliosa v. condorensis cv. rubrispinga compacta L 401: Condor Pass, Bolivien, (syn. Aylostera),	2-6	4,00 - 11,00
Rebutia heliosa v. condorensis cv. rubrispinga Typ 1a L 401: Condor Pass, Bolivien, (syn. Aylostera), besonders schön kräftig dunkelrot bedornt	2-6	5,00 - 12,00
Rebutia heliosa v. condorensis cv. rubrispinga Typ B L 401: Condor Pass, Bolivien, (syn. Aylostera),	2	4,00
Rebutia heliosa v. condorensis cv. rubrispinga Typ C L 401: Condor Pass, Bolivien, (syn. Aylostera),	2	4,50
Rebutia heliosa v. condorensis L 401: Condor Pass, Bolivien, (syn. Aylostera), klein, sprossend, eng anliegende Dornen	2-9	4,00 - 14,50
Rebutia heliosa v. solisoides RH 243 (syn. Aylostera), feine Dornen, kleinbleibend	1,5-2	8,00
Rebutia heliosa v. solisoides RH 289 (syn. Aylostera), feine Dornen, kleinbleibend	1,5-2	8,00
Rebutia heliosa WR 314 (syn. Aylostera), feine Dornen, kleinbleibend, orange Blüte	1,5-5	6,50 - 12,50
Rebutia heliosa (syn. Aylostera), feine Dornen, kleinbleibend, orange Blüte	1,5-4,5	6,50 - 14,50
Rebutia hoffmannii WR 521a Santa Victoria, Iruya, Salta, (syn. Aylost., R. spinosissima) sprossend, fein, hell bedornt, frühe Blüte	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia hoffmannii (syn. Aylostera, R. spinosissima), Material Hoffmann, Diers	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia huarinensis KK 1932 (syn. Aylostera),	3-4	7,00
Rebutia huasiensis WR 313 (syn. Aylostera, Digitorebutia) Culpina, Camargo, Chuquisaca, selten, bildet schwer Samen, auch huarinensis, huasiensis genannt	2-3,5	3,50 - 5,50
Rebutia ithyacantha (syn. Aylostera), kugelig, braunroter Mitteldorn	3-4,5	5,00 - 7,00
Rebutia jujuyana WR 220 ,	3-4	7,00
Rebutia kariusiana (syn. Aylostera) , super!	1,5-4 h 2-5	5,00 - 7,50
Rebutia kieslingii Lode 2146 (syn. Aylostera),	3-4	4,00 - 5,50
Rebutia knizei Pazna-Bolivien (syn. Digitorebutia, R. pygmaea), Blüten gelborange	1-1,5 h 3-4	3,50 - 4,00
Rebutia kranziana cv. Aureifloradunkelgrün, kurz bedornt, weiße Areolen, Blüte gelb	2-3	4,00 - 5,00
Rebutia kranziana cv. Rubriflora Blüte dunkelrot	2-4	4,00 - 6,50

Rebutia krainziana 'Nudum'kaum bis gar nicht bedornte Mutante	2-3	5,00 - 6,50
Rebutia krainziana J 212 Jujuy, Argentinien, neuer Fund, blüht variabel orange, rot, meist gelb	2-3	4,00 - 5,50
Rebutia krainziana dunkelgrün, kurz, weiß bedornt, weiße Areolen, Blüte rot-orange	2-4,5	3,50 - 5,50
Rebutia kupperiana FR 762 (syn. Aylostera)	3-4,5	5,00 - 7,00
Rebutia lateritia KK 1519 Bolivien, Potosi-Ballestro, 3800 m, (syn. Aylostera), Blüte rotorange	2,5	4,00
Rebutia leuconella KK 1835 (syn. Aylostera), Blüte orange	2-3	4,00 - 5,00
Rebutia marsoneri v. sieperdaiana Blüten tiefgelb	2-4	3,50 - 5,50
Rebutia melachlora v. FR 772 (syn. Aylostera), selten	2-3	5,50 - 7,50
Rebutia melachlora FR 935 (syn. Aylostera), erstmals Samen von diesem seltenen FR-Material	3-5	7,50 - 12,50
Rebutia minuscula v. grandiflora	2-4	3,50 - 5,50
Rebutia minuscula de Hualinchay Argentinien, Fund Dieter Herzog, hart bis -12 °C	2-5	3,50 - 5,50
Rebutia minuscula L 442 Sierra Medina, Tucuman, 1200-1500 m, Argentinien, weiße Dornen	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia minuscula-Hybr. gelbe bis rote Blüten	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia minutissima WK 339 Iscayachi, Bolivien (syn. Aylostera), wächst zusammen mit R. ritteri, Blüte rot	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia minutissima	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia mudanensis WR 689 Valle Grande, Salta, (syn. Mediobolivia, Digitorebutia), kugelig, mattgrün	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia muscula (syn. Aylostera), dicht, kurz weiß bedornt, Blüte orange	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia narvaecensis (syn. Aylostera), hell bedornt, Blüte hell rosa	1,5-2,5	5,00 - 6,50
Rebutia orurensis (syn. Mediobolivia), polsterbildend, dunkelolivegrün, Blüten rot	5	5,50
Rebutia patericalyx v. odontopetala FR 757 syn. odontopetala, ähnlich friedrichiana, selten, produziert wenig Samen	2-3	6,50
Rebutia pendulina L 416 Cajas, Bolivien,	3-4	7,50
Rebutia perplexa L 329a Asientos ?, Bolivien, (syn. Aylostera), fliederrosa Blüte, goldbraune Dornen	2-6,5	4,00 - 9,50
Rebutia perplexa (syn. Aylostera), fliederrosa Blüte, goldbraune Dornen	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia pseudominuscula WR 011 Cachi, Cachipampa, Prov. Salta, (syn. Aylostera).	2-3	4,00 - 5,00
Rebutia pseudoritteri WK 340 Iscayachi, Bolivien, (syn. Mediobolivia), lange als ritteri (diese aber aus Argentinien) verkannt	2-3	4,00 - 5,00
Rebutia pulvinosa (syn. Aylostera), zwergig, bräunlich bedornt, Blüten orangegelb	2-6,5	3,50 - 8,50
Rebutia pygmaea v. iscayachensis KK 1984 Rio Grande, Torotoro, Bolivia, 2800 m; (syn. Digitoreb.).	2-4	4,00 - 6,50
Rebutia raulii v. WR 493 Tarija, Tarija, Bolivien (syn. Digitorebutia), kleine Form	3	4,00
Rebutia robustispina FR 763 Tarija to	4	6,50

Junacas, Tarija, Bolivien (syn. Aylostera), sprossend, langer, brauner Mitteldorn		
Rebutia rutiliflora FR 1113 (syn. Mediobolivia), orange Blüte (ähnlich knizeii)	1,5-2 h 2-3-5	4,00 - 5,00
Rebutia sanguinea FR 760 East and South of Angosto, Tarija, Tarija, Bolivien (syn. Aylostera), sprossend, Blüte dunkelrot/blutrot	2	3,50
Rebutia schatzliana WR 640 Chuquisaca, Camargo, Culpina, North Cintipucara (syn. Aylostera), selten	1-2 h 2-4	5,00
Rebutia senilis aff. BOS 213 Huayra Huasi,	2,5-5	4,00 - 8,50
Rebutia senilis v. P 168 Quebrada Escoipe, Mal Paso, Argentinien, Blüte kräftig orangerot, Schlund gelblich	4	5,50
Rebutia senilis v. RW 063 Quebrada de Escoipe, Salta, Argentinien, 1600 m,	2-4	4,00 - 6,50
Rebutia senilis v. brevisetasehr schön, Körper wie krainziana	2	3,50
Rebutia senilis v. lilacino-rosea Herzog 398 Argentinien,	2,5-3,5-5	4,00 - 8,50
Rebutia senilis v. lilacino-roseakugelig, hell bedornt	3	3,50
Rebutia senilis v. schieliana BK 005 ,	3	3,50
Rebutia senilis v. stuemeri P 249 Sierra Aconquija, von den Osthängen der Cumbres Calchaquies, Argentinien, 2500m,	2	3,50
Rebutia setifera WR 333b La Quiaca, Jujuy (syn. Digitorebutia), Blüte lachs mit lebhaftrosa Mittelstreif	3-4	3,50 - 5,50
Rebutia simoniana WR 739 Bolivien, (syn. Aylostera), interessante Art, Blüte orange	2-2,5	3,50 - 4,00
Rebutia sp.n. de Jncahuasi Jucahuasi? (syn. Aylostera), neu!, Blüten dunkles Kirschrot, Fund Heger/Alber	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia sp.n. Narvaez (syn. Aylostera), neue, kleine, wertvolle Art mit rosa Blüten	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia sp.n. Zapatocare Heg, viele kleine, anliegende Dornen	1,5-2	3,50
Rebutia sp.n. Heg 033b (syn. Aylostera), Dornen gelblichweiß	2	3,50
Rebutia sp.n. Heg 053 (syn. Mediobolivia), Blüte orangerot, feine, braunweiße Dornen	2-7	3,50 - 9,50
Rebutia sp.n. WK 843 5 km oberhalb Iscayachi, 3650 m, (syn. Aylostera), lange, braungespitzte Dornen, vielleicht neu	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia spec. Yesera He 029 Yesera / Alto Espña, Bolivien, (syn. Aylostera), spinosissima-Gruppe	2-4,5	3,50 - 8,50
Rebutia spec. Heg 041/86 Rio Hondo, (syn. Aylostera),	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia spec. nov. WK 1033 ,	2-3	3,50 - 4,00
Rebutia spagazziniana (syn. Aylostera), Blüte rot	2	3,50
Rebutia spinosissima v. spiniflora FR 762b (syn. Aylostera), kugelig, sprossend, fein, hell bedornt	5	6,50
Rebutia spinosissima Material Backeberg, (syn. Aylostera), flachkugelig, sprossend, dicht bedornt	2-3	3,50 - 4,00

Rhipsalis alboareolata HU 996 Arroio da Seca, Rio Grande do Sul, Brasilien,	h 7 - 10	6,50 -	9,50
Rhipsalis baccifera ssp. horrida Fort Douthin, Madagaskar , dünne, kurze, komp., grüne, runde Sprosse, am Sprossende Dornen	h 7	5,50	
Rhipsalis baccifera ssp. horrida (syn. saxicola, Rauh M 1298), dünne, grüne, runde Sprosse, am Sprossende Dornen	h 5 - 40	5,50 -	16,00
Rhipsalis baccifera ssp. mauritiana JB 9201 Lake Victoria, Uganda, 1134 m, Sese Islands, Primärwald, weich hängend, reich verzweigt, Blüte weißlich	h 6 - 20	5,50 -	12,00
Rhipsalis baccifera HNT 168.92 ,	h 6 - 30	5,50 -	16,00
Rhipsalis baccifera form	h 6 - 10	5,50 -	8,50
Rhipsalis burchelliirunde, fein gegliederte Sprosse, Bl. klein, cremefarb.	h 6 - 30	6,50 -	16,00
Rhipsalis cereoides cereusähnlich, dreikantig, Blüte 2 cm	h 6 - 18	6,50 -	12,00
Rhipsalis cereuscula strauchig, dunkelgrün	h 6 - 10	6,50 -	9,50
Rhipsalis coralloides	h 6 - 10	6,50 -	9,50
Rhipsalis dissimilisSprosse lang, grün, rund, Bl. weiß m.rosa, Fr. purpurn	h 6 - 18	6,50 -	12,00
Rhipsalis fasciculatarunde gr. Sprosse m. Dornen, stark verzweigt, Frucht weiß	h 6	6,50	
Rhipsalis floccosa ssp. pittieri (syn. pittieri), grüne, schlanke Sprosse, Blüte klein, grünlich-gelb	h 6	6,50	
Rhipsalis floccosa ssp. pulvinigera aff. HU 847 Lagainha, Sao Paulo, Brasilien,	h 7	6,50	
Rhipsalis floccosa ssp. tucumanensis (syn. tucumanensis), grüne, kantige Spr., Bl. weiß, nicht zu feucht halten	h 7	6,50	
Rhipsalis floccosa form	h 7 - 11	6,50 -	9,50
Rhipsalis gibberula kleinhöckrig, strauchig, winzig beschuppt, Bl. weiß	h 6 - 30	6,50 -	16,00
Rhipsalis grandifloragroßblütig	h 6 - 18	6,50 -	12,00
Rhipsalis hadrosomadicke, runde Sprosse, große, weiße Blüten (2)	h 6 - 18	6,50 -	12,00
Rhipsalis lindbergiana HU 898 Rui Barbosa, Bahia, Brasilien,	h 7 - 11	6,50 -	9,50
Rhipsalis lumbricoides HU 1107 Minas de Camaquá, Rio Grande do Sul, Brasilien,	h 7	6,50	
Rhipsalis mesembryanthemoides grüne, stark verzweigende, runde Sprosse	4 - 6 h 4 - 7	6,50 -	9,50
Rhipsalis micrantha fa. rauhiorum (syn. rauhiorum) stark gekerbte, blattartig abgeflachte Sprosse, Blüten weißlich, klein	h 8 - 12	6,50 -	9,50
Rhipsalis micrantha fa. roseana monstrosa (syn. roseana), sehr attraktiv, Blüten kein, gelblichweiß	h 5 - 10	6,50 -	9,50
Rhipsalis micrantha ssp. kirbergii (syn. kirbergii) , runde Triebe	h 5-7	6,50	
Rhipsalis neves-armondii (syn. megalantha)runde, lange Sprosse, 1 dick, Blüte gelblich-weiß	h 5 - 10	6,50 -	9,50
Rhipsalis oblonga blattkaktusähnlich, dünn, Blüten weiß bis gelb	h 7	6,50	
Rhipsalis pacheco-leoniskräftige Triebe, Blüte groß, weißlich	h 8 - 12	6,50 -	9,50
Rhipsalis pachyptera	h 8 - 12	6,50 -	9,50
Rhipsalis paradoxa f. minimadünne,	h 8 - 12	6,50 -	9,50

grüne, kurzgegliederte Sprosse			
Rhipsalis pentaptera große, lange gerippte Sprosse	h 7 - 12	6,50 -	9,50
Rhipsalis pilocarpa grüne, dornige Sprosse, Blüte creme	h 6	6,50	
Rhipsalis puniceodiscus lange, dünne, grüne Spr., Blüte weiß, Frucht gelb, rund	h 6 - 40	6,50 -	16,00
Rhipsalis russellii HU 188 Quaira, Paraná, Brasilien,	h 6 - 10	6,50 -	9,50
Rhipsalis spec. HU 1101 Loreto, Rio Grande do Sul, Brasilien,	h 10	6,50	
Rhipsalis spec. HU 922 Taquinho, Bahia, Brasilien,	h 6 - 30	6,50 -	16,00
Rhipsalis spec. HU 924 Taquinho, Bahia, Brasilien,	h 5 - 9	6,50 -	9,50
Rhipsalis spec. HU 961 Ubá, Minas Gerais, Brasilien,	h 5	6,50	
Rhipsalis spec. HU 968 Cachoeiro de Itapemirim, Espirito Santo, Brasilien,	h 5	6,50	
Rhipsalis spec. HU 977 Vila Velha, Paraná, Brasilien,	h 6	6,50	
Rhipsalis spec. HU 979 Palmeira, Paraná, Brasilien,	h 5 - 10	6,50 -	9,50
Rhipsalis spec. HU 985 Porto Amazonas, Paraná, Brasilien,	h 6 - 10	6,50 -	9,50
Rhipsalis spec. HU 992 San Marco, Rio Grande do Sul, Brasilien,	h 6 - 20	6,50 -	12,00
Rhipsalis spec. HU 994 Arroio da Seca, Rio Grande do Sul, Brasilien,	h 7 - 30	6,50 -	16,00
Rhipsalis spec. HU 997 Arroio da Seca, Rio Grande do Sul, Brasilien,	h 6 - 10	6,50 -	9,50
Rhipsalis sulcata lange, schmale, grüne Sprosse, Blüte gelblich bis rosa	h 6 - 10	6,50 -	9,50
Rhipsalis teres (syn. virgata)kurze, grüne Sprosse, am Ende m. Dornen, Blüte weiß	h 6	5,50	
Rhipsalis teres f. prismatica	h 8 - 20	5,50 -	12,00
Rhipsalis teres fa. capilliformis (syn. capilliformis), sehr feine, dünne, sattgrüne Sprosse, Blüte weißlich	h 8	5,50	
Rhipsalis teres fa. capilliformis aff. HU 1117 Estrela, Rio Grande do Sul, Brasilien (capilliformis),	h 8 - 20	5,50 -	12,00
Rhipsalis teres fa. capilliformis aff. HU 845 Lagainha, Sao Paulo, Brasilien (syn. capilliformis),	h 8	5,50	
Rhipsalis teres fa. heteroclada HU 1002 Candelaria, Rio Grande do Sul, Brasilien,	h 8 - 12	5,50 -	8,50
Rhipsalis teres	h 8 - 12	5,50 -	8,50
Rhipsalis teres form HU 1099 Loreto, Rio Grande do Sul, Brasilien,	h 8 - 30	5,50 -	16,00
Rhipsalis trigona ?flache, schmale (1) grüne Spr., nicht zu feucht halten	h 6	5,50	
Rhipsalis wercklei	h 6 - 10	5,50 -	8,50
Samaipaticereus corroanusstark verzweigende, schlanke Stämme, Bl. grünlich weiß	h 7 - 30	8,50 -	19,50
Schlumbergera russeiana längliche Blüte	h 5 - 8	6,50 -	9,50
Schlumbergera-Hybr. Thor Carolyne'Blüten hellrosa intensiver gerandet, Knospen dunkelrosa, Sprosse dunkelgrün, Züchter Thoruplund, Dänemark	h 8-12	6,50	
Schlumbergera-Hybr. Thor Cecilie' Blüten weiß, Knospen weiß, Sprosse dunkelgrün, Züchter Thoruplund, Dänemark	h 8-12	6,50	
Schlumbergera-Hybr. Thor Eliza'	h 8-12	6,50	

Blüten hellpink, Knospen hell pink, Sprosse grün, Züchter Thoruplund, Dänemark			
Schlumbergera-Hybr. Thor Freya' Blüten helllachs, Knospen sehr helllachs, Sprosse grün, Züchter Thoruplund, Dänemark	h 8-12	6,50	
Schlumbergera-Hybr. Thor Ida' Blüten sehr hellrosa intensiver gerandet, Knospen hellrosa, Sprosse hellgrün, Züchter Thoruplund, Dänemark	h 8-12	6,50	
Schlumbergera-Hybr. Thor Livia' Blüten weiß, Knospen weiß, Sprosse dunkelgrün, Züchter Thoruplund, Dänemark	h 8-12	6,50	
Schlumbergera-Hybr. Thor Olga' Blüten rot intensiver gerandet, Knospen rot, Sprosse dunkelgrün, Züchter Thoruplund, Dänemark	h 8-12	6,50	
Schlumbergera-Hybr. Thor Olivia' Blüten orange rot, Knospen rosarot, Sprosse grün, Züchter Thoruplund, Dänemark	h 8-12	6,50	
Schlumbergera-Hybr. Thor Sharon' Blüten intensiv pink, Knospen pink, Sprosse grün, Züchter Thoruplund, Dänemark	h 8-12	6,50	
Schlumbergera-Hybr. Thor Sophia' Blüten dunkel gelb, Knospen grüngelb, Sprosse dunkelgrün, Züchter Thoruplund, Dänemark	h 8-12	6,50	
Sclerocactus franklinii gepfr. FH 29.3.0# Mesa Co., Colorado, ex. FH 90	2	14,00	
Sclerocactus papyracanthus gepfr. SB 504 # Bernalillo Co., NM, (syn. Toumeya papyracantha, Pediocactus)	2	14,00	
Sclerocactus tobuschii # , (syn. Ancistrocactus)	4 - 6	24,00 - 32,00	
Sclerocactus uncinatus mathsonii (syn. Glandulicactus mathsonii),	3 - 4	7,50 - 10,50	
Sclerocactus uncinatus ssp. wrightii (Glandulicactus uncinatus v. wrightii),	2 - 4 h 3 - 4,5	3,50 - 6,50	
Sclerocactus wetlandicus v. ilseae gepfr. (dw) # Duchesne Co, Ut,	1	12,00	
Selenicereus donkelaariprov. SB Liege	h 12 - 20	12,50 - 14,50	
Selenicereus grandiflorus 'Königin der Nacht' riesige, weiße, nächtliche Blüte	h 8 - 45	8,50 - 28,00	
Selenicereus hondurensis Honduras und Nicaragua aus tiefen Lagen, ex. w. Niemeier, Neutrieb rosarot bei hellem Stand, Blüte 20, duftend	h 20 - 40	14,50 - 28,00	
Selenicereus inermis	h 7 - 20	8,50 - 14,50	
Selenicereus macdonaldiae	h 20 - 45	14,50 - 28,00	
Selenicereus megalanthuswird zur Produktion der 'Pithaya' -Früchte genutzt	h 20 - 45	14,50 - 28,00	
Selenicereus murillii Mexico,	h 6-10	8,50	
Selenicereus spec. aff. grandiflorus	h 20 - 40	14,50 - 28,00	
Selenicereus spec. 'brevispinus'	h 12	12,00	
Selenicereus spec. Jalapa 'Königin der Nacht von Jalapa',	h 20 - 40	14,50 - 28,00	
Selenicereus spinulosus 'Fein bedornete Königin' Blüte weiß bis rosa, äußere Blütenblätter gelblich-grün, keine Prallsonne, mind. 18 °C, hohe Luftfeuchtigkeit	h 20 - 40	14,50 - 28,00	
Selenicereus werckleigrüne Sprosse, kinnartige Warzen, Bl. hellrot bis weiß	h 6 - 12	8,50 - 12,00	
Selenicereus wercklei Steckl. grüne Sprosse, kinnartige Warzen, Bl. hellrot bis weiß		3,50	
Solisia pectinata siehe Mammillaria pectinifera # , Blüte karmin			

Stenocactus coptonogonus (syn. Echinofossulocactus coptonogonus), weißbedornete Form, langsamer Wachser	2 h 2	3,50	
Stenocactus crispatus 'lamellosus' (syn. Echinofossulocactus lamellosus), kugelig, lamellenförmige Rippen	2,5 - 4	3,50 - 8,50	
Stenocactus dealbatus n.n.	2,5 - 3,5	4,00 - 5,50	
Stenocactus obvallatus 'anfractuosus pentacanthus' Cardonal, (syn. Echinofossulocactus anfractuosus v. pentacanthus)	2 - 4	3,50 - 5,50	
Stenocactus spec. Ojuelos de Jalisco (syn. Echinofossulocactus spec. Ojuelos de Jalisco), selbstfertil	4 - 6	5,50 - 8,50	
Stenocactus spec. Balenaria de Lords (syn. Echinofossulocactus spec. Balenaria de Lords),	2 - 3	3,50 - 4,00	
Stenocactus vaupelianus 'albatus' (syn. Echinofossulocactus albatos), weiß bewollt, sehr frühe, gelbe Blüte, hart bis -7 °C	3 - 4	4,00 - 5,50	
Stetsonia corynedicke keulenförmige Säule, verzweigt, starke, lange Do.	2 h 3 - 25	4,00 - 35,00	
Strombocactus disciformis # , sehr langsam wachsend, rein mineralisches Substrat	1,5 - 3,5	15,00 - 29,00	
Strombocactus pulcherrimus # , Blüte violettrot / violet-red	1,5	24,00	
Submatucana siehe Matucana			
Sulcorebutia albida KK 1567 Aiquile, Rio Grande, 2500 m, Bolivien, fein-weiß bedornt, Blüten weinrot	3 - 5	5,00 - 9,50	
Sulcorebutia arenacea f. HS 030 Santa Rosa, ganz unten am Fluß in feinem Geröll, länger bedornete, abweichende Varietät von Swoboda	4 - 5	6,50 - 9,50	
Sulcorebutia arenacea f. meiacantha HS 030 Santa Rosa, ganz unten am Fluß in feinem Geröll, kurz bedornt	2,5 - 4	5,00 - 6,50	
Sulcorebutia augustinii fa. G 115 Tatora - Omereque, 2550 m,	2,5-4	9,00	
Sulcorebutia breviflora ssp. haseltonii fa. HS 144a La Viña,	4 - 5,5	6,50 - 9,50	
Sulcorebutia breviflora v. L 314 Rio Caine, Bolivien, Blüte violett, auch weiß oder gelb	1,5 - 3,5	3,50 - 5,50	
Sulcorebutia breviflora v. L 314 (Blüte magenta) Rio Caine, Bolivien, magenta Blüten	2,5 - 3,5	4,50 - 6,50	
Sulcorebutia breviflora v. L 314 (Blüte orangegelb) Rio Caine, Bolivien,	1,5 - 6,5	4,00 - 12,50	
Sulcorebutia breviflora v. L 314 (Blüte rot) Rio Caine, Bolivien,	3 - 4	5,00 - 6,50	
Sulcorebutia breviflora v. L 314 (Blüte weiß) Rio Caine, Bolivien,	3-4	6,50	
Sulcorebutia breviflora v. viridor L 313 Rio Caine, Bolivien, von Lau als Form bezeichnet,	3 - 5	5,00 - 9,50	
Sulcorebutia breviflora WK 382 Rio Caine, Loma Sikhimirani, Capinota, selten	3 - 6	4,50 - 9,50	
Sulcorebutia caineana HS 144 La Viña, Cochabamba, Arce, Bolivien, in HS Feldnummernliste noch als breviflora	3 - 6	5,00 - 9,50	
Sulcorebutia caineana zwergig, dunkelgrün, sprossend, Blüten gelb, am Grund rot	2 - 4	4,00 - 6,50	
Sulcorebutia candiae FR 774 Tiquiripaya -	2,5 - 3,5	5,50 - 7,50	

Rio Sta. Rosa,			
Sulcorebutia canigueralii cv. 'albispina' RV 596 ,	2-4	5,50 -	12,00
Sulcorebutia canigueralii fo. 'Magentaflora'magentarote Blüten, zwergig, niedrig, sprossend	2-2,5	4,50	
Sulcorebutia canigueralii v. applanata WK 217a Sucre, Zementfabrik,	1,5-6	3,50 -	9,50
Sulcorebutia canigueralii EM 348 SO Sucre - Yamparaez, km 24, 3150 m,	1,5-2	4,00 -	5,00
Sulcorebutia canigueralii WK 217 Sucre, Cerro Churuquilla, 3000 m, Typform	1,5-6	3,50 -	9,50
Sulcorebutia cochabambina WF 65/15 , (WF = Willi Fischer)	2,5-10	5,50 -	12,50
Sulcorebutia crispata fo. 'brunispina'braun bedornt	2-3	12,00	
Sulcorebutia crispata fo. 'Ochraspinus' gelblich-hellbraun-grau bedornt	1,5-2,5	4,00 -	5,00
Sulcorebutia crispata v. KK 1266 Zudañez, 2800 m, Bolivien, nahe sucrensis, winzig, Blüten weinrot	1,5-2	4,00	
Sulcorebutia crispata HR 027 , (HR = Hernando Ramirez, Bolivien)	1,5-6	3,50 -	9,50
Sulcorebutia crispata HS 125 Cordillera Mandinga, Zudanez, Chihuahua, Bolivien, 2700 m, müssten leuchtend violett blühen, blüht rosa?	3-5	5,50 -	8,50
Sulcorebutia crispata RV 313', war lange als kruegeri v. hoffmannii RB 313 bezeichnet, vermutlich eine Verwechslung.	1-2	3,00	
Sulcorebutia crispata	1-2	3,50 -	4,00
Sulcorebutia cylindrica v. albiflora HS 044a Cruce, Cochabamba, Mizque, Bolivien, weißblühende Varietät	2,5-6 h3-7	5,00 -	12,50
Sulcorebutia cylindrica v. magenta WK 671 Chaguarani, 2450 m,	3-6 h4-10	5,50 -	12,50
Sulcorebutia cylindrica	3,5-5	5,50 -	8,50
Sulcorebutia elisabethae WK 956 ,	3	12,00	
Sulcorebutia frankiana fa. G 47a 'Riesenfrankiana', nahe Atocani, 3150 m,	3-4	6,50 -	9,50
Sulcorebutia frankiana VZ 106 Los Alamos - Chimuri, 2750 m,	4	9,50	
Sulcorebutia glomeriseta	4-6	9,50 -	12,50
Sulcorebutia hertusii	2-3	5,00 -	8,50
Sulcorebutia kruegerae v. hoffmannii HS 090 Cochabamba - Santa Cruz, km 53, 3000 m,	1,5-3,5	5,00 -	9,00
Sulcorebutia langeri n.n.sehr klein	1,5-4	5,00 -	9,50
Sulcorebutia lepida WK 184 , dunkelbraun bis schwarzdomig	3-4	7,50	
Sulcorebutia mariana v. mariana fa. HS 082 Mizque - Arani, km 41.5, 3000 m, ungeprüft	2-3	4,00 -	5,00
Sulcorebutia mariana v. prantneri HS 081 Mizque - Arani km 30, 2750 m, (australis) Blüte rot/gelb, noch sehr selten	3-4	7,50 -	10,50
Sulcorebutia markusii ssp. markusii WR 195 nördlich von Vila Vila,	3,5-5,5	6,50 -	12,00
Sulcorebutia menesesii sensu Ritter FR 775 Rio Sta. Rosa, Rio unterhalb Quiripaya, ist eine andere Art als die von Cardenas	3-4,5	5,00 -	6,50
Sulcorebutia menesesii v. kamiensis HS 188 Charahuayo, Ayopaya, Cochabamba, Bolivien, (syn. candiae v. kamiensis) Blüte gelb	2-3-4	4,00 -	5,00

Sulcorebutia menesesii v. kamiensis L 974 Kami - Coriri, Bolivien, 3200-3400 m, (syn. candiae v. kamiensis)	1,5-5	4,50 -	10,50
Sulcorebutia menesesii v. kamiensis fa. HS 189 Callasingro, Cochabamba, Ayopaya, Bolivien, 3750 m, auch Khala Sindo geschrieben (syn. candiae v. kamiensis)	3-4	5,50 -	8,50
Sulcorebutia mentosa cv. 'aureispina'	4-5-8	6,50 -	12,50
Sulcorebutia mentosa v. HS 048 'brunispina' Aiquile - Mizque, 2400 m, von weißblühenden Exemplaren, Bedornung gelb oder braun, Rarität	3-4	6,50 -	8,50
Sulcorebutia mentosa v. HS 048 'flavispina' Aiquile - Mizque, 2400 m, von weißblühenden Exemplaren, Bedornung gelb, gesuchte Rarität	3-5	5,50 -	10,50
Sulcorebutia mizquensis WR 194 Mizque, Cochabamba, 2600 m, Blüte magenta	2	4,00	
Sulcorebutia mojocoyensis (syn. gemmae) VZ 230a Villa Redencion Pampa, 2750 m,	2-3	7,50 -	10,50
Sulcorebutia mojocoyensis (syn. gemmae)	1,5-3	5,00 -	9,50
Sulcorebutia mojocoyensis VZ 203 (gemmae?) Redencion Pampa, 6 km östl., 2680 m,	2-3	7,50 -	10,50
Sulcorebutia oenantha WR 465 S Titora Chijmuri, Cochabamba, Cochabamba, 2900 m,	4	6,50	
Sulcorebutia pasopayana L 387 between Presto and Pasopaya, Zudanez, Chuquisaca, Bolivia; 2700-2800 m,	2-3	4,00 -	5,00
Sulcorebutia pasopayana WR 593 / 06 N Presto - Pasopaya, Sucre, Cochabamba, in Feldnummernliste noch als pulchra geführt	2-3	4,00 -	5,00
Sulcorebutia perplexiflora WR 599 Sucre, Cochabamba, 3000 m, Blüten purpur, Dornen bräunlich	3	8,50	
Sulcorebutia polymorpha HS 58 Uankhuni, Mizae, Cochabamba, Bolivien,	3	5,00	
Sulcorebutia pulchra HS 078 Presto, Chuquisaca, Zudanez, Bolivien,	2-5	3,50 -	6,50
Sulcorebutia pulchra HS 078a Presto, Chuquisaca, Zudanez, Bolivien, Pflanzen blau bereift; Blüten hellmagenta mit weißer Basis	3-4	5,00 -	8,50
Sulcorebutia pulchra HS 078a 'blau-bereift' Presto, Chuquisaca, Zudanez, Bolivien,	3-4	5,00 -	8,50
Sulcorebutia pulchra VZ 308 Romeral-Poroma, 3000 m,	4-5	6,50 -	8,50
Sulcorebutia pulchra VZ 308a Romeral-Poroma,	2-4	4,00 -	12,00
Sulcorebutia purpurea f. brunispina HS 109 ,	3-4,5	12,00	
Sulcorebutia purpurea var. purpurea L332 Typ Straße Asientos - Mizque, 2900 m,	4,5-5	6,50	
Sulcorebutia purpurea var. purpurea VZ 150 Chaguarani - Mina Asientos, 2960 m,	4-5,5	8,50	
Sulcorebutia rauschii 'virididermis'hellgrüne Epidermis	2-3	5,50 -	8,50
Sulcorebutia rauschii WR 289 Chuquisaca, Sucre, rötliche Form, wunderschön	3-4	4,00 -	5,50
Sulcorebutia rauschii WR 289	3-4	5,50 -	7,50

'violacidermis' Chuquisaca, Sucre, leuchtende rotviolette Auslese, super, super!! wunderschön			
Sulcorebutia santiaginiensis HS 109 Cuesta de Santiago -> Novillero, km 3, 2800 m, (syn. Purpurea)	3-6	6,50 -	12,50
Sulcorebutia solisioides KK 1802 II, KK 1802 Feldnummernliste = Reb. solisioides	3-5	5,00 -	6,50
Sulcorebutia Sortiment: 8 verschiedene Arten nach unserer Wahl, assortment according to our choice, 8 different spec.	2-4	26,00	
Sulcorebutia sp.n. HS 213 Torotoro - San Pedro de Buenavista, 3100 m, superschöne Blüten: gelb, außen orange	4,5-6,5	7,00 -	10,00
Sulcorebutia sp.n. HS 235 Torotoro, 2750 m,	3-4,5	5,00 -	6,50
Sulcorebutia sp.n. JK 316 Acasio, 3400 m,	5	11,00	
Sulcorebutia sp.n. JK 319	5	14,50	
Sulcorebutia spec. Arani 3500 m, steinbachii v. steinbachii?	5-6,5	6,50 -	9,50
Sulcorebutia spec. HS 221 Torotoro, La Viña, 3050 m,	4	7,00	
Sulcorebutia spec. Tiraque Abzw. Tiraque km 60, Klon 8,	5	10,00	
Sulcorebutia spec.	4,5-6	5,50 -	8,50
Sulcorebutia steinbachii v. spinosior WR 190A, schwarzdornige Auslese	5	14,00	
Sulcorebutia steinbachii v. steinbachii HS 180 kurz vor Colomi, 3500 m,	3-7	5,00 -	12,50
Sulcorebutia steinbachii Klon 1,	2-4,5	4,00 -	6,50
Sulcorebutia steinbachii Klon 1 gepfr. ,	6,5	14,50	
Sulcorebutia steinbachii MAP,	3-4,5	5,00 -	7,00
Sulcorebutia sucrensis KK 1154 Sucre, 2800 m, Bolivien, 2-4, Dornen weiß, Blüte rot	2-4,5	4,00 -	7,50
Sulcorebutia sucrensis	3-6	5,00 -	9,50
Sulcorebutia swobodae WK 681 s Aiquile, 2450 m, rel. dicht gelb bis hellbraun bedornt	2-4	6,50 -	12,00
Sulcorebutia swobodae WK 681, fa. brunispina s Aiquile, 2450 m, sehr seltene, braunbedornter Form	3-5	9,00 -	24,00
Sulcorebutia tarabucoensis ssp. patriciae WK 1087,	2	5,50	
Sulcorebutia tarabucoensis ssp. patriciae	2	4,00	
Sulcorebutia tarabucoensis v. aureiflorakleine Pflanze, große Rübe	1,5	4,00	
Sulcorebutia tarabucoensis v. callecallsensis EM 351 Calle-Calle Berge, 2850 m, sehr schöne, abweichende Art, Blüten schön, purpur	4	7,00	
Sulcorebutia tarabucoensis KK P60, Nummer unklar	4,5	7,00	
Sulcorebutia taratensis f. minima WR 196 Cochabamba, Anzaldo, 2700 m, zwischen Bahnhof und Ort, (syn. verticillacantha v. taratensis)	3-7	5,00 -	9,50
Sulcorebutia taratensis f. minima WR 196 Klon 4 'nigra' Anzaldo, 2700 m, zwischen Bahnhof und Ort, (syn. verticillacantha v. taratensis) dunkle Form	3-5	5,00 -	7,00
Sulcorebutia taratensis JD 225 Tarata westl. Rio Caine, (syn. verticillacantha v. taratensis)	4-8	6,50 -	12,50

Sulcorebutia taratensis KK 802 Tarata, Bo, 2800-3000m (verticillacantha v. taratensis fa. minima?), KK 1802 Feldnummernliste = Reb. solisioides	3	5,50	
Sulcorebutia taratensis RV: Klon 3 (syn. verticillacantha v. taratensis),	2-4	4,00 -	6,50
Sulcorebutia taratensis RV: Klon 7 (syn. verticillacantha v. taratensis),	4	6,50	
Sulcorebutia tiraquensis f. bicolorispina KK 809 Epizana, 3200 m, war als totorensis KK 2032 = 2033 bezeichnet	3-6 h 4 - 18	5,00 -	16,00
Sulcorebutia tiraquensis v. renatae G 109 'aureispina' Titora - Mizque, 2600 m, neu, gelb bedornt	3	7,50	
Sulcorebutia tiraquensis v. renatae G 109 'brunispina!!' Titora - Mizque, 2600 m, neu, braun bedornt	4	12,50	
Sulcorebutia tominense n.n KK 1810 Tomina, 2600 m, mächtig lange Rübenwurzel	4	7,00	
Sulcorebutia torotorensis L 327 Torotoro, Bolivien, S Minas Asientos, 2600 m, nach neuerer Auffassung Weingartia, sehr selten	6-10	19,00 -	29,00
Sulcorebutia vasqueziana	3-6	5,00 -	9,50
Sulcorebutia verticillacantha v. taratensis n.n. KK 802 II,	3-6,5	5,00 -	11,00
Sulcorebutia zavaletae Cardenas, Material Cardenas	3-4	6,00 -	9,00
Tephrocactus alboareolatus	3-5 h 6 - 10	9,50 -	12,50
Tephrocactus alexanderi v. alexanderi	4-9 h 5 - 12	6,50 -	14,50
Tephrocactus articulatus v. oligacanthus (syn. syringacanthus), O. Argentinien, extrem lange 'Papierdornen'	h 6 - 10	9,50 -	12,50
Tephrocactus articulatus v. papyracanthuseiförmige, graugrüne Sprosse, helle, papierartige Do.	h 6 - 14	5,50 -	11,50
Tephrocactus articulatus v. syringacanthusextrem lange 'Papierdornen' bis 12	4-4,5 h 14 - 27	14,50 -	19,50
Tephrocactus bolivianus (syn. Maihueniopsis),	8-10 h 8 - 10	12,50 -	14,50
Tephrocactus corotilla	h 8 - 11	9,50 -	12,50
Tephrocactus dactyliferus	h 15	14,50	
Tephrocactus diadematus O. Argentinien,	4-5 h 6 - 9	9,50 -	12,50
Tephrocactus dimorphus v. pseudoraupianus	h 10 - 15	12,50 -	14,50
Tephrocactus dimorphus Tierra Blanca,	h 8-12	12,50	
Tephrocactus ferocior	10 h 12	14,50	
Tephrocactus floccosus	h 10 - 25	14,50 -	24,00
Tephrocactus fulvicomus (syn. Opuntia pentlandii),	8-10 h 10 - 17	12,00 -	16,50
Tephrocactus geometricus	3-3,5-4,5 h 3 - 8	26,00 -	32,00
Tephrocactus glomeratus (andicola) fa. PW 6473, selten, sehr stark bedornte Form	12 h 7-8	16,50	
Tephrocactus glomeratus f. albispinus	2 h 7	9,50	
Tephrocactus glomeratus	9-11	12,50	
Tephrocactus hosseisehr lange Dornen	7-8 h 12 - 17	16,50 -	19,50
Tephrocactus kuehnrhichianus v. applanatus Typ I	6-8 h 8 - 11	12,50 -	14,50
Tephrocactus kuehnrhichianus v. applanatus Typ II	5-7 h 8 - 12	12,50 -	14,50

Tephrocactus lagopus v. aureus		h 10 - 16	14,50 -	16,50
Tephrocactus molinensis	2 - 8	h 2 - 8	5,50 -	14,50
Tephrocactus neuquensis	9	h 9	12,00	
Tephrocactus platyacanthus dunkler, papierartiger Dorn, eiförmige, gräulich-olivfarbene Sprosse		h 10 - 19	8,50 -	14,50
Tephrocactus rahii	2	h 12	12,50	
Tephrocactus reicheanus	9	h 9	12,50	
Tephrocactus spec. aff. glomeratus Rauh 33555 war mirus angeschrieben = [Cumulopuntia sphaerica],	6	h 8	8,50	
Tephrocactus spec. Las Lanos	7	h 5	14,50	
Tephrocactus sphaericus Las Chilcos Pass,	4 - 6	h 6 - 8	9,50 -	12,50
Tephrocactus zehnderi	5 - 6	h 6 - 8	9,50 -	12,50
Thelocactus bicolor v. bolansisgelblich bedornt, hart bis -12 °C	3-4 - 4-5		5,50 -	8,50
Thelocactus bicolor v. commodus Monclava , von Haas in KuaS (89-91) beschrieben	2,5-3		5,50	
Thelocactus bicolor La Victoria	3		5,50	
Thelocactus bicolor San Antonio De La Cruz,	4,5		6,50	
Thelocactus bicolor dickzylindrisch, dicht gelb/rot bedornt, hart bis -7 °C	3 - 4-5	h 5 - 5-6	6,50 -	8,50
Thelocactus conothelos v. argenteus La Ascention, grüne, längliche Warzen, Mitteldorn weiß bis schwarz	3	h 5	6,50	
Thelocactus conothelos v. aurantiacus SB 329 Amberri, Nuevo Leon, Mexico, Blüten hellgelb, Mittelstreifen bräunlich-grün	2	h 2	3,50	
Thelocactus conothelos v. aurantiacus Blüten hellgelb, Mittelstreifen bräunlich-grün	4-5,5	h 8-10	8,50	
Thelocactus conothelos Dr. Arroyo, Nuevo Leon, Mx, grüne, längliche Warzen, Mitteldorn weiß bis schwarz	2	h 2	3,50	
Thelocactus conothelos El Refugio,	3,5-4,5	h 5-8	8,50	
Thelocactus ehrenbergi sprossend, bräunliche Do., Bl. hellkarminrosa bis weiß	3 - 12		4,00 -	14,00
Thelocactus garciae Eyido, General Filipe Angeles 243/84 ,	4-6,5		12,00	
Thelocactus heterochromus dicke Warzen, starke Dornen, rot-weiß-gelb gestreift	3		4,00	
Thelocactus hexaedrophorus f. rosa Blüte zur Kultur bei Thiemann	3 - 4		4,00 -	5,50
Thelocactus hexaedrophorus v. fossulatus	2-3		4,00	
Thelocactus hexaedrophorus Haas 275 ,	1-2		3,50	
Thelocactus hexaedrophorus graugrün, breite Warzen, kurz-hellrot bedornt	2 - 5		3,50 -	8,50
Thelocactus lausseri Dornen weiß und dunkelbraun, Blüte rosa, gestreift	2 - 4		4,00 -	6,50
Thelocactus leucacanthus grün, relativ kurz bedornt, frühe Blüte (gelb)	2 - 6		3,50 -	12,00
Thelocactus macdowellii (Echinomastus macdowellii),	3 - 6		4,00 -	8,50
Thelocactus nidulans	5 - 8,5		9,00 -	12,50
Thelocactus panarottoanus La Hincada,	4 - 6		5,50 -	8,50
Thelocactus rinconensis v. freudenbergerineu - lila Blüte	5 - 8		5,50 -	16,00
Thelocactus rinconensis bizarr, stark gehöckert, Blüten weiß m. rosa Mittelstr., syn. lophothele, nidulans, phymatothelos, hart bis -7 °C	11 - 20		19,00 -	55,00
Thelocactus spec.	6 - 13		12,00 -	30,00

Thelocephala napina v. spinosior (syn. Neochilenia),	1,5 - 2,5		4,00 -	6,00
Thelocephala napina (syn. Neochilenia), rötlichbraune, kleine Körper	2 - 3		4,00 -	5,50
Thelocephala nuda FR 1425 (syn. Neochilenia), sehr selten	2 - 3		5,50 -	8,50
Toumeyia siehe Sclerocactus				
Trichocereus andalgalensis	2	h 3	4,00	
Trichocereus candicans BOS 328 San Luis Portreiro,	8	h 10-12	12,50	
Trichocereus candicans verzweigende, dicke Pflanzen, goldgelb, lang bedornt	5 - 16	h 6 - 15	8,50 -	19,00
Trichocereus chiloensis v. borealis Vicuña, Chile, kleiner Norden,	2,5 - 5,5	h 4 - 11	4,00 -	12,00
Trichocereus chiloensis v. eburneus Las Coimas, Aconcgnatal,	4 - 5,5	h 6 - 13	5,50 -	12,00
Trichocereus chiloensis ZJ 086 Los Andes, Valparaiso, Chile,	4 - 6	h 6 - 10	5,50 -	12,00
Trichocereus huascha cv. Albiflora Blüte weiß	2 - 20	h 3 - 25	4,00 -	24,00
Trichocereus huascha 'Roseiflora' (syn. Helianthocereus),	4 - 6	h 7 - 12	8,50 -	14,50
Trichocereus pachanoi cristata	14 - 25		38,00 -	64,00
Trichocereus pachanoi Ppropfunterlagen	1 Stück - 20 Stück		2,50 -	30,00
Trichocereus pachanoi XXL ,		h 61 - 85	65,00 -	90,00
Trichocereus pachanoi 'San Pedro Kaktus', bläuliche Säulen, alkaloidhaltig, gute Ppropfunterlage	2,5 - 5	h 4 - 25	5,00 -	29,00
Trichocereus peruvianus 'azureus' blau bereifte Form, Peru, alkaloidhaltig, sonnig, Kakteenerde u.-dünger verwenden, Sommer mäßig gießen, Nov.-März trocken 8-15 °C		h 25 - 65	49,00 -	119,00
Trichocereus peruvianus lange Dornen alkaloidhaltig, sonnig, Kakteenerde u.-dünger verwenden, Sommer mäßig gießen, Nov.-März trocken 8-15 °C	4 - 6	h 20 - 45	24,00 -	49,00
Trichocereus peruvianus alkaloidhaltig, sonnig, Kakteenerde u.-dünger verwenden, Sommer mäßig gießen, Nov.-März trocken 8-15 °C	3 - 5	h 6 - 35	6,50 -	36,00
Trichocereus pseudocandicans A 019 Blüte rot,	7 - 10	h 8 - 15	9,50 -	16,50
Trichocereus spachianus als Ppropfunterlage häufig verwendet	2	h 3	4,00	
Trichocereus spec. La Paloma La Paloma Stausee, chilensis?	4 - 5,5	h 5 - 9	5,50 -	12,00
Trichocereus terscheckii als Ppropfunterlage geeignet, sehr widerstandsfähig	8 - 13	h 10 - 17	12,00 -	16,00
Trichocereus-Hybr. 'Beautiful Dreamer x Cantora gelb'	2,5-3		6,00	
Trichocereus-Hybr. 'candicans x Cantora'	3 - 4		5,00 -	6,00
Trichocereus-Hybr. 'candicans x Cantora x HWH Andenken an Friedrich Ritter'	2 - 4		4,00 -	6,00
Trichocereus-Hybr. 'candicans x Flying Saucer'	3 - 4		5,00 -	6,00
Trichocereus-Hybr. 'Cantora orange x Flying Saucer'	3 - 5		5,00 -	7,00
Trichocereus-Hybr. 'Cantora x Gräsers Freude'	2 - 3		5,00 -	6,00
Trichocereus-Hybr. 'Cantora-Hybride'	2 - 3		4,00 -	5,00
Trichocereus-Hybr. First Light x Cantora orange x kermesina x Thelesina	3 - 4		6,00 -	7,00
Trichocereus-Hybr. 'Flying Saucer x	2,5-3		5,00	

Buena Vista'			
Trichocereus-Hybr. 'Flying Saucer x Cantora gelb'	2-4	5,00 -	7,00
Trichocereus-Hybr. 'Ghana x Yellow California'	2-4	4,00 -	6,00
Trichocereus-Hybr. 'Gräsers Schönste x Frolic'	2-3 h 3-6	4,00 -	6,00
Trichocereus-Hybr. 'Kahle weiß x Abendrot'	2-3,5 h 3-15	4,00 -	14,00
Trichocereus-Hybr. 'kermesina x Siegeldorf x Gräsers Erfolg x Gräsers Schönste'	3-4	6,00 -	7,00
Trichocereus-Hybr. 'kermesina x Siegeldorf x Gräsers Erfolg x Gräsers Schönste x Frolic'	3-5	6,00 -	8,00
Trichocereus-Hybr. 'Mona' 803 , war mit 803 bezeichnet (Helianthocereus)	3-5 h 6-16	6,50 -	14,50
Trichocereus-Hybr. 'Pisac x Flying Saucer x Schigra'	2-4	4,00 -	6,00
Trichocereus-Hybr. 'Pluto x Pisac'	4-4 h 6-10	7,00 -	10,00
Trichocereus-Hybr. 'Pluto x purpureopilosa'	2-3	4,00 -	5,00
Trichocereus-Hybr. 'Pluto x vatteri x Cantora gelb x Thelesina'	2,5-3	6,00	
Trichocereus-Hybr. 'Red California'amerikanische Hybride, Blüte rot, kleiner als Flying Saucer	h 12	14,00	
Trichocereus-Hybr. 'Rey Juan Carlos x Cantora gelb'	3-4	6,00 -	7,00
Trichocereus-Hybr. 'Surprise' Blühfarbe Überraschung, Sämlinge von Hybriden aus Cantora, Flying Saucer, Schick Hybriden u. a.	2-5	4,00 -	8,00
Trichocereus-Hybr. Wright Pinke 25 Blüte x Super Apricot Züchter: Jürgen Theißinger, JT 08-101,	4-6 h 5-15	12,00 -	32,00
Trichocereus-Hybr. 'Yellow California' gehört botanisch zu Echinopsis-Hybr. 'Flying Saucer', Stecklinge der original-kalifornischen Hybriden mit großen, gelben Blüten	3-4 h 6-12	7,50 -	14,00
Trichocereus-Hybr. 'Yellow California x Cantora'	2,5-4	5,00 -	7,00
Trichocereus-Hybr. 'Yellow California x Volta Lake'	3-4	5,00 -	6,00
Tunilla cv. 'Pinsel' (dw) (syn. Airampoa, syn. Opuntia),	3	6,50	
Turbincarpus alonsoi # no shipment outside of EU, Prallsonne vermeiden	2-2,5	12,00 -	14,00
Turbincarpus flaviflorus # , gelblich blühende Zwergkakteen, breite Bedornung	1-2	5,50	
Turbincarpus Hybride # ,	1,5	4,00	
Turbincarpus lophophoroides # gipshaltige Böden mit hohem pH-Wert, extreme Trockenheit wechselt mit Nässe ab	1,5	8,00	
Turbincarpus macrochele fo. frailensis # Guerrero, SLP,	1,5-2	12,00	
Turbincarpus macrochele fo. frailensis # La Joya,	1,5-2,5	12,00 -	14,00
Turbincarpus macrochele fo. frailensis # Los Laurelos,	1,5-2-3	6,50 -	9,00
Turbincarpus macrochele ssp. polaskii # (syn. polaskii), vollsonnig, pflegeleicht; klein, breitrund, bläulichgraugrün, Bl. weiß-zartrosa	1-2,5	5,00 -	8,50
Turbincarpus macrochele ssp. polaskii #	2	4,00	

La Bonita,			
Turbincarpus macrochele ssp. polaskii # La Bonita - Refugio,	2	4,00	
Turbincarpus mandragora ssp. pailanus #	1,5-2 h 2-4	6,50 -	9,50
Turbincarpus mandragora ssp. pailanus HO 1665 # Cañón Verde,	1,5-3 h 4-7	7,50 -	14,00
Turbincarpus pseudomacrochele ssp. lausseri # ,	1-2	7,50 -	9,50
Turbincarpus pseudomacrochele v. albiflora # Blüte weiß / flower white,	1,5-3	7,50 -	12,50
Turbincarpus pseudomacrochele v. sphacellatus # , (syn. lausseri)	2-3	7,50 -	9,50
Turbincarpus pseudomacrochele # Substr. rein mineralisch,, zwergig, größte Turb.-Blüte weiß m. rosa Mittelstr.	1,5-3 h 2-7	4,00 -	6,50
Turbincarpus pseudomacrochele # Vista Hermosia, Mexiko,	1,5-2	14,00	
Turbincarpus pseudomacrochele P. Bernal # ,	1-2	6,50	
Turbincarpus pseudopectinatus v. rubriflora # wurzelecht (syn. Pelecyphora),	1-1,5 h 2-2,5	12,00	
Turbincarpus pseudopectinatus # (syn. Pelecyphora),	0,5-1	6,50	
Turbincarpus rioverdensis v. paolii B 494 #	1-2	8,50 -	12,00
Turbincarpus schmiedickeanus v. andersonii (syn. panarottoi) # ,	1-3	6,50 -	12,00
Turbincarpus schwarzii # Substr. rein mineralisch, Areolen mit weißen Büscheln,, Bl. grünl.-weiß mit rötl. Mittelstr., Areolen länglich	2-3	4,00 -	6,50
Turbincarpus swobodae # , gedrungener, grün-rotgrauer Körper	1,5-2,5	6,50 -	9,50
Turbincarpus valdezianus # Saltillo A,	1	9,50	
Turbincarpus valdezianus # , rote Blüte	1-1,5	6,50	
Turbincarpus valdezianus # Canada,	1-1,5	9,00 -	11,00
Turbincarpus valdezianus # Saltillo C,	1,5	12,00	
Turbincarpus verduzcoi # MZ 656 ,	2	12,00	
Uebelmannia buiningii gepfr. # ,	2	14,00	
Uebelmannia meninensis # gepfr. 8 km E of Santa Joana, Serra Negra, MG, Bras.,	4	30,00	
Uebelmannia pectinifera fo. eriocactoides forma 1 # ,	1,5	16,00	
Uebelmannia pectinifera fo. eriocactoides forma 2 # ,	1,5	19,00	
Uebelmannia pectinifera fo. eriocactoides forma 3 # ,	1,5	16,00	
Uebelmannia pectinifera fo. nova RNK 30 (horrida) # ,	1-1,5	12,00	
Uebelmannia pectinifera v. pseudopectinifera # ,	2-4	8,50 -	14,00
Uebelmannia pectinifera # , braunschwarze Epidermis, Rippe büstlig bedo., Bl. gelb	3,5-5	14,00 -	16,00
Vatricania siehe Espostoa			
Weberocereus bradei (syn. Eccremocactus brandei), breite, epiphyllumähnliche Sprosse, cremeweiße Blüten	h 8	12,00	
Weberocereus frohningiorum Costa Rica, Temp.min 18 °C, wieder neu entdeckt, wertvoll	h 8-17	12,00 -	24,00
Weingartia frey-juckeri HJ 441 Rio Huancarani, Chuquisaca, Bolivia, 1100 m,	2 h 2	8,50	
Weingartia pygmaea HTH 029 upiza to	2 h 3-5	8,50	

Mochara Pampa to Mal Paso Impora, 58km beyond Tupiza,			
Weingartia rio-orensis KK 1758 Oropeza, Rio Oro, 2600 m,	4 - 4,5	h 5 - 8	5,50 - 8,50
Werckleocereus tonduzii Blüten nächtlich, innen gelblich, außen bräunlich-lila		h 12 - 40	8,50 - 14,50
Wigginsia siehe Notocactus			
Wilcoxia albiflora schlanke, graugrüne Sprosse, hübsch, weiß blühend		h 6 - 9	7,50 - 10,50
Wilmattea minutiflora Blüte cremeweiß / creme, (syn. Hylocereus), kletternd, Blüte weiß mit rotem Mittelstreif, duftend		h 12	8,50
Wittia amazonica (syn. Pseudorhipsalis, Disocactus), ähnlich Epiphyllum, Blüte blaurot!, über 12 °C, feucht		h 8	12,00
Yavia cryptocarpa gepfr.	1,5 - 3	h 2 - 5	12,00 - 14,00

Andere Sukkulente / Other Succulents

Art/species	diam. cm	height cm	Min € - Max €
Abromeitiella brevifolia Bromeliaceae, kleine, grüne Rosetten	3-5		4,00
Abromeitiella lorentziana	4-5		5,50
Adenia fruticosa; schlanker Caudex; Blatt helleres Grün als glauca		h 8 - 30	12,00 - 20,00
Adenia glauca Caudex Südafrika, Spross und Blatt bläulich, sehr attraktiv	2 - 3,5	h 8 - 20	14,50 - 19,50
Adenia venenata Caudex	1 - 1,5	h 15 - 25	12,00 - 16,00
Adenia viridiflora	2 - 4,5	h 6 - 14	19,00 - 39,00
Adenium arabicum	2	h 8	12,00
Adenium obesum 'Annant Yellow' gepfr. Blüte: gelb, zu den Blütenzipfeln rot werdender Mittelstreif, CB 20	5	h 20	24,00
Adenium obesum Chomphoo Samran' gepfr. Blüte: helles Rosa bis Zartrosa,	6 - 7	h 25 - 25	24,00 - 29,00
Adenium obesum cv. 'Deep Red' Sämlinge dunkelrotblühender Mutterpflanzen	2 - 9	h 8 - 20	8,50 - 39,00
Adenium obesum cv. 'Picotee' Sämlinge von Mutterpflanzen mit intensivem Rand / Innen - Kontrast	2 - 9	h 8 - 20	8,50 - 39,00
Adenium obesum cv. 'Pure White' Sämlinge weißblühender Mutterpflanzen	2 - 9	h 8 - 25	8,50 - 49,00
Adenium obesum cv. 'Pure White' XL Caudex und Triebe sukkulent., Blüte weiß	10 - 16	h 20 - 40 - 20 - 40	39,00 - 54,00
Adenium obesum Deep Diamond' gepfr. Blüte: gefüllt, hellrosa mit dunklerem Rand und Mittelstreif, DL 37	12	h 25	- 44,00
Adenium obesum Delicate Concubine' gepfr. Blüte: doppelt, weiß, dünn intensiv pink umrandet (picote), DL 935	8 - 12	h 30 - 25	34,00 - 54,00
Adenium obesum 'Diamond' gepfr. Blüte: weiß, pink gescheckt, gestreift, und umrandet, gelber Schimmer, gefüllt,	5 - 7	h 20 - 25	29,00 - 34,00
Adenium obesum Double Framboise' gepfr. Blüte: gefüllt, himbeerfarben,	6 - 12	h 20 - 25	24,00 - 34,00

Adenium obesum Double Pink Rokoko' gepfr. Blüte: gefüllt rosa innen heller, außen dunkler, DL 32	6 - 8	h 20 - 25	24,00 - 34,00
Adenium obesum Double Pink Rose' gepfr. Blüte: gefüllt rotrosa innen heller, außen dunkler und getupft, C.A. 08	5 - 7	h 20 - 25	24,00 - 34,00
Adenium obesum 'Double Sweetheart' gepfr. Blüte: doppelte Blüte, rosa, breit rot umrandet,	7 - 8	h 20 - 25	24,00 - 29,00
Adenium obesum 'Glamor' gepfr. Blüte: kräftiges pink,	4	h 20	29,00
Adenium obesum 'Happy Gold' gepfr. Blüte: gelb, gefüllt, C.A. 44	5	h 20	29,00
Adenium obesum Lemon Ice' gepfr. Blüte: helles Gelb, gefüllt, C.A. 01	6	h 20	24,00
Adenium obesum Light Diamond' gepfr. Blüte: doppelt, weiß, Mittelstreif, und fein umrandet pink, DL 09-203-06	9	h 25	- 34,00
Adenium obesum Little Diamond' gepfr. Blüte: doppelt, weiß, starker Mittelstreif, und fein umrandet pink, DL 69	9 - 12	h 28 - 25	34,00 - 49,00
Adenium obesum 'Milky Way' gepfr. Blüte: pink, Blätter variegat: grün-gelb-weiß marmoriert,	4	h 20	34,00
Adenium obesum 'Miss India' gepfr. Blüte: kräftiges pink, rot umrandet, rote Mitte,	5 - 7	h 20 - 25	24,00 - 29,00
Adenium obesum Muang Doxon' gepfr. Blüte: , TYP (Muang Doxon)	6 - 8	h 20 - 25	24,00 - 34,00
Adenium obesum 'Pikachu' gepfr. Blüte: hellgelb, pink Mittelstreif, pink getupft und gesprenkelt, innen gelb,	7	h 23	29,00
Adenium obesum Pink Pompon' gepfr. Blüte: doppelt pink, DL 08-71-54	5 - 8	h 20 - 25	24,00 - 34,00
Adenium obesum Poinsettia Joyful' gepfr. Blüte: , Ponsettia (Yoyfull)	7 - 9	h 25 - 25	24,00 - 34,00
Adenium obesum 'Purple Tango' gepfr. Blüte: weiß bis hellrosa, sternförmig, pink Mittelstreif,	5 - 8	h 20 - 25	24,00 - 39,00
Adenium obesum Rosa'	2 - 3,5	h 8 - 18	8,50 - 14,50
Adenium obesum Surprise DL 08' gepfr. Blüte: , DL 08-71-54	8 - 10	h 29 - 25	34,00 - 44,00
Adenium obesum Surprise DL 11' gepfr. Blüte: , DL 11	6 - 7	h 20 - 25	24,00 - 29,00
Adenium obesum Surprise DL 21' gepfr. Blüte: , DL 21	5 - 7	h 20 - 25	24,00 - 34,00
Adenium obesum 'Taiwan June Double Red' gepfr. Blüte: doppelte Blüte, rot, T.J. A	4	h 20	34,00
Adenium obesum Triple Forte et Claire Rose' gepfr. Blüte: 3 Blütenblattkränze rotrosa innen heller, außen dunkler und getupft und Mittelstreif, DL 09-205-26	6 - 7	h 18 - 22	24,00 - 29,00
Adenium obesum v. multiflorum Caudex und Triebe sukkulent., Blüte rosa, z.T. mit hellem Schlund	1,5 - 3	h 6 - 15	5,00 - 14,00
Adenium obesum 'Yellow Star' gepfr. Blüte: weiß-gelb mit pink Mittelstreif,	5 - 5	h 20 - 20	29,00 - 29,00
Adenium obesum 'Wüstenrose',	1,5	h 8	8,50
Adenium obesum-Hybr. 'Wüstenrose', Blüten lachs bis dunkelrot, Schlund hell oder dunkel	4-6	h 12-18	19,00
Adenium socotranum	1,5 - 2	h 4,5 - 9	24,00 - 29,00
Adenium somalense X A. rote Blüte	4-6	h 10-15	19,00
Adromischus cooperidunkelolivgrüne, dickfleischige Körper, hell marmoriert	2 - 8		3,50 - 8,50

<i>Adromischus grandiflorus</i>	6	h 7-10	5,50
<i>Adromischus maculatus</i> breite, gemusterte Blätter, kompakt	4-7		6,50 - 8,50
<i>Adromischus marianiae</i> v. <i>antidorcatum</i> (syn. <i>herreriae</i>),	2-3		6,00
<i>Aeonium arboreum</i> v. <i>atropurpureum</i> cv. 'Schwarzkopf', Stämmchen mit rötlich-schwarzem Blattschopf		h 15	8,50
<i>Aeonium arboreum</i> v. <i>atropurpureum</i> Stämmchen mit rötlichem Blattschopf		h 5 - 22	4,00 -
<i>Aeonium arboreum</i> Stämmchen mit grünem Blattschopf, bordeauxfarbenem Mittelstr.	4 - 6	h 5 - 11	4,00 - 12,00
<i>Aeonium ciliatum</i> roter, gezahnter Blattrand	5 - 15	h 5 - 20	5,50 - 8,50
<i>Aeonium decorum</i> variegata 'Kiwi' wunderschöne Rosette, nach außen gelb, rot, bordeaux, Farbspektrum variiert im Laufe des Jahres, intensiv dreifarbig im Frühjahr und Sommer, weniger im Winter	3 - 5		4,00 - 16,50
<i>Aeonium 'Green'</i>	8 - 10	h 8 - 10	8,50 - 5,50
<i>Aeonium lindleyi</i> hübsche Bäumchen, Saft ist Gegenmittel zu Euphorbiens.	3 - 5	h 2 - 4	3,50 - 12,00
<i>Aeonium tabuliforme</i> flache Rosette grüner Blätter, keine direkte Sonne	6-8		12,00 5,50
<i>Agave aff. stricta</i>	25	h 30	24,00
<i>Agave angustifolia</i> v. <i>marginata</i> gelbe Außenstreifen	33		29,00
<i>Agave attenuata</i> 'Drachenbaumagave'	17 - 30		17,00 - 29,00
<i>Agave bracteosa</i>	8 - 14		8,50 - 14,50
<i>Agave geminiflora</i>	50 - 60		39,00 - 44,00
<i>Agave havardianahart</i> bis -20 °C	25		29,00
<i>Agave isthmensis</i> x <i>filifera</i>	7-10		19,00
<i>Agave</i> Kreuzung 'Bernis Gefährliche'	70-80		69,00
<i>Agave</i> Kreuzung 'Bernis Schlanke'	45		39,00
<i>Agave</i> Kreuzung 'Bernis Schöne'	20 - 30		24,00 - 39,00
<i>Agave lechuguilla</i> MUG 159 Brewster, Texas, nach Kundenerfahrung bis -18 °C hart	50		49,00
<i>Agave lophantha</i> cv. <i>multicolor</i> dreifarbige Form, dunkelgrün, heller Mittelstr., gelb-weiße Außenstreifen	8 - 35		9,50 - 39,00
<i>Agave neomexicana</i> LZ 2081 (dw) Guadalupe Mountain Range, NM, ca. 1800m, steiniger Lehmboden, hart bis mindestens -15°C	4 - 8		6,50 - 9,50
<i>Agave neomexicana</i> hart bis -12 °C, ähnlich <i>havardiana</i> , kommt im Norden Texas und NM vor	25 - 30		29,00 - 58,00
<i>Agave 'nigra' scabra</i> x <i>fernandis-regis</i> ? Schwarze Agave' Handelsname,, dunkle, dreikantige, kräftige Blätter, glattrandig	8 - 20		
<i>Agave 'nigra' scabra</i> x <i>fernandis-regis</i> ? Schwarze Agave' Handelsname,, dunkle, dreikantige, kräftige Blätter, glattrandig	8 - 20		8,50 - 19,00
<i>Agave parryi</i> LZ 2076 (dw) südl. Alpine, AZ, ca. 2100m, steiniger Boden im lichten Wald, hart bis mindestens -15 °C, breite, bläulich-graubraune, gezähnte Blätter	6 - 12		6,50 - 19,00
<i>Agave potatorum</i> v. <i>verschaffeltii</i> 'Shoji Rajin' (syn. <i>A. potatorum</i> v. <i>verschaffeltii</i> 'Minima'), seltene Zwergform der wundervollen, breitblättrigen Art	5 - 14		8,50 - 14,50

<i>Agave potatorum</i> v. <i>verschaffeltii</i> 'Shoji Rajin' <i>Mediopicta-Alba</i> ; sehr seltene Zwergform der wundervollen, breitblättrigen Art, mit weißem Mittelstreifen	4 - 10		8,50 - 22,50
<i>Agave potatorum</i> v. <i>verschaffeltii</i> schöne, breite, weißgraue Blätter	6,5 - 20		8,50 - 24,00
<i>Agave semaniiana</i> aff. <i>Guadojora</i> , NM, sehr attraktiv geformtes Blatt, bläulich-grün	10-12		19,00
<i>Agave spec.</i> (aff. <i>toumeyana</i>)	10		12,00
<i>Agave striata</i> ssp. <i>stricta</i>		h 8 - 14	9,00 - 12,50
<i>Agave striata</i> v. <i>nana</i>	5 - 20		7,50 - 29,00
<i>Agave striata</i> Mexiko, Hidalgo, sehr hart ca. -12 °C, viele schmale, linealisch zugespitzte Blätter	40 - 50		39,00 - 49,00
<i>Agave tequilana</i>	30 - 55		29,00 - 49,00
<i>Agave titanota</i> cv. 'Red Catweezle'	4-6		19,00
<i>Agave toumeyana</i> ssp. <i>bella</i> (dw) Arizona,		h 10-15	9,50
<i>Agave univittata</i> compactahellgrün, zart blau-bereift, heller Mittelstreifen	14		14,50
<i>Agave utahensis</i> v. <i>eborispina</i> LZ 2029 N-Las Vegas, Nevada, mäßig frosthart mit Schutz, kleine, bläuliche, harte Rosetten	7 - 11		9,50 - 12,50
<i>Agave utahensis</i> v. <i>nevadensis</i> LZ 2048 (dw) Shiwitt Plateau, NV, winterhart nur mit Regenschutz + mildem Klima bis -15 °C	8		6,50
<i>Agave utahensis</i> LZ 2042 Beaverdam Mts., UT (Typstandort), hart bis -10 °C	7 - 17		9,00 - 16,50
<i>Agave utahensis</i> LZ 2042 (dw) Beaverdam Mts., UT (Typstandort), hart bis -10 °C	7 - 11		6,50 - 9,50
<i>Agave utahensis</i> w St. George, Utha, 1400 m,	7 - 15		6,50 - 16,00
<i>Agave vicina</i> Material Menzel	5 - 55		5,50 - 55,00
<i>Agave victoriae-reginae</i> XL	28 - 32		120,00 - 140,00
<i>Agave victoriae-reginae</i> Königliche Agave', Mexiko, , sehr kompakt, Blätter schmal, weiß gezeichnet	6 - 17		5,50 - 22,00
<i>Albuca spec.</i> Cradock Hill (aff. <i>Albuca humilis</i>) Onkop Cradock Hill, 3225 BA Cradock, Eastern Cape, SA, Zwiebeln	1 - 4		3,50 - 8,50
<i>Albuca spec. nov.</i> Lav. 26172 (aff. <i>humilis</i>), Zwiebeln	1		3,50
<i>Albuca spiralis</i> 'Frizzle Sizzle'	2 - 4		5,50 - 12,00
<i>Alluaudia dumosa</i> dickfleischige, olivgrüne Triebe		h 25 - 45	12,50 - 16,50
<i>Alluaudia humberti</i> schlanke, verworrene, dornige Äste, Blüten klein		h 20 - 40	14,50 - 16,50
<i>Aloe arborescens</i> v. <i>frutescens</i> 'Bitterschopf' 'Brandaloe' doppelt so starke Heilkräfte wie <i>Aloe vera</i> , kleiner als Typ, rasch stammbildend, stark sprossend	20 - 30	h 15 - 50	14,50 - 29,00
<i>Aloe arborescens</i> v. <i>frutescens</i> cv. 'Variegata' 'Bitterschopf' 'Brandaloe', kleiner als Typ, rasch stammbildend, gelb gemusterte Blätter	8 - 18	h 6 - 10	14,50 - 29,00
<i>Aloe arborescens</i> 'Bitterschopf' 'Brandaloe' Kaiserin der Heilpflanze 'Bitterschopf' doppelt so starke Heilkräfte wie <i>A. vera</i> , relativ große, blaugrüne Blätter, rasch stammbildend	20 - 35		17,00 - 48,00
<i>Aloe aristata</i> frosthart in milden Lagen mit Schutz, dunkelgrün, hell gepunktete Blätter, fein, weiß gezähnt	3 - 10		4,00 - 12,00

Aloe bakeri # Madagaskar, Blüte gelb, grün gestreift	6-8	h 8-10	12,50
Aloe bellatula # , wundervoll gemaserte Blätter, Bl.orangerosa	10 - 14		12,00 - 16,50
Aloe brevifoliabläuliche, kompakte Rosette	8-10		12,00
Aloe camperi (vincnuta), stammbildend, basal sprossend, Blüte orange bis gelb	10 - 30		8,50 - 16,00
Aloe capitata v. quartzicola Substrat mit Quarz	14 - 20		14,50 - 19,50
Aloe casteana	7 - 16		8,50 - 14,50
Aloe ciliaris Blüte scharlachrot, Mündung grüngelb	6		8,50
Aloe claviflorastammlos, gezähnt, Blüte gelblich-orangerot	4 - 7		5,50 - 8,50
Aloe compressa # ,	11 - 13		12,00 - 14,50
Aloe concinna ähnlich squarrosa/sebrina, sehr schön	3 - 4	h 4 - 6	4,00 - 5,50
Aloe cooperi		h 6 - 15	8,50 - 14,50
Aloe cosmo	4 - 8		5,50 - 8,50
Aloe cryptophylla	5	h 4	6,50
Aloe deltoideodonta v. brevifolia # Bezaha, Madagaskar, kompakt, klein, Blätter gepunktet, Bl. rosarot, Temp. min. 15° C, Substr. Humus/Kalksand	10 - 25		12,50 - 31,00
Aloe descoingsii v. angustina # Tulear, Bl. orange, Temp. min. 18 °C, Substr. Humus/viel Kalk	2 - 6		5,50 - 12,00
Aloe descoingsii x haworthioides	2 - 4,5		3,50 - 5,50
Aloe descoingsii # Madagaskar, Tulear, Kalkstein-Hügel,	2,5 - 5		3,50 - 5,50
Aloe dhufariensisbreite graublau Blätter, Blüte rot	4-6		8,50
Aloe dichotoma 'Köcherbaum' , sehr attraktiv, stammbildende u. verzweigende Bäumchen		h 5 - 40	8,50 - 35,00
Aloe distans	6 - 8		8,50 - 12,00
Aloe 'Dorianblack'-Hybr. = 'Snowflake' eine fantastische Hybride, spektakulär, weiße Riefen, möglicherweise identisch mit A. rauhii 'Snowflake'	4 - 10		4,00 - 12,00
Aloe excelsa	30 - 35	h 30 - 50	16,50 - 18,00
Aloe fievettii Madagaskar, in Humus auf Granitfels, rötliche Blattränder, Blüte orange	12 - 24		14,50 - 24,00
Aloe fragilis # Vohemar, Madagaskar, Bl. rot/weiß, Temp. min. 12 °C, Substr. Humus/wenig Gneis	9 - 12		14,50 - 16,50
Aloe gariensis Hybride Namibia, steht microstigma nahe, Blüte gelb od. gelbl.grün	11 - 14		12,00 - 14,50
Aloe globuligemma Hybr.		h 10 - 14	8,50 - 12,50
Aloe haworthioides # feinpappilös, stammlös, Blüte gelb, Temp. min. 10 °C, Substr. Humus/viel Quarz	6		8,00
Aloe humilis cv. 'Albamammillaris'	4 - 8		5,50 - 12,00
Aloe jacksonii		h 9-11	12,50
Aloe jucunda	5		5,50
Aloe juvenna	3,5 - 5,5		4,00 - 5,50
Aloe karasbergensis	3-5 - 20		8,50 - 19,00
Aloe ngobitensisstammbildend, rötliche Blätter, korallenrote Blüte	10 - 25		12,00 - 19,50
Aloe parallelfolia # Hochgebirge, sehr seltene Aloe mit zylindrischen Blättern	8 - 10	h 10 - 12	8,50 - 12,00
Aloe plicatilisbildet im Alter gabelig verzweigte Stämmchen, dicke Blätter		h 20 - 25-30	18,00 - 22,00

Aloe pratensis Blüte rosenrot, sehr schön kompakt, gezähnt	4 - 10		5,50 - 12,00
Aloe rauhii cv. 'Verde'hellgrün, fein warzig, hell-gemustertes Blatt, kleinbleibend	4 - 6		5,50 - 8,50
Aloe rauhii forma OM Rauh LC , Originalmaterial Rauh mit besonders attraktivem Muster	7 - 15		8,50 - 18,00
Aloe reitzii cv. Azurea	4 - 6		5,50 - 8,50
Aloe Sortiment: 5 verschiedene Arten nach unserer Wahl, assortment according to our choice, 5 different spec.	8-10		22,00
Aloe spec 'rubriolanata'	10 - 15		8,50 - 12,00
Aloe squarrosakleine Rosette, weiß gefleckt, gezähnt, verzweigt	4 - 6	h 5 - 8	5,50 - 8,50
Aloe striatastammbildend, zahlos, Blüten pfirsich- bis korallenrot	25 - 50		20,00 - 34,00
Aloe suarezensis Antsiranena, Madagaskar, Bl. feuerrot, Substr. Humus/wenig Kalk, min. 16 °C	17		19,50
Aloe suprafoliata Swaziland,	15-20		14,50
Aloe tomentosa Saudi Arabien, Jemen, Blüten rosapink	7 - 10		8,50 - 12,00
Aloe variegata 'Tiger-Aloe' , kompakt, Blatt weiß gefleckt, Blüte orange-rosa	4 - 15		5,50 - 17,00
Aloe vera fa. indica Indische HEILALOE orange blühende, echte HEILALOE aus Indien u. Südafrika, starksprossend, kleiner als Typ und hellgrüner	10 - 20		8,50 - 18,00
Aloe vera syn. barbadensis HEILALOE XL , bläuliche, große Blätter, kosmetisch genutzt	20 - 40		17,00 - 49,00
Aloe wickensii	7-12 - 20		12,00 - 14,50
Aloe-Hybr. (descoingsii x rauhii) x brevifolia Nr.4 bläulich-hellgrün, kompakt, wenige helle Punkte,	5 - 18		5,50 - 20,00
Aloe-Hybr. 'Neon Light'kleinwüchsig, wunderschöne blaugrün-rosa, warzige Blätter mit rosa Rand	3 - 7		5,50 - 16,50
Aloe-Hybr. 'Rico'dunkelgrün, mit feinen weißen Warzen	3,5 - 11	h 5 - 11	6,50 - 17,00
Ammocharis tinneana (red flower) Tanzania, Iringa Prov., bulbs / Caudex	5 - 7		22,00 - 26,00
Anacampseros baeseckeii Harras, aufrecht, dicht beblättert, weiß-bräunlich behaart	2	h 2	4,00
Anacampseros kurzii DJF 365 San Antonio de los Cobres,		h 3-5	4,00
Anacampseros namaquensis Pakhuis Pass,		h 3	4,00
Anacampseros subnuda Loskop,		h 2-3	4,00
Astroloba spiralis ssp. foliolosa Graaf Reinet, kompakte, kleine Rosetten	1,5-2	h 1-3	4,00
Avonia grisea Eenriet, RSA,		h 3-4	6,50
Avonia papyracea ssp. namaensis Eendorn, (syn. Anacampseros)		h 5-7	4,00
Avonia papyraceaschlank, Blätter anliegend, weiß (syn. Anacampseros)	2	h 4	8,50
Beaucarnea gracilisName ungeprüft	1-1,5		3,50
Begonia peltata (syn. incana),		h 9 - 12	8,50 - 14,50
Bombax ellipticum XL Caudex, blättriger Austrieb, Laubwurf im Winter	30	h 40	160,00
Boswellia dioscoridisWeihrauchgewächs mit sehr schönen filigranen Blättern		h 3-6	60,00
Boswellia elongata Weihrauchgewächs mit sehr schönen filigranen Blättern		h 3-6	45,00

Boswellia neglecta Sagalla/Ghazi/Marsabit/Wangala, Weihrauchgewächs mit dem typischen Harzgeruch		h 8 - 18	16,00 - 24,00
Bowiea volubilis Caudex, Zwiebel mit interessant verzweigten, einziehenden Tr.	2 - 3		5,50 - 8,50
Brachychiton populneum fein gefiedertes Blatt		h 45 - 60	14,50 - 16,50
Brunsvigia spec. Südafrika, Blüte weiß, rosa, rot	1,5-3	h 14-25	69,00
Bulbine fruticosa 'Hallmarks' Blüte orange,	20	h 20	14,50
Bursera fagaroides		h 15 - 50	12,00 - 19,50
Ceiba speciosa(syn. Chorisia)		h 100-150	35,00 - 49,00
Ceraria namaquensis gepfr. hübsche Bäumchen mit kleinen, sukkulenten Blättchen		h 15 - 27	19,50 - 29,00
Ceropegia ampliata Steckl. Blüte hellgrün mit purpurnen Querbändern,, hängende, recht schlanke, graugrüne Sprosse		h 10-15	3,50
Ceropegia ampliata 'Leuchterblume' Blüte hellgrün mit purpurnen Querbändern,, hängende, recht schlanke, graugrüne Sprosse		h 8 - 30	6,50 - 19,00
Ceropegia ampliata MT 201 Madagaskar,		h 8 - 30	8,50 - 19,00
Ceropegia simoneae green form Madagaskar,		h 5 - 8	12,00 - 14,00
Ceropegia simoneae new form mit warziger Oberfläche		h 5 - 8	16,00 - 20,00
Ceropegia stapeliiformis ssp. stapeliiformisdicke rotbraune Stengel, Blüte weiß mit grünl.gelbem, purpurnem od braunem Saum		h 6 - 22	7,50 - 14,50
Ceropegia stapeliiformis v. serpentina Blüte weiß mit grünl.gelbem, purpurnem od braunem Saum		h 6 - 22	7,50 - 14,50
Ceropegia woodi schöne Ampelpfl., gute Pflanzunterlage f. Asclepiadaceae	1,5 - 3		5,00 - 7,00
Commiphora dulcis ?Zuckerhand-Baum, harzreich, dickknollig		h 35 - 65	29,00 - 39,00
Commiphora spec. Mdocora Sagalla, Kenya, Caudex	1	h 5-11	18,00
Commiphora spec. Tendera Ghazi, Kenya, Caudex	1	h 15	22,00
Commiphora unilobata Logologo,	1	h 15	18,00
Conophytum bilobum absimile Blüte orange	1	h 2	3,50
Conophytum bilobum 'abtusum' Blüte orange	2	h 2	3,50
Conophytum bilobum 'ecarinatum' Blüte orange	2		3,50
Conophytum bilobum 'lacteum' Blüte gelb		h 3	3,50
Conophytum bilobum v. A		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. B		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. C		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. D		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. E		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. F		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. F		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. G		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. H		h 1	3,50

Conophytum bilobum v. J		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. K		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. L		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. M		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. N		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. O		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. R		h 2	3,50
Conophytum bilobum v. S		h 2	3,50
Conophytum bilobum v. T		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. U		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. V		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. W		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. X		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. Y		h 1	3,50
Conophytum bilobum v. Z		h 1	3,50
Conophytum bilobum var. 1		h 1	3,50
Conophytum bilobum var. 2 Blüte gelb/orange		h 2	3,50
Conophytum bilobum relativ große, langgestreckte Blätter, Blüte gelb		h 1	3,50
Conophytum bilobum "christiansenianum" v. Aa		h 1	3,50
Conophytum bilobum "cordatum"		h 2	3,50
Conophytum bilobum v. elishae Springbok,		h 3	3,50
Conophytum chrisolum		h 1	3,50
Conophytum ectypum		h 1	3,50
Conophytum ectypum Blüte violett	2		4,00
Conophytum flavum VD 5462 ,		h 1	3,50
Conophytum frutescens		h 3	3,50
Conophytum hians VD 5579 Lekkersing,		h 1	3,50
Conophytum hians "hirtum" VD 5577 N of Port Nolloth,		h 1	3,50
Conophytum jucundum ssp. fragile "midlemostii"		h 1	3,50
Conophytum meyeri Blüte violett		h 1	3,50
Conophytum meyeri "leopardinum" VD 5613 16 km N of Soebatsfontein,		h 1	3,50
Conophytum meyeri 'ovigerum'		h 1	3,50
Conophytum noisabisense		h 2	3,50
Conophytum obscurum "pulchellum" pulchellum		h 1	3,50
Conophytum saxetanum v. A		h 1	3,50
Conophytum saxetanum v. B		h 1	3,50
Conophytum spec. uviforme? VD 5329?		h 1	3,50
Conophytum spec. Blüte lila		h 1	3,50
Conophytum tantillum eenkokerense Blüte lila		h 1	3,50
Conophytum truncatum VD 3704? ,		h 1	3,50
Conophytum truncatum "peersii"		h 1	3,50
Conophytum uvaeforme Mix v. Ablüten meist hellrosa	2		4,00
Conophytum uvaeforme Mix v. BBlüten meist hellrosa	2		4,00
Conophytum uviforme		h 1	3,50
Conophytum uviforme "litorale"		h 1	4,00
Conophytum velutinum (syn. ectypum. tischeri), Blüte gelb	3 - 6		3,50 - 5,50
Cotyledon tricuspidata	9	h 5-11	14,50
Cotyledon undulata formagewellter Blattrand	20 - 30	h 30 - 40	16,50 - 19,50
Crassula corymbulosa	5-6		5,50

Crassula deltoidesdicke, fast verwachsene Blätter, mehlig grau		h 2-3	3,00
Crassula falcataschwertförmige, graugrüne Blätter, Blüte rot	6 - 15		5,50 - 16,00
Crassula gifbergensis Blätter blaugraugrün, schmal mit weinrotem Rand	4 - 8	h 6 - 10	4,00 - 8,50
Crassula lycopodioides variegatarosa, gelb, hellgrün gescheckte, wunderschöne Form		h 3-4	3,50
Crassula lycopodioides		h 6 - 9	3,50 - 4,00
Crassula nudicaulis v. aff. herreilange, fleischige Blätter, weiße, aufrechte Trugdolden	5 - 8	h 6 - 9	5,50 - 8,50
Crassula obvallataähnlich falcata aber kleiner	5		4,00
Crassula orbicularishübsche, flache, grüne Rosetten	3 - 8		3,00 - 8,50
Crassula ovata 'Blue Bird'	14 - 17		14,50 - 16,50
Crassula ovata cv. 'Blue Jade'	7-10		8,50
Crassula ovata	25	h 25	17,50
Crassula perfoliata v. heterotrichadoldige, weiße Blüte, in der Sonne rötl. Blätter	4-6		5,50
Crassula perforata 'Giant Form' graublaugrüne Blättchen mit rotem Rand, runder und kompakter,		h 7 - 16	5,50 - 12,00
Crassula perforata 'conjuncta' Blattrosette dicht papillös bewimpert, Blüte weiß		h 8 - 17	5,50 - 12,00
Crassula portulacea cv. 'Hobbit' Geldbäumchen mit merkwürdig geformten Blättern	10 - 15	h 15 - 20	12,00 - 14,50
Crassula portulacea 'Sunset' gelblich-rötlich-grünes Blatt, auch ovata 'Crosby Compact' genannt		h 14	12,00
Crassula portulacea v. minor Geldbäumchen mit kl. Blättern u. kurzen Internodien	20	h 25	22,00
Crassula portulacea 'Geldbaum', Bäumchen m. dickem Stamm u dicken, grünen Blättern	16 - 22	h 20 - 30	16,00 - 22,00
Crassula rupestris ssp. marnierana 'Hottentot' sehr dicht sitzende, zum Teil vereinte Blätter	4 - 6	h 4 - 6	4,00 - 5,50
Crassula sarcocaulis cv. grandifolius		h 12 - 25	8,50 - 14,50
Crassula tecta RSA, kleinwüchsig, grau bereift mit Punkten und Muster !!	3		4,00
Crassula tomentosa kleinwüchsig, eng anliegende behaarte Blättchen	2 - 3		3,50 - 4,00
Crassula-Hybr. 'Buddha's Temple' traumhaft aufgetürmte Blätter	2,5 - 3	h 3 - 5	4,00 - 6,00
Crassula-Hybr. 'Ivory Tower' graublauweiße, kräftige Türme, fasciculataähnl. Blätter	5		6,50
Crassula-Hybr. 'Martins Pink' Blüte rosa / rose, dunkelgrüne, fleischige Blätter, auch 'Spring Time'	3 - 6		4,00 - 8,50
Crassula-Hybr. 'Moonglow' falcata x arta, klein, graugrün, bereift, sehr schön	3 - 5		4,00 - 5,50
Crassula-Hybr. 'Moonglow' klein, graugrün, bereift, sehr schön		h 1,5 - 3	3,50 - 4,00
Crassula-Hybr. 'Morgans Beauty' auch als 'Morgans Pink' bekannt, dickblättrig, bläulich, stammlos, Bl. zeitig, rosa	4		5,50

Creemosedum 'Little Gem' Cremophila nutans x Sedum humifusum , schöne, kleine, dunkelgrüne Rosetten m. rötl. Schimmer	3 - 7		4,00 - 8,50
Cynanchum descoingsii MT 257 Madagaskar, Blüten braun bis purpurn		h 12 - 17	12,00 - 14,50
Cynanchum insigne Madagaskar, (syn. Platykeleba, Sarcostemma insigne), Triebe aufrecht bis niederliegend, 2,5-3,5 mm dick		h 12 - 20	9,50 - 19,00
Cynanchum marnierianum Steckl.knorpelige ,hängende, dünne Sprosse, üppige Lampenblüten grüngelb, duftend		h 10-15	3,50
Cynanchum marnierianumknorpelige ,hängende, dünne Sprosse, üppige Lampenblüten		h 8 - 20	6,50 - 19,00
Cynanchum pectinatum MT 246 Madagaskar,		h 8 - 16	8,50 - 14,50
Cynanchum spec. MT 262 Madagaskar,		h 10 - 30	8,50 - 16,50
Cynanchum viminale Réunion,		h 8 - 25	8,50 - 16,50
Cyphostemma aff. adenocaula Voi Khaloleni, (syn. Cissus)	1 - 2-3	h 8 - 20	14,50 - 24,00
Cyphostemma juttaedicker, graugrüner Caudex, große Blätter, rote Früchte	1 - 4	h 10 - 25	8,50 - 18,00
Cyphostemma laza v. laza Madagaskar, herrlichen Caudex bildend, Blüte rot, Min.temp. 16 °C, Substr. Humus/Kalk	2 - 7	h 10 - 28	29,00 - 55,00
Cyphostemma quinatum	1,5 - 4	h 12 - 25	12,00 - 22,00
Cyrthanthus spiralis Südafrika, Zwiebel mit gedrehten Blätter, Blüte glockenförmig, rot	2-3		24,00
Dasyliion texanum (dw) , kurzer Stamm, schmale Blätter		h 10 - 20	12,50 - 14,50
Dauphinea brevibrabra Madagaskar,		h 5-8	9,00
Delosperma congestum 'Album' (dw) , Blüte weiß	8		4,50
Delosperma congestum-Hybr. 'Golden Nugget' (dw) kompakte, grüne Blätter, Blüten gelb,	8		4,50
Delosperma dyeri 'Red Mountain' (dw) Blüte orangefrot / orange-red, hart bis - 20 °C	5		4,50
Delosperma echinatumattraktiv behaarte, eiförmige Blätter, gelbe Blüten	2 - 3	h 2 - 4	3,50 - 4,00
Delosperma 'Fire Spinner' (dw) ,	14		9,00
Delosperma 'Lavander' (dw) Blüte lavendel-flieder, hart bis -20 °C	5 - 14		4,50 - 9,00
Delosperma lehmannii (syn. Mesembryanthemum sexpartitum) hart bis -10 °C, graugrüne, dicke Blätter, sehr kompakt, blassgelbe Bl.	3 - 5	h 4 - 8	4,00 - 5,50
Delosperma nubigenum cv. 'Rosenteppich' (dw) ,	6 - 9		4,50 - 5,00
Delosperma 'Tiffendell KG' (dw) Blüte: warmes pink-rot,	7 - 10		5,00 - 7,00
Dendrosicyos socotranus	1,5	h 3-7	34,00
Dichorisandra thrysisflora		h 15 - 20	14,50 - 17,00
Dioscorea bulbiferaCaudex	5 - 6		29,00 - 34,00
Dioscorea elephantipes (syn. Testudinaria) Caudex, Schildkrötenpflanze', Knolle, Austrieb in der Regel im Sommer einziehend, Winterwachser	1,5 - 4		5,00 - 14,50
Dischidia aff. bengalensis Steckl.		h 5-10	3,50

Dischidia aff. bengalensis bewurzelte Stecklinge,		h 6	6,50
Dischidia livida bewurzelter Steckling / rooted cutting, lila Blüte		h 6 - 14	8,50 - 14,50
Dischidia ruscifolia bewurzelter Steckling / rooted cutting,		h 6 - 20	8,50 - 19,00
Dischidia schiedeana ? bewurzelter Steckling / rooted cutting,		h 6 - 15	8,50 - 19,00
Dorstenia aff. crispa f. green	1	h 3-5	12,00
Dorstenia crispa	1-2 - 2	h 2-4 - 6	12,00 - 16,00
Dorstenia foetidakleine Knolle mit Blättchen	1,5-2	h 2-3	12,00
Dorstenia gigas Socotra, Yemen, kleine Knolle mit Blättchen, sehr gesucht!!	1	h 5	39,00
Dorstenia hildebrandtii forma crispumkugeliger, bräunlicher Caudex, kleine gekräuselte Blätter, super schön	1-2	h 2-3	29,00
Dorstenia hildebrandtiisattgrüne Pflanzen, ausreichend wässern nötig		h 15 - 20	6,50 - 12,00
Dorstenia lanceolata		h 4	12,00
Dorstenia spec.große Knolle mit Blättern	1	h 2-3	12,00
Dracaena draco 'Drachenbaum'		h 180	110,00
Dudleya brittonii	20-25		27,00
Dyckia marnier-lapostollii v. estevesii HU 005 , weiß bereifte Blätter, Zähne behaart	8 - 18		14,50 - 29,00
Echeveria agavioides	8 - 12		8,50 - 15,00
Echeveria 'Echoc'nahezu schwarz	8 - 11		8,50 - 12,00
Echeveria elegansschöne, weiß bereifte Rosetten	4,5 - 7		5,50 - 8,50
Echeveria gigantea Form I	7 - 9		5,50 - 8,50
Echeveria gigantea	10 - 15		12,00 - 16,50
Echeveria lilacinaweiß bereifte, schöne, kompakte Rosette	4-6		6,50
Echeveria nodulosawinzig, dornig, papillös, Blüten gelb-rot	6 - 10		6,50 - 8,50
Echeveria 'Paul Bunyon'wundervoll, bläulich bereift, gehirnartige Formen	8-10	h 4-5	12,00
Echeveria 'Perle von Nürnberg' 'Pearl v. Neurenberg', bläuliche Blätter in dichter Rosette, Kreuzung die auf E. gibbiflora var. metallica und E. potosina beruht	8 - 12		5,50 - 12,00
Echeveria pulvinata 'Fleurizon'fein behaarte Blätter, orangene Blütenstände	4 - 15		3,50 - 12,00
Echeveria sanchez-meyoradae bläulichgrüne Blätter	3 - 10		3,50 - 12,00
Echeveria setosa v. compacta	6 - 10		5,50 - 12,00
Echeveria shaviana Nord Mexico (Tamaulipas, Nuevo Leon),	5 - 10		5,50 - 12,00
Echidnopsis cereiformis v. brunnea Triebe schlanker, Kanten schärfer	3-6		5,50
Echidnopsis ciliata	4 - 7	h 6 - 9	6,50 - 9,50
Edithcolea grandis Sordida, rötlich-braungrüne Sprosse, enorme Blüte, min. 15 °C	4 - 6	h 4 - 6	14,00 - 18,00
Elephantorrhiza suffruticosa		h 20	16,00
Eucomis vandermerwei Steenkampsberg, Zwiebel	2-3		12,00
Euphorbia abdelkuri cv. Damask gepfr.sehr selten, pinkrötliche Mutante, säulig		h 5	79,00
Euphorbia abdelkurisehr selten, dunkelolivegrau, säulig	3-4	h 5 - 14-16	29,00 - 59,00
Euphorbia aeruginosakompakt buschig, bläulichgrüne Triebe, rötliche Dornen		h 4 - 10	6,50 - 12,00

Euphorbia aff. prona Cape Guardafui , sehr selten	2 - 2	h 3 - 6	45,00 - 55,00
Euphorbia aggregataName ungeprüft	2	h 3-4	3,50
Euphorbia alluaudii (syn. leucodendron), eine dicke, sehr blühwillige tirucallii-Verwandte		h 10 - 60	8,50 - 24,00
Euphorbia ambovombensis # Ambovombe, Madagaskar, Caudex, Blüte purpur / purple, Temp. min. 20 °C, Substr. Humus/wenig Sand		h 3	12,00
Euphorbia ankarensis Madagaskar,		h 2-3,5	14,00
Euphorbia anoplia (auch horrida fo. nuda bezeichnet), dornenlose, sattgrüne Form	2	h 3 - 11	8,50 - 14,50
Euphorbia atrox gepfr.sehr selten	1,5	h 2	65,00
Euphorbia attastoma (ex. sipolisi)kantige, dornenlose verzw. Tr., Austrieb und Cyatien rot	3	h 10 - 15	6,50 - 12,00
Euphorbia avasmontanamarkant gezähnte und verzw. Säule, schwungvoller Wuchs		h 15 - 25	12,50 - 16,50
Euphorbia baioensis		h 6 - 35	5,50 - 19,00
Euphorbia bertemariae Äthiopien,	5	h 4	14,00
Euphorbia brevitoria Kenya,	6 - 18		14,50 - 24,50
Euphorbia bupleurifoliabebblätterter Caudex, sehr attraktiv	3 - 4	h 3-5 - 5-6	29,00 - 36,00
Euphorbia buruana Kenya, unterirdischer Caudex	2 - 8	h 5	8,50 - 16,50
Euphorbia canariensisgrau-braun-grüne Säulen	2	h 5 - 15	5,50 - 14,50
Euphorbia Cape Guardafui gepfr.sehr selten	2	h 3	49,00
Euphorbia caput-medusae		h 3 - 7	7,00 - 9,00
Euphorbia cedrorum Montaguae Madagascar, dicke, onoclada-ähnliche Sprosse	7	h 12 - 60	8,50 - 39,00
Euphorbia clandestina keulenförmige Sprosse mit Blattschopf aus schmalen Blättern	1 - 2	h 4 - 10	6,50 - 12,00
Euphorbia columnaris Somalia, sehr bemerkenswerte Rarität	2 - 4	h 3 - 7	19,00 - 28,00
Euphorbia confinalis ssp. rhodesica anfangs vier- bis fünfkantig, rötlich gemustert	2 - 4	h 4 - 7	8,50 - 14,50
Euphorbia cooperi	2-4	h 6-10	8,50
Euphorbia cumulata	2	h 4 - 9	4,00 - 10,50
Euphorbia debilispinga Tanzania Leach,		h 8 - 10	6,50 - 9,50
Euphorbia echinus cristata schöne, grüne Kammform mit weißer Dornenleiste	3-4 - 10		12,00 - 16,50
Euphorbia echinusweißes Hornband	3	h 4-6	5,50
Euphorbia enopla cristata	6 - 8		16,50 - 19,50
Euphorbia enoplakleine, grüne Bäumchen, Dornen leuchtend rot	1	h 3 - 14	3,50 - 12,00
Euphorbia erythraeagrüne, stark verzweigte Bäumchen		h 70 - 90	45,00 - 60,00
Euphorbia feroxverzweigende Kurzsäule, Dornen gelblich rot	4	h 2,5 - 5	3,50 - 5,50
Euphorbia francoisii v. crassicaulis # Madagaskar, Blüte grün/gelb, Temp. min. 12 °C, Substr. Humus/Sand	1-2	h 2-3	19,00
Euphorbia francoisii # Madagaskar, Blüte grün/gelb / green-yellow, Temp. min. 12 °C, Substr. Humus/Sand	1	h 1,5	14,50
Euphorbia fruticosa f. nudum Jemen,	3	h 5 - 10	5,50 - 8,50
Euphorbia fruticosa dicke, bläulichgrüne Kurzsäule	4	h 3 - 9	5,00 - 12,50

Euphorbia geroldii Vohemar, Madagaskar, leicht sandiger Waldboden, Blüte rot, Temp. min. ca.18°C °C, Substr. Humus/wenig Sand		h 10	8,50
Euphorbia gorgoniskugelig, grün, am Rand länglich sprossend	5 - 13		8,50 - 16,50
Euphorbia gottlebeiBlüte rot / red, Temp. min. ca. 15 °C, Substr. Humus/Kalk		h 5-6	14,00
Euphorbia grandicornisgelbe gemaserte, unregelmäßig eingekerbte Säule	3 - 20	h 5 - 30	5,50 - 19,00
Euphorbia Grandiflora-Thai-Hybr. 'Bridal White' Züchtung. mit sehr großen Blüten, creme-weiß,		h 20	14,50
Euphorbia Grandiflora-Thai-Hybr. 'Candy' Züchtung. mit sehr großen Blüten,		h 20	- 14,50
Euphorbia Grandiflora-Thai-Hybr. 'Century' Züchtung. mit sehr großen Blüten, gelb mit rosa Rand,		h 10 - 20	9,50 - 14,50
Euphorbia Grandiflora-Thai-Hybr. 'Dawn' Züchtung. mit sehr großen Blüten,		h 10 - 15	9,50 - 12,50
Euphorbia Grandiflora-Thai-Hybr. 'Moratii' Züchtung. mit sehr großen Blüten,		h 10	9,50
Euphorbia Grandiflora-Thai-Hybr. 'Muang Rassami' Züchtung. mit sehr großen Blüten, rosa,		h 15 - 20	12,50 - 14,50
Euphorbia Grandiflora-Thai-Hybr. 'Sunburst' Züchtung. mit sehr großen Blüten, rot,		h 20	14,50
Euphorbia Grandiflora-Thai-Hybr. 'Sunkist' Züchtung. mit sehr großen Blüten,		h 19	14,50
Euphorbia graniticola Mozambique,		h 6 - 12	8,50 - 12,00
Euphorbia greenwayibläuliche, gemusterte Pfl. mit schlanken Trieben		h 8 - 20	5,50 - 14,50
Euphorbia griseolakleine, bläulichgrüne Bäumchen, frühe gelbe Cyathien	3	h 7 - 20	6,50 - 14,50
Euphorbia guiengola Rauh 16163 Mexico,	5	h 15 - 30-40	8,50 - 14,50
Euphorbia handiensis an der Basis naturgemäß verkorkend, lebhaft grün, gruppenbildend, kompakt, Heimat Kanaren	2 - 4	h 4 - 10	4,00 - 8,50
Euphorbia heterochromagrüne, gemusterte, lange Triebe	4	h 5 - 18	5,50 - 12,00
Euphorbia horrida alba	15 - 28		29,00 - 44,00
Euphorbia horrida monstrosa	3 - 6	h 4 - 10	6,50 - 14,50
Euphorbia horrida v. striata alba XL , dunkelgrüne, zylindrische Pflanze, junge Dornen röt.	17		45,00
Euphorbia horrida v. striatadunkelgrüngraue, kugelig-zylindrische Pflanze, junge Dornen röt.	5,5	h 8	9,00
Euphorbia horrida v. striata XLdunkelgrüngraue, kugelig-zylindrische Pflanze, junge Dornen röt.	20		49,00
Euphorbia horrida 'vaaldense'	5 - 8	h 10 - 20	9,50 - 14,50
Euphorbia horrida junge Dornen leuchtend rot, Südafrika, Körper keulig, gruppenbildend, dunkelolivegrün	4 - 9	h 4 - 35	5,50 - 16,50
Euphorbia horwoodisehr seltene, bemerkenswerte Rarität	2 - 3	h 5 - 8	24,00 - 28,00
Euphorbia inarticulata N.Jemen , kleine, verzweigte Bäumchen, schlanke, bedornete Triebe		h 6 - 27	6,50 - 16,50
Euphorbia ingens marmorata verzweigt ,		h 50 - 60	45,00 - 50,00

wundervoll grün-weiß marmorierte, verzweigt nach Rückschnitt			
Euphorbia ingens verzweigt ,		h 40 - 60	49,00 - 79,00
Euphorbia knuthiigrüne, gemaserte, verzweigende Sprosse	1	h 5	6,50
Euphorbia lactea crist. Grey Ghost' , wundervolle Kammformen, graugrün marmoriert	4 - 9		6,00 - 16,00
Euphorbia lactea cristatasehr schöne, grüne Kammform mit weißlicher Maserung	5		7,00
Euphorbia lactea Grey Ghost'	2-3	h 5	8,50
Euphorbia lactea 'Gestreifte Wolfsmilch', hell gemusterte, grüne Bäumchen		h 10 - 70	8,50 - 79,00
Euphorbia ledienischlanke, strauchige Pflanze		h 12 - 17	8,50 - 12,00
Euphorbia leuconeuraschön geadertes Blatt, cremefarbene, sitzende Cyathien		h 6 - 11	12,00 - 14,50
Euphorbia mammillaris cv. alba	3 - 3-5	h 7 - 8-15	5,50 - 8,50
Euphorbia maromokotrensisBlüte bräunlich-grün, Temp.min. 12 °C, Substr. Humus/wenig Kalk	0,5	h 3-4	16,00
Euphorbia milii 'Christusdorn',		h 15 - 22	8,50 - 14,50
Euphorbia milii-Hybr. gelbe Blüten,		h 12 - 14	9,50 - 12,00
Euphorbia milii-Hybr. pink Blüten,		h 12 - 14	9,50 - 12,00
Euphorbia milii-Hybr. rote Blüten,		h 12 - 14	9,50 - 12,00
Euphorbia monteirikeulenförmige Sprosse mit rel großen Blättern und verdornenden Seitentrieben	1 - 2	h 4 - 9	8,50 - 14,50
Euphorbia mosaica	1 - 3	h 2 - 4	4,00 - 8,50
Euphorbia neohumbertiiBlüte rot, Temp.min. 20 °C, Substr. Humus/wenig Kalk	0,5	h 2-3	14,00
Euphorbia neriifolia variegata		h 10	18,00
Euphorbia obesa 'Baseball-Wolfsmilch' South Africa, kugelige, dornenlose, olivbraune Pflanze	2 - 6		4,00 - 9,50
Euphorbia obesa x jansenvillensis		h 5 - 9	6,50 - 8,50
Euphorbia officinarumsprossend, Rippen hell	2 - 3,5	h 4 - 9	4,00 - 8,50
Euphorbia persistentifolia	2-3	h 15 - 20	8,50 - 14,50
Euphorbia phillipsioides cristata gepfr.	6-7		40,00
Euphorbia phillipsioides	3	h 5	19,00
Euphorbia piscidermis crist. gepfr.sehr bemerkenswerte Rarität	4,5-5		49,00
Euphorbia piscidermis gepfr.sehr bemerkenswerte Rarität	2		16,00
Euphorbia platyclada Fort Dauphin, Madagaskar, sandiger Boden, Blüte grün, Temp.min. ca. 12 °C, Substr. Humus/Sand	4	h 10 - 30-40	5,50 - 16,50
Euphorbia polyacantha4-5rippige, graugrüne,verzweigende Säule, grau bedornt	3	h 5 - 16	5,50 - 14,50
Euphorbia polygona-Hybr. 'Superwhite'superweiße US-Züchtung, eine einmalig Besonderheit	3 - 4	h 4 - 6	12,00 - 14,50
Euphorbia ponderosa gepfr. Somalia, sehr selten, ähnlich multiclava	1,5	h 4	40,00
Euphorbia pteroneuraschlanke, sehr attraktive Säulen	3	h 6 - 50	5,50 - 19,00
Euphorbia quadrangularisauffällig gemaserte Triebe, weiß-bläulich bereift		h 6 - 10	9,50 - 12,00

Euphorbia resiniferaverrucosa, stark verzweigte, bläulichgrüne Säule	4 - 4	h 6 - 9	5,50 - 8,50
Euphorbia schimperii fo. 2		h 10 - 20	6,50 - 8,50
Euphorbia schimperii tirucalli-ähnlich, kleiner, schlanker, stark verzw.,	4 - 5	h 6 - 10-15	5,50 - 8,50
Euphorbia sepulta Sämling / seedling, sehr seltene, bemerkenswerte Rarität	2		9,50
Euphorbia serendipita		h 6 - 10	5,50 - 8,50
Euphorbia stellataCaudex mit gemaserten, flachen Trieben, Größenangabe Caudexdurchmesser	4	h 8-12	36,00
Euphorbia stenocladadorniger, graugrüner Busch	4	h 10	8,50
Euphorbia subscandens Kenja,		h 10-12	9,50
Euphorbia suzannae Kleine Karoo, Südafrika, kugelig, sprossend, warzig vorgezogene Blattpolster	3,5 - 12	h 5 - 7	7,50 - 17,50
Euphorbia tortiliswird auch spiralis genannt		h 30-40	18,50
Euphorbia tortirama	3-4	h 10-12	14,50
Euphorbia tridentata		h 5 - 12	5,50 - 12,00
Euphorbia trigona f. rubrarote Form der hübschen, gemaserten Art, pflegeleicht		h 15 - 100	8,50 - 38,00
Euphorbia tuberculata	2	h 4-6 - 12	5,50 - 14,50
Euphorbia tubiglanseulenförmige, verzweigte, dunkelgrüne Sprosse		h 6 - 12	5,50 - 12,00
Euphorbia turbiniformis gepfr.	1,5 - 3		48,00 - 68,00
Euphorbia veneniferaCaudex	1-2		28,00
Euphorbia viguieriSpross mit Domzeilen, große Blätter, Cyathium orange		h 8 - 14	12,00 - 16,50
Euphorbia x soanieranensisEndemisch in Madagaskar		h 9	8,50
Euphorbia-Hybr. milii-Hybr. weiße Blüten,		h 12	12,00
Euphorbia-Hybr. 'Raine' enopla Mutation?,	1 - 13	h 3	4,00 - 14,50
Fenestraria aurantiacamit goldgelber Blüte	5		8,50
Ficus glumosa Caudex,	2 - 3	h 20 - 30	19,50 - 24,00
Ficus obtusifoliaCaudex	2 - 3	h 6 - 10	12,00 - 14,00
Ficus 'Panda'	8-10	h 30-40	48,00
Ficus spec. Jemen, Caudex	1,5 - 2	h 10 - 15	12,00 - 14,00
Fockea edulis Namibia, South Africa (North Cape, Western Cape), dicker, knorpeliger Caudex, Tr. m. immergrünen Blättern	1,5 - 4		4,00 - 14,50
Fockea natalensis Caudex, dicker, knorpeliger Caudex, Tr. m. immergrünen Blättern	3 - 5		14,50 - 16,50
Fouquieria columnaris 'Cirio' (syn. Idria columnaris),		h 3 - 7	9,00 - 12,00
Fouquieria diguetii Mexico, Blüte scharlachrot		h 8 - 28	12,50 - 16,50
Fouquieria maddougalii		h 7 - 27	14,00 - 19,50
Frithia pulchrakeulenförmige, längl.Blätter, rosa Blüte, kurz gestielt	4 - 6		5,50 - 8,50
Furcraea foetida cv. striata	15 - 65		14,50 - 34,00
Gasteria armstrongiiolivefarbene, flach aufliegende Blätter, sehr selten	3		5,00
Gasteria batesiana Black Bell	8 - 25		12,00 - 23,00
Gasteria batesianaselten, gebändert	10 - 20		12,00 - 19,00
Gasteria brevifoliastammlos, dicke, zungenförmige, weiß gefleckte Blätter	4 - 7		5,50 - 8,50

Gasteria carinata RSA KAP,	5 - 40		5,50 - 26,00
Gasteria glauca East of Guernakop, Kouga River, neue Art	7 - 17		8,50 - 16,00
Gasteria glomerata	5 - 8		6,50 - 8,50
Gasteria liliputana-Hybr.	5 - 8		5,50 - 8,50
Gasteria trigona	5 - 25		5,50 - 22,00
Gasteria-Hybr. 'Black Boy'	6 - 9		12,00 - 14,50
Gasteria-Hybr. 'Little Warty'wunderschöne braunrote Zeichnung	4 - 17		5,00 - 17,00
Gasteria-Hybr. 'Silver Leaves' wunderschöne silberbraune Blätter,	7 - 20		5,50 - 22,00
Gasteria-Hybr. 'Spotlight' weißlich hellgrün, nach innen dunkel gezeichnet,	5 - 23		5,50 - 22,00
Gastrolea Gasteria carinata x Aloe jucundasatt grasgrün, feine, länglich-helle Punkte	8 - 19		9,50 - 19,00
Gastrolea Gasteria glomerata x Aloe buhribreite, kompakte Blätter, weißlich-rötlich-grün	10 - 23		12,00 - 23,00
Gerrardanthus lobatusCaudex	1 - 2	h 5-8 - 7-10	18,00 - 24,00
Grahamia coahuilensis Aramberri NL ,	3 - 12		4,00 - 12,00
Graptopetalum amethystinumRosette dicker, rötlich bereifter Blätter, wurde lange für ein Pachyphytum oviferum (Forma rosea gehalten	2 - 5		3,50 - 5,50
Graptopetalum mendozae	3 - 6,5	h 3 - 7	3,50 - 8,50
Graptopetalum paraguayenseRosette	6		5,50
Graptoveria 'Debbie' Graptopetalum x Echeveria,	7 - 10	h 9 - 12	6,50 - 9,50
Graptoveria 'Silver Star' Graptopetalum filiferum x Echev. agav. var. multifida,	4 - 8		3,50 - 12,00
Haemanthus albiflos Amaryllidaceae,	4-10		14,50
Haworthia altilinea	8 - 14		8,50 - 14,50
Haworthia attenuata Enon'kompakte Rosette, Blätter mit hellen Warzen	5 - 10		5,50 - 12,00
Haworthia attenuata 'odonoghueana' syn. attenuata v. odonoghueana, besonders attraktive, helle Querbänder	2 - 5		4,00 - 6,50
Haworthia attenuata v. britteniana cv. Mathildeex. fo.II	4-6		5,50
Haworthia attenuata v. britteniana fo. III	4 - 12		5,50 - 14,50
Haworthia attenuata v. britteniana fo. IV	3 - 7		4,00 - 8,50
Haworthia attenuata v. caespitosa (syn. fasciata) , dunkle, längliche Blätter, weiße Quermaserung	3 - 5		4,00 - 5,50
Haworthia attenuata variegataWunderschön! in der Jugend grün-gelb-rosa gestreifte Blätter, im Alter grün, junge Sprosse farbig	4 - 12		24,00 - 34,00
Haworthia chloracantha v. denticulifera Maaselbaii,	3 - 5		4,00 - 5,50
Haworthia chloracantha v. glauca	2,5 - 4		5,00 - 7,00
Haworthia chloracantha Herbertsdale ,	7		8,50
Haworthia cv. rose green Seltenheit!,	5 - 7		14,50 - 16,00
Haworthia cymbiformis elongate Typ ese Bates,	5-7		8,50
Haworthia cymbiformis f. variegata	4 - 8		12,00 - 16,50
Haworthia cymbiformis v. multifolia (ex. S. Brack) Yo 2152,	8-10		8,50
Haworthia cymbiformisRosette, Blätter durchscheinend mit dunklen Linien	5 - 17		5,50 - 16,00
Haworthia emelyaeseelten, stammlos, Blätter dunkelgrün, Fenster warzig	5		12,00

Haworthia fasciata cv. 'Concolor'	3 - 11	4,00 - 12,00
Haworthia fouchiidunkelgrün, sprossend	5 - 11	9,50 - 14,50
Haworthia heidelbergensisBlatt länglich, hellgrün, am Ende Papillen	6-10	12,50
Haworthia icosiphylla	3 - 12	4,00 - 16,50
Haworthia limifolia cv. striata schraubenförmig angeordnete, dunkelolivgrüne Blätter mit weißen höckrigen Streifen	3 - 6	5,50 - 12,00
Haworthia limifoliaschraubenförmig angeordnete, dunkelolivgrüne Blätter	2 - 5	3,50 - 5,50
Haworthia margaritifera grüne, kompakte Pflanze mit weißen Warzen auf d. Blatt	5 - 8	6,00 - 9,00
Haworthia maughanii x guttata kleine, dunkelolivgrüne Rosetten, gefensterter Blätter	4	14,50
Haworthia pentagonal längliche, grüne Blätter	7 - 10	8,50 - 12,00
Haworthia raduladunkelgrün mit ganz feinen Pünktchen	6 - 15	8,50 - 16,50
Haworthia reinwardtii kompakte, dunkle Pflanze, Blätter kurz, hell gemasert	h 3 - 7	4,00 - 8,50
Haworthia retusa 'Grey Ghost'	6 - 10	6,50 - 12,50
Haworthia retusa v. acuminata	3 - 10	4,00 - 12,00
Haworthia retusa x maughaniidunkelgrün, ledrig papillös, leicht gezahnt	8 - 10	19,00 - 24,00
Haworthia retusa Hybr. 4	5	5,50
Haworthia retusa Hybr. 5	6 - 8	5,50 - 8,50
Haworthia 'Royal Albert'	5	5,50
Haworthia ryderiana	7 - 10	8,50 - 12,00
Haworthia sampaijanasehr schön, olivegrün	3 - 4	4,00 - 5,50
Haworthia Sortiment: 6 verschiedene Arten nach unserer Wahl, assortment according to our choice, 6 different spec.	3-5	18,00
Haworthia starkiana	10	12,00
Haworthia tortuosa Bont Erin, größerblättrig als Form II	2,5 - 6	4,50 - 9,50
Haworthia tortuosa Form I kleinblättrige Form	2-3	5,00
Haworthia tortuosa Form II größerblättrig als Form I	3 - 4	4,50 - 6,50
Haworthia truncata v. truncata klein, breitblättrig, gefensterter	3 - 5	12,50 - 14,50
Haworthia turgida v. pallidifolia	7-8	8,50
Haworthia variegata v. modesta Bredasdorp	6 - 8	5,50 - 8,50
Haworthia venosa ssp. tessellata	3 - 5	4,00 - 5,50
Hesperaloe parviflora (dw) , relativ winterhart bis -18°C, Blüte rosarot	h 40-50	29,00
Hesperaloe parviflora (dw) ,	h 50 - 60	29,00 - 34,00
Hoodia gordonii Blüte fast kreisrund, inkarnat bis rötlich, gruppenbildende, milchig-grüne, bedornete Sprosse	h 12 - 15	14,50 - 16,50
Hoya aff. bilobata bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 4	8,50
Hoya aff. diptera bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 5	8,50
Hoya aff. macgregorii GPS 10043 bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	10,50
Hoya aff. micrantha bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte rosa / soft rose,	h 6	8,50
Hoya archboldiana bewurzelter Steckl. / rooted cutting; große, rosa Blüte/big pink flower, Blüte groß, pink	h 5-10	12,00

Hoya ariadna bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte groß, sternförmig, rosa, innen grün	h 5-10	8,50
Hoya arnottiana GPS 10044 bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 5	8,50
Hoya australis r. Braun bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	8,50
Hoya australis bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte cremeweiß, Blütenbl. zipfel mit orangem Punkt, Mitte orange, Korona weiß,	h 6	6,50
Hoya australis 001 bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte cremeweiß, Blütenbl. zipfel mit orangem Punkt, Mitte orange, Korona weiß, große Blätter	h 6	6,50
Hoya benquentensis bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte sternförmig, orange, innen pink	h 5-10	9,50
Hoya bordenii CF bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte rot	h 5-10	9,50
Hoya buotii bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte sternförmig, gelb-weiß, mit Flaum, innen bordeaux	h 5-10	9,50
Hoya c.v. Mathilde (carnosa x serpens) bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 5	12,50
Hoya callistophylla short leaf bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Hellgrün, dunkelgrün geädertes Blatt, Blüte gelb mit roten Blütenspitzen, innen weiß	h 5	15,00
Hoya campanulata bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte groß, weiß, glockenförmige	h 5-10	12,00
Hoya camphorifolia	h 6	6,50
Hoya carnosa forma bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte pink mit rotem Zentrum / pale pink with red centre,	h 8	6,50
Hoya carnosa Krinkle 8 bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Name ungeprüft	h 6	6,50
Hoya carnosa 'Krinkle Kurl' bewurzelter Steckl. / rooted cutting, (Hindu Rope),	h 6	8,50
Hoya carnosa Motoskei bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 8	8,50
Hoya carnosa 'Priscilla' rosa bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 8	8,50
Hoya carnosa variegata bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	8,50
Hoya carnosa bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte pink mit rotem Zentrum / pale pink with red centre,	h 8	6,50
Hoya caudata Sumatra' bewurzelter Steckl. / rooted cutting, hübsche, attraktiv gemusterte Blätter, weiße, gefiederte Blüten, weinrote Korona	h 5-10	12,00
Hoya ciliata bewurzelter Steckl. / rooted cutting, schwarz-olive Blüte, gelbliche Korona; braucht viel Wärme zum Bewurzeln	h 5-10	9,50
Hoya coronaria bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte groß, pink, sternförmig	h 5-10	8,50
Hoya cummingiana bewurzelter Steckl. / rooted cutting, kleine Blätter,	h 6	8,50
Hoya curtisii schön gemaserte kleine Blättchen, Blüte weiß mit rosa Korona	h 5	10,50

Hoya darwinii bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte pink-rosa, sternschnuppenförmig nach hinten gebogene Blütenblätter	h 5-10	8,50
Hoya davidcummingii GPS 10050 bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte klein, pink-gelb	h 5-10	8,50
Hoya dennisii (stoneana) bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte rosa, sternförmig, innen dunkleres pink	h 5-10	6,50
Hoya densifolia GPS 3079 bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 5	8,50
Hoya erythrina GPS 10143 bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	10,50
Hoya erythrosterma GPS 7972 Blüte weiß-pink, gelber schimmer	h 5-10	6,50
Hoya excavata bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte pink-orange gescheckt, mit Flaum	h 5-10	8,50
Hoya finlaysonii GPS 10054 bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte innen gelb, außen Orangerot	h 5-10	9,50
Hoya fungii Blüte weiß-rosa bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte weiß mit feinem, orangem Ring in Korona, eventuell rosa, variiert je nach Temperatur	h 6	8,50
Hoya fuscomarginata ? bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	12,50
Hoya globulifera bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte pink-schwarz, mit Flaum	h 5-10	8,50
Hoya gracilis GPS 10025 bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 5	8,50
Hoya halophila bewurzelter Steckl. / rooted cutting, auch halophylla geschrieben	h 5	10,50
Hoya heuschkeliana cv. Pink Flower bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte pink, rund	h 5-10	8,50
Hoya imbricata GPS 3333 bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	12,50
Hoya imperialis cv. Pink Flower bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte sehr groß, pink, sternförmig	h 5-10	9,50
Hoya imperialis cv. Red Big Flower bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte sehr groß, rot, sternförmig	h 5-10	9,50
Hoya incrassata bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	12,50
Hoya kanyakumariana GPS 10007 bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	12,50
Hoya kentiana bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	6,50
Hoya kerrii fuzzy leaf bewurzelter Steckl. / rooted cutting, behaarte Blätter, wächst schwach	h 6	10,50
Hoya kerrii variegata cv. aureo-marginata Blüte weiß, samtig mit rötbrauner Korona, gelbe Warzen, Blätter meistens innen grün, außen gelb, manchmal ungleichmäßig gelb, eine variegata Form von kerrii, gelbe Felder im Außenbereich der Blätter	h 6	10,50
Hoya kerrii bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte weiß, samtig mit rötbrauner Korona, gelbe Warzen, herzförmige Blätter	h 6	8,50
Hoya lacunosa bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 5	12,50

Hoya lauterbachii bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 5	12,50
Hoya limoniaca GPS 00128 bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte hellgelb / pale yellow,	h 4	8,50
Hoya linearis bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 4	12,50
Hoya macgillivrayi bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte groß, dunkelbordeaux, kelch-sternförmig	h 5-10	14,50
Hoya macrophylla white margins' bewurzelter Steckl. / rooted cutting, hübsche, attraktiv gemusterte Blätter, weiße bis rosa Blüten	h 5-10	9,50
Hoya multiflora Javanica Thai' bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte weiß-gelb, sternschnuppenförmige, lange nach hinten gebogene Blütenblätter, corona mit nach oben gewölbte Spitzen	h 5-10	8,50
Hoya multiflora Philipinas' bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte weiß-gelb, sternschnuppenförmige, lange nach hinten gebogene Blütenblätter	h 5-10	8,50
Hoya nicholsonae bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	8,50
Hoya nummularioides bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 2	12,50
Hoya obovata fo. GPS 00167 bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	8,50
Hoya obovata bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte hellrosa, Zentrum karmin / light rose-pink, deep carmine centres,	h 6	6,50
Hoya pallilimba GPS 8864 bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte klein, lachsfarben, zuerst kugelig, öffnet sich zum Stern	h 5-10	8,50
Hoya parasitica India bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	8,50
Hoya parasitica Lao bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	8,50
Hoya parasitica IPPS 0208 bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	8,50
Hoya pauciflora bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	12,50
Hoya paziae bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 8	6,50
Hoya polyneura bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	12,50
Hoya pubicalix X Silver Pink bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 8	6,50
Hoya pubicalix bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte duftend, pink mit rotem Zentrum / fragrant, pale pink with red centre,	h 8	6,50
Hoya pubicalix (rosa Blüte) bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	6,50
Hoya pubicalix cv. schwarze Blüte bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte dunkelrot / darkred,	h 6	6,50
Hoya pubicalix 'Sweet Sunset' bewurzelter Steckl. / rooted cutting,	h 6	8,50
Hoya shepherdii cv. Mini Belle bewurzelter Steckl. / rooted cutting, syn. shepherdii x carnosae	h 6	6,50

Hoya shepherdii bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüte wachs-weiß mit rötlichem Zentrum, duftend / delicate waxy white with upright corona, centre reddish, fragrant,		h 6	6,50
Hoya subquintuplinervis (syn. spec. Chiang Mai) Blüte duftend, weiß, Korona innen gelblich		h 6	6,50
Hoya Sunrise (lacunosa x obscura) bewurzelter Steckl. / rooted cutting,		h 6	8,50
Hoya sussulea bewurzelter Steckl. / rooted cutting,		h 6	10,50
Hoya thomsonii Spotted Leaves' bewurzelter Steckl. / rooted cutting, Blüten weiß bis hellrosa, Blätter gespänkelt		h 5	8,50
Hoya tsangii bewurzelter Steckl. / rooted cutting, (syn. bilobata hort.), Blüte dunkelrosa bis tiefrot		h 6	8,50
Hoya verticillata bewurzelter Steckl. / rooted cutting,		h 6	8,50
Hoya wayetii bewurzelter Steckl. / rooted cutting (China Beans),		h 6	10,50
Hoya waymaniae Malaysia, Blüte kugelig, orange-gelb, pinkfarbener Stern, bewurzelter Steckl./rooted cutting		h 5	9,50
Jatropha curcas		h 15 - 40	12,00 - 19,50
Jatropha mahafaliensis Tulear, Temp.min. 20 °C, Substr. Humus/viel Kalk		h 15 - 30	12,50 - 16,50
Jovibarba solifera borealis (dw) ,		2-3	3,50
Kalanchoe beharensis 'Elefantenoher'großblättrig, silbergrün	16 - 35	h 10 - 15	17,00 - 24,00
Kalanchoe beharensis 'Hüng Fang'warzige Blattunterseite		h 15 - 70	14,50 - 29,00
Kalanchoe beharensis 'Sambblatt'behaarte Blätter, attraktiv und robust, kleinblättriger und bräunlicher	6 - 16	h 6 - 25	8,50 - 16,50
Kalanchoe beharensis 'Silberblatt'silbrig behaarte Blätter, attraktiv und robust		h 16 - 28	17,00 - 19,00
Kalanchoe cv. Rose Leaf		h 6 - 20	8,50 - 19,00
Kalanchoe farinacea ex 'scapigera' schöne, große, leuchtend orangene Blüte, graugrüne, weiß bereifte, runde Blätter mit rosa Rand	4	h 5	6,50
Kalanchoe hildebrandtii silbern wirkende Blätter		h 25 - 35	14,50 - 16,50
Kalanchoe orgyalis goldbraunes, ovales Blatt		h 6 - 11	8,50 - 12,00
Kalanchoe rhombopilosa		h 6	5,50
Kalanchoe synsepala cv. 'Running Nobbe'Blattrand ist deutlich rotbraun gezeichnet	15 - 20	h 15 - 30	12,00 - 16,50
Kalanchoe thyrsoiflora variegata große, mehlig-weiße Blätter, rot gerandet, rot-gelb variegat	15 - 20		17,00 - 22,00
Kalanchoe tomentosa		h 6	5,50
Lachenaria violacea var. glauca Südafrika, Fynbos, Zwiebelpflanze	10		8,50
Lithops aucampiae subsp. aucampiae v. aucampiae C 117 45 km NW Griquatown, Northern Cape, SA, ex. Schli L 215	2 - 4		3,50 - 5,50
Lithops aucampiae subsp. aucampiae var. aucampiae C 334 15 km NNO Olifantshoek, Northern Cape (SA), ex L 151	2 - 4		3,50 - 5,50

Lithops aucampiae v. aucampiae C 257 40km W Postmasburg, Northern Cape, SA,	2 - 3		3,50 - 4,00
Lithops aucampiae v. koelemanii C 016 35 km NW Postmasburg, Northern Cape, Südafrika,	2 - 3,5		3,50 - 4,00
Lithops aucampiae v. koelemanii Blüte gelb / yellow, braun, fein gezeichnet	2 - 4		3,50 - 5,50
Lithops bromfieldii v. bromfieldii C 368 25 km SE Upington, Northern Cape (SA), Blüte gelb / yellow, ex. Schli L320, rötlich-braun-dunkelolivegrün	2 - 4		3,50 - 5,50
Lithops bromfieldii v. glaudinae C 116 70kmWNW Griquatown, Northern Cape, grünlichgraue Fenster, rötlich-braune Inseln, Blüten gelb	2 - 3		3,50 - 4,00
Lithops bromfieldii v. menellii C 044 TL 25km SSW Upington, Northern,	2 - 3		3,50 - 4,00
Lithops dinteri s. multipunctatata C 326 65km, SE, Warmbad, N,	2 - 3,5		3,50 - 5,00
Lithops dorothaeae C 124 TL 15 km N Pofadder, Northern Cape, SA, rosagelb, Fenster mit braunblauen Punkten u. Linien	1-2		3,50
Lithops fulviceps v. fulviceps C 266 65 km N Karasburg, Karasburg (N), ex. Schli L 096	2 - 4		3,50 - 5,50
Lithops fulviceps v. fulviceps C 391 25 km NW Grünau, ex L 163	2 - 4		3,50 - 5,50
Lithops fulviceps v. fulviceps 'Aurea' C 363 unbekannt (N), ex L 098	2 - 3		4,00 - 5,00
Lithops fulviceps v. fulviceps 'Aurea' Blüte weiß / white, grünlichgelber Körper	2 - 3		4,00 - 5,00
Lithops fulvicepsbräunlich-grünlich gepunktet, Blüte gelb	2 - 3		3,50 - 4,00
Lithops gesinae v. annaeoliv bis rotbraun gemustert, Blüte gelb	2 - 4		3,50 - 5,50
Lithops gracilidelineata v. gracilidelineata C 262 30 km NW Usakos, Damaraland (N), Blüte gelb / yellow, ex. Schli 169	1		3,50
Lithops gracilidelineata v. gracilidelineata (syn. Streyi) C 373 TL 25 km SE Fransfontein (N), Körper bräunl. / body brownish, Blüte gelb / flower yellow	2 - 4		5,00 - 12,00
Lithops hallii v. hallii C 087A ,	2		3,50
Lithops hallii Blüte weiß / white,	2 - 3		3,50 - 4,00
Lithops hookeri v. dabneri C 013 TL 25 km S Kimerly, Northern Cape,	2 - 3		3,50 - 4,00
Lithops hookeri v. elephina C 092 TL 10 km NE Britstown, Northern Cape, SA, Blüte gelb / flower yellow	2		3,50
Lithops hookeri v. elephina	2		3,50
Lithops hookeri v. hookeri C 142 B 30km NW Niekerkshoop, Northern Cape, SA,	2 - 3		3,50 - 4,00
Lithops hookeri v. marginata C 035 TL 25 km SE Hopetown, Northern Cape, SA,	2 - 3		3,50 - 4,00
Lithops hookeri v. marginata C 338 35km SE Hopetown, Northern Cape, SA,	2		3,50
Lithops hookeri v. marginata (syn. turbiniformis v. marginata), braun, grünlichbraun bis dunkelbraun gemustert	2 - 4		3,50 - 5,50

Lithops hookeri v. marginata 'red-brown form' C 089 25km NW Hopetown, Northern Cape, SA,	2	3,50
Lithops hookeri v. subfenestrata C 175 Prieska, 20 km SSE, CP,	2	3,50
Lithops hookeri v. susannae C 091 TL 30 km SE Douglas, Northern Cape, SA, Blüte gelb / yellow, (syn. turbiniformis v. susannae)	2-3	3,50 - 4,00
Lithops hookeri C 019 TL ,	2	3,50
Lithops julii s. fulleri v. fulleri C 171 60km W Upington, Northern Cape, SA,	2-3	3,50 - 4,00
Lithops karasmontana 'lateritia'	2	3,50
Lithops karasmontana s. karasmontana v. karasmontana (syn. Mickbergensis) C 327 15km NNE Grünau, N,	2	3,50
Lithops karasmontana ssp. karasmontana 'jacobseniana' C 227 TL 10 km SW Grünau, Namibia,	2	3,50
Lithops karasmontana v. lerichiana C 267 TL 70 km N Karasburg, Karasburg (N), ex. Schli L035	2	3,50
Lithops karasmontana v. mickbergensis (syn. jacobseniana), bräunlich gemasert	2	3,50
Lithops karasmontana	2	3,50
Lithops karasmontana subsp. Bella C 285 nahe Aus (N), ex L 323	2-3	3,50 - 4,00
Lithops lesliei ssp. burchellii C 308 10 km NNE Douglas, Northern Cape, SA,	2-3	3,50 - 4,00
Lithops lesliei ssp. lesliei 'grey form' C 009 70 km W Mafikeng, North West Südafrika,	2-4	3,50 - 5,50
Lithops lesliei ssp. lesliei 'grey form' Blüte gelb / yellow,	2-3	3,50 - 4,00
Lithops lesliei ssp. lesliei v. lesliei C 010 25 km SW Lobatse, Botswana,	2-3	3,50 - 4,00
Lithops lesliei ssp. lesliei v. lesliei 'Warrenton form' C 036 near Warrenton, Northern Cape,	2-3	3,50 - 4,00
Lithops lesliei ssp. lesliei var. lesliei C 358 25 km W Lobatse (B), ex L 266	2	3,50
Lithops lesliei ssp. lesliei var. lesliei, 'Albicina'grasgrüner Körper m. gelbl. Schein, Blüte weiß	2-3	4,00 - 5,00
Lithops lesliei ssp. lesliei var. lesliei, 'Albiflora' C 005 A TL near Warrenton, Northern Cape, SA, Blüte weiß / white	2-3	3,50 - 4,00
Lithops lesliei ssp. lesliei var. venterii C 047 Typstandort: 30 km W Warrenton, Northern Cape (SA), ex L 383	2	3,50
Lithops lesliei v. hornii C 364 TL 45 km SSW Kimberley, Northern Cape, SA,	2-3	3,50 - 4,00
Lithops lesliei v. lesliei (Kimberley form) C 014 15 km NW Kimberley, Northern Cape, Südafrika,	2-3	3,50 - 4,00
Lithops lesliei v. mariae C 141 TL 10 km SW Boshof, Free State, SA,	2-3	3,50 - 4,00
Lithops lesliei v. mariae C 152 ,	2-3	3,50 - 4,00
Lithops lesliei v. minor C 006 25 km Swaruggens, North West Südafrika,	2-3	3,50 - 4,00
Lithops lesliei v. minor cv. Witblom , dieses Cultivar sollte wohl weiß blühen, normal gelb	2-3	3,50 - 4,00
Lithops lesliei v. venterii C 001 30 km NW Warrenton, Northern Cape, SA,	2-3	3,50 - 4,00

Lithops lesliei 'Lebender Stein', 'Hottentottenpopo', Blüte gelb	2-4	3,50 - 5,50
Lithops pseudotruncatella s. archerae C 306 TL 120 km NW Maltahöhe, N,	2	3,50
Lithops pseudotruncatella v. pseudotruncatella C 263 20km W Windhoek, N,	2-3	3,50 - 4,00
Lithops schwantesii ssp. gebseri C 165 TL 70 km S Maltahöhe, Namibia, Blüte gelb / flower yellow	2-3	3,50 - 4,00
Lithops schwantesii ssp. gebseri Blüte gelb / yellow,	2-3	3,50 - 4,00
Lithops schwantesii ssp. schwantesii C 143B 60 km NNE Aus, Namibia, ex. Schli L 287	2-3	3,50 - 4,00
Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii C 164 25 km SW Helmeringhausen, ex S 551	2-3	3,50 - 4,00
Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii C 265 25 km SW Helmeringhausen, ex S 551	2-3	3,50 - 4,00
Lithops schwantesii 'triebneri'	2-3	3,50 - 4,00
Lithops schwantesii v. rugosa C 192 , rel. groß, milchig blaubraun, matt gezeichnet	2-3	3,50 - 4,00
Lithops schwantesii v. rugosa Blüte gelb / yellow, rel. groß, milchig blaubraun, matt gezeichnet	2-3	3,50 - 4,00
Lithops schwantesii v. schwantesii C 079 25 km SW Helmeringhausen, N, Blüte gelb, ex. Schli L 120	2-3	3,50 - 4,00
Lithops schwantesii v. schwantesii C 211 10 km SE Helmeringhausen, Namibia,	2-3	3,50 - 4,00
Lithops schwantesii v. schwantesii 'kuibisensis' C 150 25 km E Aus, Namibia,	2-3	3,50 - 4,00
Lithops schwantesii v. uricosensis 'chistinae' C 210 45 km W Maltahöhe, Namibia,	2-3	3,50 - 4,00
Lithops schwantesii v. uricosensis 'natupsdriftensis' C 075 35 km W Maltahöhe, Namibia,	2-3	3,50 - 4,00
Lithops schwantesii v. uricosensis 'christinae' C 107 , Blüte gelb	2-3	3,50 - 4,00
Lithops schwantesii C 077 near Helmeringhausen, Bethanien, Namibia, Blüte gelb, ex. Schli L 143	2-3	3,50 - 4,00
Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii C 190 70 km SW Maltahöhe (N), ex L 314	2-3	3,50 - 4,00
Lithops Sortiment: 8 verschiedene Arten nach unserer Wahl, assortment according to our choice, 8 different spec.	2	20,00
Massonia depressa Südafrika, Bestäubung erfolgt nachts durch Nagetiere	5	35,00
Massonia pustulata Südafrika, Sommerruhe, Zwiebelgewächs, Bestäubung erfolgt nachts durch Nagetiere	h 2-5	12,00
Mirabilis jalapaKnolle	3-5,5	8,50 - 14,50
Momordica rostratagroßer Caudex, schlingende, im Winter einziehende Triebe	2-3,5 h 8-30	12,00 - 16,00

Monadenium arboreumgroße Blätter, hellgrüner aufrechter Sproß		h 20 - 30	14,50 - 16,00
Monadenium ellenbeckii f. caulopodium obwohl anders beschrieben verzweigend, Blüte gelbgrün		h 4-6	8,00
Monadenium lugardae grüne, dicke, verzweigende Sprosse, Blüte grünl.-creme		h 5 - 30	5,50 - 20,00
Monadenium ritchiei ssp. marsabitensisdicke, verzweigende, warzige Sprosse	1	h 5	9,00
Monadenium ritchiei Ostafrika, Kenia, dicke, verzweigende, warzige Sprosse		h 4 - 7	5,50 - 8,50
Monadenium sp. nov. Tanzania, near Songwe River at Malawi border,	2-3	h 1	18,00
Monadenium spec. R 50590 Tansania,		h 4 - 25	6,50 - 16,00
Moringa hildebrandtii Madagaskar, Caudex, Blüte weiß, Temp.min. 16 °C, Substr. Humus/Kalksand	1,5 - 2,5	h 40 - 60	24,00 - 39,00
Moringa rivae Logologo, Kenya,	1	h 20	14,50
Moringa spec. Madagaskar, Blüte weiß, Temp.min. 16 °C, Substr. Humus/Kalksand		h 60	28,00
Operculicarya decaryidicke Wurzel, laubabwerfendes Bäumchen		h 15 - 35	8,50 - 14,50
Ophthalmophyllum praesectum	2		3,50
Ornithogalum longibracteatum (syn. caudatum) Liliaceae, Caudex Zwiebel, Milchsterne, Heilpflanze: Verbrennungen, Hautprobleme	5 - 8		8,50 - 12,00
Orostachys erubescenshellgrüne Rosette mit später rötlichen Blattspitzen	3		4,50
Orostachys spinosa (dw) , Rosette, abwechselnd kleinere und größere Blätter	3-5		5,00
Oxalis carnosaCaudex, gelbe Blüte, sauer schmeckendes, grünes Blatt	0,5 - 4	h 2,5 - 9	3,50 - 8,50
Pachycormus discolorCaudex, laubtragendes Bäumchen	0,5 - 1-2	h 5-10 - 30-35	5,00 - 12,00
Pachycymbium hesperidumgrünlichweiß, rötlich gefleckt, Bl. dunkelbraun-rötl.	2-4	h 4-5	6,50
Pachyphytum oviferumRosette dicker, bläulich bereifter Blätter	3 - 5		3,50 - 5,50
Pachypodium baronii v. baronii #Blüte rot, kleiner, Temp.min. 12 °C, Substr. Humus/Granit	1 - 1	h 8 - 10-12	16,00 - 20,00
Pachypodium bispinosum Kapgebiet, SA, Temp.min. 5 °C, ganzjährig min. 15 °C günstig, dicker Fuß, schlanker Trieb	1,5 - 2	h 8 - 12	6,50 - 9,50
Pachypodium decaryi # , Blüte weiß, Temp.min. ca. 18 °C, Substr. Humus/wenig Kalk	0,5 - 1	h 5-7 - 6-10	14,00 - 18,00
Pachypodium densiflorum Madagaskar,	1,5-2	h 2-3	12,00
Pachypodium geayi Madagaskar,		h 3 - 5	4,00 - 5,50
Pachypodium horombense Caudex, gelbe Blüte, Winter mind. 15 °C, Substr. Humus/Gneis	1-1,5	h 3-4	12,00
Pachypodium lamerei cristata, gepfr. Hochpflanzung,	10 - 14		29,00 - 36,00
Pachypodium lamerei fo. fiherenense Fiherenana-Tal, Tulear, Madagaskar, Blüte weiß, Temp.min. 12 °C, Substr. Humus/wenig Kalk	3,5 - 5	h 20 - 35	16,00 - 34,00

Pachypodium lamerei bekannte 'Madagaskarpalme', dorniger Stamm, Blattschopf		h 4-5	4,00
Pachypodium lealii ssp. saundersii (syn. saundersii) Südafrika, weiße Blüten bei ca. 20 °C, Temp.min. 8 °C., Caudex, breitere Blätter als lamerei, stark verzweigt	5 - 5	h 18 - 35	14,50 - 24,00
Pachypodium namaquanum Namibia u. West-SA, Temp.min. 15 °C, Sommer trockenruhe, vom Gelbwerden der Bl. Ende Mai bis Neutrieb im August		h 2-3	19,00
Pachypodium rosulatum v. gracilius Madagaskar, Blüte gelb, Temp.min. 16 °C, Substr. Humus/Kalksand	1-1,5	h 3-4	12,00
Pachypodium succulentum ganzjährig 15 °C und mehr günstig, Temp.min. 5 °C, kugeliger Caudex und schlanker Trieb, Blüte rosa	3 - 4	h 8 - 15	12,00 - 14,50
Pedilanthus tithymaloides cv. variegata		h 8	5,50
Pedilanthus tithymaloides Baja California, Mexico, 'Slipperplant',		h 6 - 30	6,50 - 14,50
Pelargonium laxum Sekt. Otidia, Stammsukkulente, knollenbildend, kurze Vegetationsperiode, Sommer trockenruhe!		h 5-8	12,00
Pelargonium tetragonumwenig sukkulente Triebe, Pelargonienblätter		h 5-8	6,50
Pelargonium tristeCaudex	1,5-2,5		14,50
Peperomia ferreyrae		h 15 - 23	12,50 - 14,50
Peperomia kimnachii		h 20 - 40	14,50 - 19,50
Phyllanthus mirabilis Caudex	2-3 - 7	h 5 - 20	9,50 - 34,00
Pleiospilos nelii 'Royal Flush' rote Rarität,	5 - 6		12,50 - 14,50
Pleiospilos nelii 'Lebender Granit' , dicke, große, sukkulente Blätter, rund, Blüte gelb	3		3,50
Pleiospilos rouxiBlätter bläulich, sichelförmig, Blüten 6 , blassgelb	4 - 7		4,00 - 5,50
Plumeria-Hybr. 'Donald Angus Red' 'Frangipani' pink-rot,		h 10	9,50
Plumeria-Hybr. 'Fragant Gold' 'Frangipani' Blüte außen weiß, innen gelb / white, yellow eye, A-5		h 10	9,50
Plumeria-Hybr. 'Golden Days' 'Frangipani' goldgelb / yellow gold,		h 7	9,50
Plumeria-Hybr. 'Japanese Latern' 'Frangipani' dunkles pinkrot, Blütenblätter dunkles pinkrot		h 8	9,50
Plumeria-Hybr. Mixed Colours 'Frangipani' , verschiedene Blütenfarben		h 10	8,50
Plumeria-Hybr. 'Petit Pink' 'Frangipani' Blüte rosa / pink,		h 10	9,50
Plumeria-Hybr. 'Plastic Pink' 'Frangipani' hell pink, Blütenblätter hell pink		h 10	9,50
Plumeria-Hybr. 'Royal Red' 'Frangipani' rot/red, Blütenblätter rot		h 10	9,50
Plumeria-Hybr. 'Samoan Fluff' 'Frangipani' Blüte weiß / white, Blütenblätter weiß mit gelbem Auge		h 10	9,50
Plumeria-Hybr. 'Spring Festival' 'Frangipani' rosa-orange / pink-orange, kräftig rosa, Zentrum orange		h 10	9,50
Plumeria-Hybr. 'Teresa (Teddy) Wilder' 'Frangipani' regenbogen / rainbow, Blütenblätter regenbogen		h 25	14,50

Plumeria-Hybr. 'Wamae Beauty' 'Frangipani' zartrosa innen gelb, Blütenblätter zartrosa innen gelb		h 10	9,50
Plumeria-Hybr. White Surprise		h 10	9,50
Portulacaria afraverzweigige Bäumchen, grüne, sukkulente Blätter		h 8 - 20	8,50 - 14,50
Pseudolithos eylesisBlüte rotbraun	2,5-3		28,00
Pseudolithos migiurtinus Somalia,	2		21,00
Puya venustaBlüte: blauviolett	7 - 14		6,50 - 14,50
Pyrenacantha malvifolia	2-3 - 5-6		12,00 - 28,00
Resnova megalophylla Tondeldoos,	2-3		19,00
Rhadamanthus platyphyllos	3		12,00
Rhytidocaulon macrolabum Yemen, Saudi, schwarze Blüte,	1 - 1	h 5 - 12	12,00 - 16,00
Sansevieria 'Moon Glow'silbrig-weiße Blätter		h 20 - 30	12,00 - 14,50
Sansevieria trifasciata 'Hahnii'	15		9,50
Scadoxus 'König Albert' Afrika, Blüte rot		h 30-40	90,00
Scadoxus multiflorus (syn. Haemanthus multiflorus) Amaryllidaceae,	4-5 - 6-7		14,50 - 19,00
Schizobasis intricata Caudex, ähnlich Bowia	1 - 3,5		4,00 - 7,50
Scilla paucifolia Caudex, Zwiebel mit grün-gefleckten Blättern	2 - 2,5	h 5 - 7	3,50 - 4,00
Scilla violacea (Ledebouria socialis), Zwiebel, bläuliche, marmorierte Blätter, weiße Blüte	1 - 2	h 4 - 7	3,50 - 4,00
Sedum album 'laconicum' (dw) ,	8 - 12		3,50 - 4,00
Sedum booleanum rote Blüte! Nuevo Leon. selten!, laut Sukkulentsammlung Zürich winterhart		h 3 - 5	4,00 - 5,00
Sedum furfuraceum Mexiko,	2	h 5	3,50
Sedum reflexum 'Angelina' (dw) ,	6 - 10		3,50 - 4,00
Sedum rubrotinctum	1,5-2	h 1,5-2,5	3,00
Sedum weinbergiirotbraunes Blatt, hart bis -10 °C	2-3		3,50
Sempervivum 'Ankögel' (dw) Mallnitz, Naturhybride der arachnoideum-Gruppe, dunkelrot, herrlich weiß übersponnen	4-6		3,50
Sempervivum arachnoideum 'Alpes Nevache' (dw) , eine hübsche Rosette, Blattspitzen mit wolligen Fäden	3-4		3,50
Sempervivum arachnoideum miniature (dw) 'Spinnwebhauswurz', sehr kleine Rosetten, weiß	4-6		3,50
Sempervivum arachnoideum v. tomentosum (dw) , weißfilzig, Rosetten 1-3 , bilden schöne Polster	4 - 9		3,50 - 4,00
Sempervivum arachnoideum-Hybr. 'Cherry Frost' (dw) , 3-4 , breit, braungrün mit großen Wimpern, Ar.-Hybr.	3-5		3,50
Sempervivum arachnoideum-Hybr. 'Christel' (dw) Züchter: M. Haberer 1977, 3 , grün, weiß bewimpert, außen rötlich, rosa	3-5		3,50
Sempervivum arachnoideum-Hybr. 'Happy Birthday' (dw) Züchter: M. Haberer 1989, 2-3 , kugelig, gelblichgrün, Spinnweben	3-5		3,50
Sempervivum arachnoideum-Hybr. 'Mike' (dw) Züchter: M. Haberer 1977, 3-4 , grün, außen rot, dichtkugelig, Spinnweben	5 - 9		3,50 - 4,00
Sempervivum arachnoideum-Hybr. miniature Typ 2 (dw) , "spinnenhauswurz"	4 - 9		3,50 - 4,00

Sempervivum arachnoideum-Hybr. 'Nobbe' (dw) Züchter: M. Haberer 2001, 3-4 , grünrosa mit weißen Spitzen	4 - 9		3,50 - 4,00
Sempervivum arachnoideum-Hybr. 'Rosenstolz' (dw) Züchter: M. Haberer 2001, 3 , grünweiß, flaches Polster	4-6		3,50
Sempervivum arachnoideum-Hybr. 'Rotes Meer' (dw) Züchter: M. Haberer 1981, 1-2 , flach, weiß-gelblich, stark bewimpert, Blüte rot	4 - 9		3,50 - 4,00
Sempervivum arachnoideum-Hybr. 'Rotkugel' (dw) Züchter: M. Haberer 2001, 3 , rosa mit weiß, kugelig	2-3		3,50
Sempervivum arachnoideum-Hybr. 'Spätling' (dw) Züchter: M. Haberer 1990, 3 , kugelig, gelblichrosa, Spinnweben, Bl. weißrosa	5 - 9		3,50 - 4,00
Sempervivum arachnoideum-Hybr. 'White Christmas' (dw) ,	3		3,50
Sempervivum 'Ashes of Roses' (dw) ,	3 - 9		3,50 - 4,00
Sempervivum atlanticum (dw) ,	4		3,50
Sempervivum 'Bernstein' (dw) , gelbgrün	4 - 9		3,50 - 4,00
Sempervivum 'Blacknini' (dw) ,	4-6		3,50
Sempervivum calcareum fr. Col de Bayard (dw) ,	3-4		3,50
Sempervivum calcareum 'Guisseppii' (dw) ,	4-6		3,50
Sempervivum calcareum v. minutum (dw) ,	5 - 9		3,50 - 4,00
Sempervivum calcareum (dw) ,	4-6		3,50
Sempervivum calcareum 'Little' (dw) , Sempervivum calcareum von Céüse, Typ nanus	4 - 9		3,50 - 4,00
Sempervivum caucasicum (dw) ,	4-6		3,50
Sempervivum 'Dusky' (dw) , 8-10 , breit, braunrot, innen grünlich, dunkler Typ	4-6		3,50
Sempervivum globiferum v. hirtum (dw) (syn. Jovibarba hirta), Tantra, kalkliebend, frischgrün, braunrot überlaufen, klein	3-4		3,50
Sempervivum 'Graugong' (dw) Züchter: M. Haberer 1981, 4-7 , blaugrün, braune Spitzen	4		3,50
Sempervivum 'Hushplush' (dw) ,	3-4		3,50
Sempervivum 'Kappa' (dw) , 3 große, tiefrote Rosetten mit sibirischen Fäden	5 - 9		3,50 - 4,00
Sempervivum leucanthum (dw) Rila- Gebirge, Bulgarien, wunderschön, samtig behaart, mittelgroß	4-6		3,50
Sempervivum marmoreum ssp. reginae- amaliae Typ macedonicum (dw) ,	3-5		3,50
Sempervivum 'Martin I' (dw) eine arachnoideum-Züchtung, 3 Rosetten, März-April, rot-rose, dann grün	5		3,50
Sempervivum montanum x tectorum (dw) , rötliche Blattspitzen	4 - 9		3,50 - 4,00
Sempervivum 'Norne' (dw) , 4-5 , trübviolett, Spitzen braun	4-5		3,50
Sempervivum 'Olivette' (dw) ,	4-6		3,50
Sempervivum ossetiense (dw) , sehr sukkulente, mittelgroße Rosetten	4 - 9		3,50 - 4,00
Sempervivum 'Packardian' (dw) , großrosettig, dunkelrot, schöner, hoher Blütenstand	3-4		3,50

Sempervivum 'Red Skin' (dw) , breit, rosa bis rot	3	3,50
Sempervivum 'Ronsdorfer Hybride' (dw)	3-4	3,50
Sempervivum 'Silver Thaw' (dw)	4 - 8	3,50 - 4,00
Sempervivum 'Silvertone' (dw) , 7-8 , breit, blaugrün mit rosa Spitzen	4 - 9	3,50 - 4,00
Sempervivum Sortiment: 10 verschiedene Arten nach unserer Wahl, assortment according to our choice, 10 different spec. (dw)	4-7	20,00
Sempervivum 'Spherette' (dw) , 3-4 , breit, rosabräunlich, Blüte VI	4-6	3,50
Sempervivum stenopetalum (dw) ,	4	3,50
Sempervivum 'Tamberlane' (dw) , 4-5 , breit, trübgrün mit braunen Spitzen, bewimpert	4 - 9	3,50 - 4,00
Sempervivum 'Terracotta Baby' (dw) ,	4-6	3,50
Sempervivum 'Turmalin' (dw) ,	3-4	3,50
Sempervivum Zeeuwse Winner' (dw) , Züchter: Carlo K. J. de Wilde (NL)	3-4	3,50
Sempervivum 'Zirkon' (dw) , 3 , dicht, trübgrün mit braunen Spitzen	3-4	3,50
Senecio antheuphorbium crist.	h 8	12,00
Senecio articulatus	3 - ^3 h 5 - 7	5,50 - 8,50
Senecio crassissimusbläuliche, aufrecht stehende, attraktive Blätter	h 12 - 20	12,00 - 14,50
Senecio cylindricablau bereifte, dicke Blätter	h 8 - 12	5,50 - 8,50
Senecio decaryiBlätter silbrig, graugrün, bereift mit röt. Rand	h 8-10	8,50
Senecio haworthiiSpross u. Blätter weißfilzig, Blüten gelb	h 2 - 3	3,50 - 4,00
Senecio jacobsenii Steckl.hübsche, hängende Triebe m. sukk. Blättern, Ampel	h 10-15	3,50
Senecio kleinia Canaren, Affenpalme'	h 8 - 10	5,50 - 8,50
Senecio medley-woodiiSpross u. Blätter weißfilzig, Blüte gelb / yellow	h 5 - 8	5,50 - 8,50
Senecio pendulus	1-2 h 8	5,50
Senecio stapeliiformis	h 5 - 8	4,00 - 6,00
Sesamothamnus rivae Wangala, Kenya, seltene Caudexpflanze	1 - 2 h 4 - 6	8,50 - 12,00
Sevrigia marnieri (Montagnac. spec.),	2 - 4	7,50 - 14,50
Sinningia tubiflora weiße Blüte/flower white Argentinien, Uruguay, weiße, trichterförmige Blüten, hart bis -15°C	2 - 4	5,50 - 12,00
Sinningia warmingii MP 0144 Southern Brazil,	2-3	9,50
Stephania venosaCaudex	3 - 8-9	14,50 - 39,00
Sterculia colorataCaudex	3-4 - 7 h 8-30	26,00 - 49,00
Tillandsia albida	h 8-15	6,50
Tillandsia bergeri	h 12-15	5,00
Tillandsia paleacea Kolumbien, Bolivien, Peru, Chile,	h 10	6,50
Tillandsia schiedeanaauf Kork	h 8	5,00
Trichodiadema densum GFW 1105 Laingsburg, dichtbeblättert, Blüten papillös, Borsten, Blüte violett, hart bis -10 °C	h 2-3	4,00
Trichodiadema densum dichtbeblättert, Blüten papillös, Borsten, Blüte violett, hart bis -10 °C	h 2,5	3,50
Trichodiadema poessii fleischige Blättchen, genoppt, kleine weiße Blüte	h 4-12	3,50 - 5,50
Uncarina grandidieri Caudex, Madagaskar	1 h 5-10	14,50

Uncarina leptocarpa weißblühende Seltenheit, Temperatur min. 20 °C, Substrat sandiger Humus	1	h 10-15	34,00
Uncarina roeoeslianaTemperatur min. 12 °C, Substrat sandiger Humus, Blüten gelb 77	2 - 5	h 10 - 20	14,50 - 29,00
Xerosicyos danguyigräulich-grün, merkwürdig rundes Blatt		h 15	12,00
Xerosicyos decaryi Madagaskar,		h 10 - 20	12,00 - 14,50
Yucca aloifolia (dw) nur in milden Gebieten dw, bis -15 °C,	18 - 30	h 30 - 60	29,00 - 49,00
Yucca angustissima v. kanabensis (dw) Kane Co., Utha, 1890 m,		h 15 - 20	16,00 - 19,00
Yucca angustissima (dw) Big Water, AZ, Page / Kanab, hart bis -25 °C, mit Regenschutz		h 10	16,00
Yucca angustissima (dw) Blanding, San Juan Co., Utah,	15		19,00
Yucca angustissima (dw) Colorado,		h 10-15	9,50
Yucca angustissima (dw) Kalbitto, Cocona, ca. 1700 m,		h 10 - 20	16,00 - 19,00
Yucca angustissima (dw) ,		h 10 - 20	16,00 - 19,00
Yucca baccata (dw) Montezuma Co., Colorado,	15		19,00
Yucca baccata LZ 2072 (dw) östl. Jacob Lake, Kaibab Plateau, AZ, um 2100 m, steiniger Lehmboden, hart bis mindestens -15°C		h 8-15	16,00
Yucca baileyi aff. (dw) Nähe Elk; Otero Co., NM,	15		19,00
Yucca baileyi v.baileyi LZ 2086 (dw) Lake Powell, UT, Sandsteinboden zwischen Sandsteinfelsen, Kalthauspflanzen, vertragen kurzzeitig bis -2°C	5-8		7,50
Yucca brevifolia (dw) California,		h 10-15	9,50
Yucca constricta 'Menard Co., TX, 640 m' (dw) , hart bis -20 °C	10		16,00
Yucca elata (dw) Nwe Mexico,		h 10-15	9,50
Yucca elata (dw) Wickenburg, Maricopa Co., ca. 750 m, hart bis -25 °C		h 12 - 20	19,00 - 25,00
Yucca faxoniana (dw) Eddy Co. NM,		h 10 - 20	16,00 - 19,00
Yucca filamentosa 'Bright Edge' (dw) mit gelbem Außenstreifen, hart bis -25 °C		h 10 - 20	16,00 - 19,00
Yucca filamentosa 'Color Guard' (dw) mit weißem Außenstreifen, hart bis -25 °C	20	h 30	19,00 - 24,00
Yucca filamentosa 'Gold Heart' (dw) , hart bis -25 °C		h 10	16,00
Yucca glauca (dw) Chugwater Platte, Co. Wyoming,		h 12	16,00
Yucca gloriosa 'Bright Star' (dw) , hart bis -16 °C, Regenschutz nötig	30		26,00
Yucca harrimaniae (dw) Duchesne Co., UT, 1890 m, hart bis -20 °C	10	h 15	19,00
Yucca harrimaniae (dw) Torrey, Wayne, Co. Utah, ca. 2000 m,	10	h 15	16,00
Yucca harrimaniae (dw) Utah,		h 10-15	9,50
Yucca nana LZ 2027 (dw) Hanksville, Utha, ca. 1350 m, wellige Sandhügel, spärliche Grasvegetation, hart bis mindestens -15°C	5-10		24,00
Yucca nana LZ 2037 (dw) ,	8-12		24,00
Yucca neomexicana 'JRT 251 / 18 / Cimmaron, Co' (dw) , hart bis -25 °C, Regenschutz	5-10	h 15	16,00

Yucca pallida (dw) Texas,	h 10-15	9,50
Yucca recurvifolia 'Banana Split' (dw) , winterhart bis -15 °C, Regenschutz notwendig	h 15 - 20	16,00 - 28,00
Yucca rostrata 'Sapphire Skies' (dw) , winterhart bis -15 °C, kurzfristig bis -23 °C, Regenschutz notwendigsonniger Standort, alle 1-2 Wochen gießen, von November bis Februar trocken halten, in der Vegetationsphase mit Kakteen-Ergänzungsdünger düngen	15	19,00
Yucca rupicola 'Ozona Co., TX' (dw) ,	5-8	16,00
Yucca utahensis (dw) Snow Canyon, Washington, Co., ca. 1000 m, hart bis -20 °C	h 8-15	16,00

Geschäfts- und Zahlungsbedingungen

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren frühere Listen ihre Gültigkeit. Die Preise verstehen sich in € und beziehen sich bei Pflanzen auf Größe und Alter. Für Pflanzen, die in unterschiedlichen Größen vorhanden sind, ist die Preisspanne (von-bis) angegeben. Ist die gewünschte Preisklasse vergriffen, wählen wir die nächst höhere oder niedrigere. Bitte verwenden Sie bei Samenbestellungen unsere U-Nummern in aufsteigender Reihenfolge. Sie erleichtern die Arbeit und beschleunigen die Abwicklung. Ersatz liefern wir nur wenn sie dies wünschen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Lieferung solange Vorrat reicht. Der Versand erfolgt per Post (DHL) auf Kosten und Gefahr des Empfängers, auf Wunsch und bei Übernahme der zusätzlichen Kosten auch per Schnellpaket, Kurierpost, Bahn oder Spedition. Zahlung durch Einzugsermächtigung oder Nachnahme (nur Deutschland) sowie im Voraus durch PayPal, Kreditkarte, Internationale Postanweisung, (Europa und übrige Welt) oder SEPA Banküberweisung in EURO; Uhlig IBAN: DE18 6009 0100 1180 3460 09. SWIFT-BIC-Code: VOBADDESS.

Auftragsänderungen, Lieferzeiten

Jeder Auftrag wird in der Reihenfolge des Eingangs sorgfältig bearbeitet. Im Frühjahr kann die Lieferzeit innerhalb Europas bis zu 3 Wochen betragen. Änderungswünsche an laufenden Aufträgen oder Sofort-Lieferung außerhalb der Reihenfolge sowie Mindermengen unter € 16,00 Warenwert werden mit jeweils € 2,50 berechnet. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Versandkosten Deutschland:

bei Vorauszahlung oder Bankeinzug..... € 7,00
Versandkostenfrei ab Warenwert € 49,00

Europa:..... € 12,00

Übersee / Luftpost: Selbstkosten (für Vorauszahlung rechnen Sie 50% des Warenwertes) mindestens € 19,00
höchstens € 120,00

Nur Samen Deutschland:..... € 2,70

Nur Samen Europa und Weltweit:..... € 3,80

Einschreiben incl. Versicherung (auf Wunsch) € + 2,80

Nur Bücher Europa: € 8,00

In allen Fällen:

bei Zahlung durch Nachnahme Postgebühr..... € + 3,00

Für zuviel bezahlte Beträge erhalten Sie eine Gutschrift.

Reklamationen:

Wir bemühen uns stets, Ihren Auftrag sorgfältig zu bearbeiten. Sollten Sie trotzdem einmal Grund zur Beanstandung haben, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung.

Gerichtsstand für beide Seiten ist Stuttgart.

Widerrufsrecht:

- Der Verbraucher hat das Recht, seine auf den Abschluss des Vertrages gerichtete Willenserklärung innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Ware zu widerrufen, es sei denn, es handelt sich bei der Ware um lebende Pflanzen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung der Ware gegenüber dem Verkäufer zu erklären. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung an: Uhlig Kakteen, Hegnacher Str 31, 71385 Kernen i.R.
- Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rücksendung verpflichtet; wenn die Ware durch Paket versandt werden kann. Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des Widerrufsrechts bei einem Bestellwert bis zu € 40 der Verbraucher, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten Ware. Bei einem Bestellwert über € 40 hat der Verbraucher die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen. Wichtig: Versandkosten werden vom Verkäufer nur in Höhe der günstigsten Versandart erstattet.
- Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der durch die über die reine Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware nicht mehr als neu verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.

Gärtnereien und Wiederverkäufer fragen bitte nach unsereren Großhandelslisten.
Copyright © 10/16 UHLIG KAKTEEN GbR, Kernen, Deutschland

General Terms and Conditions

This catalogue cancels other previous catalogues. All prices in €. For plants available in different sizes you will find price range (from-to). If plants in desired price are out of stock, we select the next higher or lower. For seeds please use U-numbers in numerical order for expedited processing.

Substitute we only supply on request.

Goods will be delivered by mail, Europe / worldwide by airmail.

Payment: PayPal, Creditcard, International Postal Order or SEPA

transfer in € (Euro) with your IBAN-Code;

Uhlig IBAN: DE18 6009 0100 1180 3460 09; SWIFT-BIC-Code:

VOBADESS. Banking charges on applicant account.

Cost of delivery

Europe € 12,00

Overseas / air mail at costprice (for pre-
payment add 50 % of goods value) .. min. € 19,00
..... max. € 120,00

USA; South Africa; Japan; Canada
Israel; India etc.; for extra phytosanitary
handling (roots cleaning free from soil) € 8,00

CITES-Document (plants and seeds) € 15,00

Phytosanitary Certificate (plants only) € 15,00

Books exclusive within Europe € 8,00

Seeds only, Europe / Worldwide € 3,80

Registered Letter incl. insurance (on demand) € + 2,80

For overpayment we will send a credit note.

Complaints

We always try hard to satisfy you. However, if you have any complaints, contact us immediately.

Delivery on account and risk of consignee.

Jurisdiction: Stuttgart

Right of return:

1. The customer has the right to cancel his order within 14 days after receiving the products, unless those aren't living plants. The cancellation doesn't have to give reasons. It can either be in a written way or by sending the products back to the seller. In order to meet the deadline it is necessary to send the products within a fortnight back to:

Uhlig Kakteen, Hegnacher Str.31, D-71394 Kernen, Germany

2. In the case of cancellation and the right of return the customer has to send the products back when this can be done by parcel.

By cancellation the costs have to be paid by the customer up to an amount of €40 per reconsignment unless the products aren't the ordered ones. If the amount of order is more than €40 the customer doesn't have to pay for sending it back. Please note: The costs are refunded by the seller only in amount of the cheapest way of transport.

3. In case the products lose their value because of application the customer has to pay for this lost of value. The customer is allowed to test the products carefully. If the products lose their value because of being used and not only being examined by the customer and can't be sold as new ones any more customer has to pay for obsolescence.

Nurseries and reseller please ask for our wholesale lists.

Copyright © 010/16 UHLIG KAKTEEN GbR, Kernen, Germany

Condizioni di vendita e di pagamento

Con la pubblicazione di questo catalogo, tutti i precedenti listini perdono la loro validità. I prezzi si intendono in €. Per le piante acquistabili in diverse misure è indicato il margine di prezzo (da-a). Se le piante del prezzo desiderato sono esaurite, selezioniamo piante di prezzo immediatamente superiore o inferiore.

Per semi, vi chiediamo di inserire nell'ordine di acquisto i codici identificativi in ordine progressivo (U1, U2, U3...) Effettuiamo sostituzioni solo su richiesta. La spedizione avviene mediante posta ed è a carico ed a rischio del destinatario. Pagamento attraverso Carta di credito, PayPal, vaglia postale internazionale, SEPA trasferimento con vostro IBAN-Code;

Uhlig IBAN: DE18 6009 0100 1180 3460 09. SWIFT-BIC-Code: VOBADESS.

Commissioni bancarie a carico del cliente.

Spese di spedizione:

Europa € 12,00

Oltremare / posta aerea a spesa effettiva (per pagamento
anticipato aggiungere 50% del valore merce) ... min. € 19,00
..... max. € 120,00

USA, Africa del Sud, Giappone, Israele etc.
per trattamento fitosanitario supplementare
(pulizia radici per eliminare residui di terra) € 8,00

Documento CITES (piante e semi) € 15,00

Certificato fitosanitario (solo piante) € 15,00

Libri solo in Europa € 8,00

Seme solo Europa / Universale € 3,80

Raccomandata incl. assicurazione (su richiesta) € + 2,80

Per gli importi pagati in eccedenza conteggeremo un accredito.

Reclami: Siamo sempre interessati ad effettuare le nostre forniture senza nessun difetto. Qualora dovessero sorgere delle ragioni per un reclamo preghiamo di farci pervenire immediatamente ed entro otto giorni la pianta intatta in questione.

Foro competente per entrambe le parti è Stoccarda.

Conditions de vente et de paiement

La parution du présent barèe Plantes rend caducs tous les barèmes précédents. Les prix s'entendent en €. Pour les plantes qui sont disponibles dans diverses grandeurs, une plage de prix (de ...à ...) est indiquée. Si les plantes de prix souhaités sont en rupture de stock, nous sélectionnons les immédiatement supérieur ou inférieur.

Car les graines s'il vous plaît utilisent les numéros d'U dans la commande numérique pour traitement rapide. Substituez nous la seule provision sur la commande spécifique.

L'expédition s'effectue par la poste aux frais et aux risques du destinataire.

Règlement par Carte de crédit, PayPal, virement postal international, SEPA virement avec votre IBAN-Code; Uhlig IBAN: DE18 6009 0100 1180 3460 09. SWIFT-BIC-Code: VOBADESS.. La berge charge sur le compte du demandeur.

Frais d'expédition:

Europe € 12,00

À l'extérieur de l'Europe / par avion au prix coûtant (pour paiement
anticipé ajouter 50% de la valeur des marchandises) ... min. € 19,00
..... max. € 120,00

USA, Afrique du sud, Japon, Jsrael etc supplémentaires
phytosanitaires nettoyage des racines exempts de terre € 8,00

Document CITES Pays tiers € 15,00

Certificat de sainté de la plante € 15,00

Livres exclusif au dedans Europe € 8,00

Graine seul Europe / Mondial € 3,80

Lettre recommandée incl. assurance (on demande) € 2,80

En cas de paiement excédentaire, vous recevrez un avoir.


Réclamations: Nous nous efforçons constamment de vous assurer un service parfait. S'il y avait cependant motif à réclamation; nous vous prions de nous retourner la plante en question de manière intacte dans les huit jours.

Le tribunal compétent les deux parties est celui de Stuttgart.

Etablissements horticoles et détaillants s'il vous plaît demander notre listes de gros.

Copyright © 010/16 UHLIG KAKTEEN GbR, Kernen, Germany

So finden Sie zu uns



Kernen-Rommelshausen



Gärtnerei / Nursery:

Uhlig Kakteen
Hegnacher Str. 31
(Rommelshausen)
D-71394 Kernen i.R.

Öffnungszeiten / Opening hours

Mo – Fr:
9.00 – 18.00
Sa:
9.00 – 16.00

Anschrift / Postal Address:

Uhlig Kakteen
Postfach 1107
D -71385 Kernen i.R.
Germany

Tel. +49 (0)7151 / 41891
Fax. +49 (0)7151 / 46728

E-mail: uhlig-kakteen@t-online.de

Webshop: www.uhlig-kakteen.de

Info: www.uhlig-kakteen.info

Bankverbindung / Bank Account

Volksbank Stuttgart:
IBAN-Code: DE18 6009 0100 1180 3460 09
SWIFT-BIC-Code: VOBADDESS